

MATRIX assortiment 2020

Passie voor koken, passie voor kwaliteit



ATAG
we love to cook



We love to cook

Ons assortiment richt zich volledig op de keuken en het gebruik ervan. Daarmee zijn we een echt kookmerk. Alles bij ATAG draait om koken, in de breedste zin van het woord. Van stoomovens tot koelkasten en van inductiekookplaten tot afzuigkappen. Wij bieden alle technische ingrediënten om het bewaren, bereiden, nuttigen en reinigen zo aangenaam mogelijk te maken.

De laatste stand van de technologie, vertaald naar het dagelijks leven van de thuishok. Dat is de centrale gedachte achter onze keukenapparatuur. Want kookliefhebbers verdienen een geschikte omgeving waarin ze met passie en plezier kunnen koken. Techniek, duurzaamheid, functionaliteit en design. Elk facet moet kloppen om het koken tot een inspirerende beleving te maken. Want koken is beleving pur sang. En ATAG draagt daar graag aan bij.

In deze brochure maakt u kennis met twee verschillende type koks: de social cook en de pleasure seeker. De koks koken in een omgeving die perfect bij ze past, met apparatuur die niet alleen mooi ogen, maar die ook bijdraagt aan hun dagelijkse kookwensen. Deze type koks vertegenwoordigen daarmee ons MATRIX-assortiment. Welk type kocht bent u? Ontdek in deze brochure welke MATRIX-apparatuur het beste bij uw leefstijl en manier van koken past.



ATAG en de thuishokken willen jou inspireren. Meer weten over welke type kok u zelf bent? Scan de QR-code en ga naar onze website en ontdek meer over onze MATRIX-lijn.

ATAG
we love to cook

Inhoud

Welkom		Koffiemachines	64	MAGNA assortiment	122
We love to cook	1			Puur design voor de semi-pro kok!	122
MATRIX		Lades	66	Service & Garantie	124
MATRIX-lijn	5			Adresgegevens & route	125
De MATRIX kleuren	6	Afzuigkappen	69		
De designlijnen	8	Welk model past in uw keuken	70		
Welk type kok bent u?	8	Eigenschappen afzuigkappen	71		
Algemeen	12	Wandafzuigkappen	72		
Garantie	12	Eilandafzuigkappen	78		
Experience Center	13	PlasmaMade filters	79		
Geniet samen met uw vrienden van een gratis diner	14	Plafond inbouwunits	80		
Registreer voor garantie en ontvang een		Onderbouw- en vlakschermafzuigkappen	83		
BergHOFF voucher t.w.v. 200 euro	14	Afzuigkappen zonder motor	86		
		Overzicht type filters MATRIX	89		
Kookplaten	17	Koelen & vriezen	90		
Inductiekookplaten	17	Onderbouw koelkasten	92		
Eigenschappen inductiekookplaten	18	Inbouw koelkasten	94		
MAGNA inductiekookplaten	24	MAGNA koelen en vriezen	107		
Free Area inductie	26	Black Steel koelkasten	108		
Accessoires voor inductiekookplaten	27				
Inductie met geïntegreerde afzuiging	28	Vaatwassers	112		
Gaskookplaten	30	XL Vaatwassers	114		
Keramische kookplaten	32	XV Vaatwassers	117		
Fornuizen	36	MAGNA vaatwassers	120		
Ovens	38	Kranen en boiler	121		
3 in 1 oven	40				
Kies de juiste oven	42				
Eigenschappen ovens	45				
Accessoires ovens	63				



Matrix maakt van uw keuken een beleving

Matrix staat voor een uitgebreide collectie apparatuur, met hoogwaardige functionaliteit in een uiterst stijlvolle vormgeving. Hiermee kunt u uw keuken volledig naar wens samenstellen voor een maximale kook- en keukenbeleving.

Perfecte MATRIX kleurcombinaties

Kiest u voor de robuuste MATRIX-lijn, dan heeft u de luxe om de kleur te kiezen die het beste bij uw smaak en interieur past. De matzwarte Grafiet kleur is een echte blikvanger in uw keuken. De glanzend grijze Inox kleur is tijdloos en zorgt voor een strak lijnenspel. Nieuw is de kleur Black Steel. Deze industriële geborstelde metaal-look is de perfecte combinatie van de Inox metaallook en het stijlvolle donker van Grafiet.

De MATRIX kleuren



Uniek in keus

De ATAG MATRIX-lijn is beschikbaar in drie verschillende kleuren. Black Steel, Inox, en Grafiet. Zo bieden wij volledige creatieve vrijheid bij het inrichten van een keuken.

MATRIX BLACK STEEL

Een materiaal dat naadloos aansluit in uw keuken en toch een aantrekkelijk accent toevoegt. Rustig en donker op afstand. Spannend en rijk aan details van dichtbij. De nuances worden bepaald door de lichtinval en de diepe borsteling die fraaie highlights naar boven brengt. Door de duidelijk gedefinieerde donkere kleur en het aanpassingsvermogen aan omliggende kleuren en lichtomstandigheden gaat het materiaal mee in haar omgeving.



MATRIX RVS

Roestvrijstaal is een klassiek en tegelijkertijd modern materiaal. Gebaseerd op de professionele keuken geeft het een hoogwaardige en tijdloze look aan de keuken. Het geborstelde glanzend grijs van het Inox reflecteert licht op een fraaie zachte wijze. Het zorgt voor een helder accent in vele stijlen keukens.



MATRIX GRAPHITE

Grafiet is een fraaie matzwarte kleur met een zacht karakter. Dit maakt het een kleur die geen harde contrasten oplevert, maar juist harmonieert en past in vele keukenstijlen.

Het metaal van de massieve handgreep en de regelknoppen balanceren het zwart met een mooie highlight.




ATAG staat voor kookplezier. Welk type kok bent u?

Om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren welke kookapparatuur het beste bij uw leefstijl en manier van koken past, werken wij via een drietal typen koks. Maak kennis met de semi pro, de pleasure seeker en de social cook.

MATRIX

MAGNA



De pleasure seeker Lucas

Lucas, onze pleasure seeker, kookt op apparatuur uit de Matrix Black Steel-lijn. Black Steel is een levendig materiaal. Rustig en donker op afstand. Spannend en rijk aan details van dichtbij. Koks die ieder voor zich anders koken, met een ander doel, met andere voorkeursapparatuur.

Matrix staat voor een uitgebreide collectie apparatuur, met hoogwaardige functionaliteit in een uiterst stijlvolle omgeving. Hiermee kunt u uw keuken volledig naar wens samenstellen voor een maximale kook- en keukenbeleving.

De semi-pro Idris

Idris is een Semi-pro, een echte hobby kok die plezier schept in het beste resultaat. Hij investeert in zijn keuken omgeving en in MAGNA apparatuur. Apparatuur met bijna professionele kenmerken.

MAGNA staat voor grootsheid. De MAGNA-lijn bestaat uit iconische kookplaten, combi-stoomovens, technische kooklades en hoog gespecificeerde koelkasten en vaatwassers. Top functionaliteit en design komen in de MAGNA-lijn prachtig samen



Schuif aan bij Sarah de social cook

MATRIX RVS

Sarah kiest voor comfort in een tijdloze keuken. Zij heeft een druk sociaal leven en een levendig gezin. Zij kiest voor een inductiekookplaat met voldoende kookzones, twee ovens waaronder een combi-stoomoven, een grote vaatwasser en een ruime koelkast. Qua designlijn kiest zij voor Matrix in de kleur Inox.



Multifunctionele oven met TFT display 6.0 (60 cm)
OX6611D Inox € 1.349,-



Inductiekookplaat met Bridge Induction (90 cm)
HI09571EV zwart € 1.239,-



Plafondunit (120 cm)
CU1271IRM Inox € 1.889,-



Combi-stoomoven met TFT display 6.0 (45 cm)
CS4611D Inox € 1.799,-



Inbouw koelvriescombinatie (178 cm)
KS35178B sleepdeur montage € 1.079,-



Volledig geïntegreerde vaatwasser XL geschikt voor 16 couverts met LED binnenverlichting (60 cm)
VA7016RT Inox € 1.349,-



Op culinaire reis met Lucas *de pleasure seeker*

MATRIX
BLACK STEEL

Lucas kiest voor de industriële Matrix lijn in de kleur Black Steel. Black Steel is een levendig materiaal. Rustig en donker op afstand. Spannend en rijk aan detail van dichtbij.



Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging (80 cm)
HIDD8471E zwart glas € 2.699,-



Vrijstaande koelkast zonder vriesvak (185 cm) en wijn- en drankenkoeler met vriezer (185 cm)
KA2512AD Black Steel € 1.599,-
KA2512WD Black Steel € 2.649,-
ACC2512P afdekpaneel Black Steel € 299,-
ACC2512LK Verbindingsset € 99,-



3-in-1 oven met TFT display 6.0 (45 cm)
CSX46121D Full Black Steel € 2.159,-



Inbouw koffiemachine met TFT touchscreen (45 cm)
CM4612D Black Steel € 2.349,-

MATRIX
GRAPHITE

Schuif aan bij Anne *de social cook*

Anne, onze social cook, kookt op apparatuur uit de Matrix Grafiet lijn. Zo combineert zij comfort en gemak met de trend van zwarte kookapparatuur.



Gaskookplaat met Supervario-wokbrander (90 cm)
HG9592EBB grafiet € 899,-



Diagonale wandafzuigkap met randafzuiging (90 cm)
WS90292FM grafiet € 1.369,-



Multifunctionele oven met pyrolyse schoonmaakstelsel en TFT display 6.0 (60 cm)
ZX6692D grafiet € 1.549,-



Inbouw koelkast met vriesvak (140 cm)
KD62140B deur-op-deur montage € 1.149,-



Volledig geïntegreerde vaatwasser XL geschikt voor 15 couverts (60 cm)
VA7015NT zwart € 1.049,-



5 Jaar
Garantie

8 Jaar
Garantie

ATAG Staat voor pure kwaliteit... al sinds 1948!

ATAG is al sinds 1948 het leidende merk in kook- en keukenapparatuur. Door onze passie voor koken en kwaliteit is ATAG uitgegroeid tot een toonaangevend kookmerk in de Benelux. Geïnspireerd door de professionele keukens vertalen wij onze apparaten naar de wensen van enthousiaste thuis-koks. Intuïtieve ontwerpen die duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid garanderen. Pure kwaliteit, dat is waar we voor staan. Daarvoor zetten we al onze kennis en innovatiekracht in, en gebruiken we hoogwaardige materialen.

De unieke G8 Garantie

ATAG staat voor kwaliteit en heeft daarom een unieke garantieregeling: de G8 garantie. De G8 Garantie staat voor maar liefst 8 jaar garantie! Als u gelijktijdig (in één aankoop) minimaal vier ATAG apparaten koopt, dan ontvangt u naast de twee jaar volledige basisgarantie, zes jaar extra garantie! Dat is inclusief alle kosten voor materiaal, onderdelen en arbeidsloon. U betaalt dan alleen een service-forfait.

Koopt u drie of minder apparaten van ATAG? Dan krijgt u maar liefst vijf jaar garantie. Naast de twee jaar volledige basisgarantie, ontvangt u van ATAG altijd drie jaar extra garantie.

Registreer uw aankoop

De enige voorwaarde voor de vijf of acht jaar garantie is dat u uw aankopen binnen 30 dagen registreert op www.atag.be/garantieregistratie of via 053 - 80 45 36.



Waarschijnlijk stelt u maar een paar keer in uw leven een nieuwe keuken samen. Daarbij gaat u niet over een nacht ijs. Bij ATAG hebben wij oog voor de mens achter de keuken. Welk type kok bent u? Aan de hand van uw verhaal helpen wij u graag met het kiezen van de juiste toestellen, passende bij uw manier van koken.

Hopelijk geeft de informatie in deze brochure u een helder beeld van ons aanbod aan kook- en keukenoplossingen. Wij kunnen ons echter voorstellen dat u meer wilt weten over bepaalde toestellen. Kom dan naar ons Experience Center in Denderhoutem. Wij laten u graag kennismaken met een uitgebreid aanbod van ATAG inbouwtoestellen. Samen met u bekijken we uw kookbehoeften en adviseren graag welke apparatuur hier goed op aansluit.

ATAG Kookdemonstraties

Droomt u van een nieuwe keuken en wilt u weten welke ATAG-toestellen echt bij u passen? Neem dan deel aan één van onze kookdemonstraties. Onze huiskoks maken u graag wegwijs in de mogelijkheden van onze toestellen. Van inductie tot combi-stoven: alle kooktechnieken komen aan bod. U kunt de verschillende hapjes bereid in onze toestellen uitgebreid proeven. Een kookdemonstratie duurt 2,5 uur en is gratis. Nu ook sessies 's avonds, in het weekend én verspreid over 5 locaties!

ATAG Quli-Events

U heeft een ATAG combi-stoomoven in uw keuken staan, maar u weet niet goed wat u er allemaal mee kan doen. Boek dan uw plaatsje op één van onze Quli-Events. Onze huiskoks maken u graag wegwijs in de uitzonderlijke mogelijkheden van de ATAG combi-stoomoven. Ze serveren u een uitgebreid menu en geven veel tips en tricks zodat u thuis probleemloos met uw oven aan de slag kunt. Een Quli-Event duurt 3 uur en u betaalt 50 euro per persoon. U kunt zowel 's middags (12u) als 's avonds (19u) een Quli-Event bijwonen.

ATAG Baking-Events

Houdt u van bakken en wil u meer uit uw ATAG-oven halen? Schrijf u dan in voor één van de Baking-Events! Onze huiskoks laten u graag de uitgebreide bakmogelijkheden van uw ATAG-oven ontdekken. Aan de hand van creatieve én

toegankelijke recepten zult u verstandig staan hoe eenvoudig u heerlijke zoetigheden uit een ATAG-oven kan toveren. Een Baking-Event duurt 3 uur en u betaalt 39 euro per persoon. Heeft u een ATAG Baking-Event voucher dan kunt u voor 1 betalend persoon één persoon gratis meenemen.

Kijk voor beschikbare data op:
www.atag.be/events

Experience Center

Een bezoek aan ons Experience Center helpt u ter voorbereiding op uw beslissing welke toestellen het beste bij u passen. Ook wanneer u al in gesprek bent met een keukenvakzaak kunt u bij ons terecht voor meer informatie. Wilt u al het moois wat wij voor uw keuken ontwikkeld hebben, ontdekken? Boek dan snel een afspraak in het ATAG Experience Center. Onze adviseurs geven u graag deskundig advies over de ATAG-keukentoeestellen die het beste bij u passen. Zo bent u zeker dat u de beste keuze maakt!

Wilt u graag persoonlijk advies van onze adviseurs? Dan vragen wij u om vooraf altijd een afspraak te maken. Dit is mogelijk van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

U kunt uw afspraak eenvoudig plannen op www.atag.be/experience-center of bel voor het maken van een afspraak op het nummer 053 - 80 62 08

Adresgegevens:
Atomveldstraat 10 – 9450 Denderhoutem
www.atag.be/experience-center



Geniet samen met uw vrienden van een gratis diner bij u thuis door een ATAG-chef en ontdek alles over de ATAG combi-stoomoven

Geniet samen met uw vrienden van een driegangendiner bij u thuis, bereid door een ATAG-chef. Tijdens deze exclusieve kookbeleving leert de ATAG-chef u alles over de voordelen en de mogelijkheden over uw reeds aangeschafte combi-stoomoven. Deze actie is geldig voor nieuwe keukens, met ten minste 6 ATAG elektrische inbouwtoestellen, waaronder een combi-stoomoven.

Registreer voor garantie en ontvang een BergHOFF voucher t.w.v. 200 euro

Koopt u voor uw nieuwe keuken 4 apparaten van ATAG tijdens één aankoop, en registreert u deze apparaten op onze website, dan ontvangt u van ons een voucher ter waarde van € 200,- die u kunt besteden in de webshop van BergHOFF. Het Belgische merk BergHOFF ontwerpt, ontwikkelt en produceert complete keuken- en tafelluistrusting. Met passie voor koken, en een scherp oog voor design en innovatie geeft BergHoff uw dagelijkse kookbeleving een extra boost.

ATAG
we love to cook



Inductiekookplaten

Inductiekoken is de snelste manier van koken en heeft bovendien slimme en vooruitstrevende elektronische bediening en functies. Samengebracht in mooie ontwerpen, uitgevoerd in het krasbestendige en slijtvaste vitrokeramisch glas. Bij inductiekoken wordt niet de kookplaat verhit, maar wordt de pan via een elektromagnetische spoel direct verhit. Door het zeer hoge rendement dat daardoor ontstaat, is de aankooktijd circa de helft van de aankooktijd bij standaard gasbranders. Inductiekoken biedt daardoor een perfecte combinatie van controle, snelheid en overzicht.

Voordelen van inductie

Andere belangrijke voordelen van inductie zijn het makkelijk schoonmaken van de kookplaat en de veiligheid. Doordat de kookplaat niet direct wordt verhit, wordt inbranden na overkoken voorkomen en zult u zich niet snel branden aan hete kookzones.

ATAG inductie onderscheidt zich van standaard inductietechniek met slimme intuïtieve bedieningen, meer ruimte voor de pannen en een hogere prestatie, omdat we de lat hoger leggen door toepassing van normen uit de professionele restaurant wereld. Daarmee is de power van ATAG inductie het meest betrouwbaar, wat essentieel is voor de professionele wereld én voor de veeleisende thuishok.

In deze brochure vindt u de MATRIX selectie van het inductie assortiment. ATAG heeft ook een aanvullend assortiment in de MAGNA lijn met de daarbij behorende specificaties.

U vindt het gehele assortiment op atag.be/collectie/kookplaten of via de aparte MAGNA brochure. Of vraag ernaar in uw vakzaak.

▶ Meer informatie? Bekijk ook onze video's op www.atag.be

Eigenschappen inductiekookplaten



Direct Slide control

De juiste warmte op het juiste moment is essentieel voor het slagen van een gerecht. Met direct slide control stelt u met een veeg van de vingertoppen het gewenste vermogen in.



Pan verplaats functie

Bij het verplaatsen van een pan op de inductiekookplaat worden de ingestelde kookstanden en timers onthouden en meegenomen naar de andere kookzone.



Automatische pan herkenning

Vrijwel alle inductiekookplaten zijn voorzien van automatische panherkenning. Na het plaatsen van de pan is deze direct bedienbaar.



Auto Bridge functie

Bij het plaatsen van een grillplaat of Teppan Yaki bakplaat wordt dit automatisch herkend als een Bridge zone. Zo kunt u direct gebruik maken van uw extra grote kookzone.



Power management

Inductieplaten van ATAG hebben powermanagement. Dit zorgt voor een maximale en stabiele vermogensverdeling over de kookzones, ongeacht de elektrische aansluiting.

Grill modus

Het inschakelen van de grill modus zorgt voor een optimale verdeling van het vermogen zodat u optimaal gebruik kan maken van de grillplaat of Teppan Yaki.


Keramisch glas

Het glas van de inductiekookplaten bestaat uit hoogwaardig keramisch glas, met een fraaie tweekleurige bedrukking voor de aanduiding van de zones. De randafwerking is met een facet of met metalen profielen rondom, voor extra stootvastheid.




Sudder en warmhouden

U suddert en houdt warm met de temperatuur-gestuurde automatische sudder- en warmhoud-functies. Deze functies zorgen voor de meest constante en ideale temperatuur die nodig is voor het échte sudderen (tussen 90 - 100 °C) en warmhouden (+/- 70 °C) van uw gerecht.



Digitale timers

Tijd en timing zijn van groot belang voor culinaire hoogstandjes. De inductiekookplaten van ATAG zijn voorzien van digitale timers om de kooktijd te programmeren of de verstreken kookduur af te lezen. Als de ingestelde kooktijd is verstreken, schakelt de kookzone automatisch uit. De timer kan ook als onafhankelijke kookwekker gebruikt worden.



Pauzetoets

Bijna alle inductiekookplaten van ATAG zijn voorzien van een pauzetoets. Als bijvoorbeeld de deurbel gaat, kunt u snel reageren. Eén druk op de pauzetoets en de zone schakelt standaard naar een zeer laag vermogen (stand twee).



Bridge Induction

Voor thuiskeoks die het zo nu en dan groots willen aanpakken, heeft ATAG inductiekookplaten met rechthoekige kookzones die gekoppeld kunnen worden. Met een druk op de knop ontstaat er aaneengeschakeld één royale kookzone van 21 bij 39 cm. Zo heeft u alle ruimte voor bijvoorbeeld een langwerpige pan om een visgerecht te bereiden. De geschakelde kookzone is ook uitermate geschikt om te grillen op een Teppan Yaki bakplaat. Uiteraard kunnen de krachtige kookzones ook apart van elkaar gebruikt worden. De kookzones zijn met een duidelijke lijn of rasterpatroon aangegeven. Binnen dit grote vlak kunnen de pannen flexibel op elke plek geplaatst worden.



Automatische panherkenning

Vrijwel alle inductiekookplaten zijn voorzien van automatische panherkenning. Als een pan op een kookzone wordt gezet, licht automatisch de bijbehorende bediening op en wordt de zone al in standby stand gezet. Nu hoeft u alleen nog maar de gewenste kookstand in te stellen. Hiermee is de kookplaat nog intuïtiever; het is altijd meteen duidelijk welke bedieningsunit bij welke kookzone hoort en de kookzone hoeft niet apart ingeschakeld te worden.



Kinderslot

Met het kinderslot voorkomt u snel en eenvoudig ongewenste bediening van elke kookzone. Met één druk op de toets blokkeert u alle functies.




Geavanceerde panherkenning

Naast automatische panherkenning wordt ook de pangrootte door sensoren gemeten zodat het vermogen is afgestemd op de grootte van de pan. Dit zorgt voor een uitstekende warmte overdracht.




TFT touchscreen

Het TFT touchscreen is ontwikkeld op basis van een unieke bedienfilosofie die gebaseerd is op de noden en wensen van de thuiskok. Dit betekent dat de meest gebruikte functies direct bereikbaar zijn en de overige functies eenvoudig via het menu te vinden zijn. Zeer overzichtelijk en eenvoudig in gebruik.



Pan verplaats functie

Alle kookinstellingen voor een specifieke pan zijn eenvoudig mee te nemen naar een ander zone bij het verplaatsen van een pan. Bij de HI3963TF gebeurt dit zelfs automatisch.



Inductiekookplaat (60 cm)



HI06471EP zwart glas € 759,-

Uitvoering

- inclusief stekker voor aansluiting op een normaal geaard stopcontact (plug & play)
- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)
- tweekleurige bedrukking op het glas

Kookzones

- 4 kookzones:
 - linksvoor: Ø 215 mm / 50 - 3000 W
 - linksachter: Ø 145 mm / 50 - 1850 W
 - rechtsvoor: Ø 175 mm / 50 - 2100 W
 - rechtsachter: Ø 215 mm / 50 - 3000 W

Bediening

- Direct Slide control
- 10 vermogensstanden inclusief boostfunctie op alle kookzones
- automatische panherkenning
- pan verplaats functie: instellingen meenemen naar andere zone
- warmhoud functie
- Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen
- pauzefunctie
- automatische (aan)kookfunctie
- timer per zone met uitschakelfunctie en stand-alone kookwekker

Veiligheid

- centrale aan/uit schakelaar
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot



Technische specificaties

- inbouwdiepte: 51,5 mm
- aansluitwaarde: 3700 W
- 1-fase aansluiting

Accessoires

HPS304 4-delige Inox pannenset € 249,-

Kookzones



Inductiekookplaat (60 cm)



HI06471E zwart glas € 759,-

Uitvoering

- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)
- tweekleurige bedrukking op het glas

Kookzones

- 4 kookzones:
 - linksvoor: Ø 215 mm / 50 - 3000 W
 - linksachter: Ø 175 mm / 50 - 2100 W
 - rechtsvoor: Ø 175 mm / 50 - 2100 W
 - rechtsachter: Ø 215 mm / 50 - 3000 W

Bediening

- Direct Slide control
- 10 vermogensstanden inclusief boostfunctie op alle kookzones
- automatische panherkenning
- pan verplaats functie: instellingen meenemen naar andere zone
- warmhoud functie
- recall functie
- pauzefunctie
- automatische (aan)kookfunctie
- timer per zone met uitschakelfunctie en stand-alone kookwekker

Veiligheid

- centrale aan/uit schakelaar
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot


Technische specificaties

- inbouwdiepte: 51,5 mm
- aansluitwaarde: 7400 W
- door slim powermanagement 1- of 2-fasen aansluiting mogelijk

Accessoires

HPS304 4-delige Inox pannenset € 249,-

Kookzones



Inductiekookplaat met Bridge Induction (60 cm)



HI06471EV zwart glas € 839,-

Uitvoering

- 2 Bridge Induction zones
- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)
- tweekleurige zone bedrukking

Kookzones

- 4 kookzones:
 - linksvoor: 190 x 210 mm / 50 - 3000 W
 - linksachter: 190 x 210 mm / 50 - 3000 W
 - rechtsvoor: 190 x 210 mm / 50 - 3000 W
 - rechtsachter: 190 x 210 mm / 50 - 3000 W
- door Bridge zones te koppelen ontstaat 1 grote zone van 21 x 39 cm / 50 - 3700 W

Bediening

- Direct Slide control
- 10 vermogensstanden inclusief boostfunctie op alle kookzones
- automatische panherkenning
- Auto Bridge functie
- pan verplaats functie: instellingen meenemen naar andere zone
- warmhoud functie
- grill functie: speciale functie voor Teppan Yaki of grillplaat
- Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen
- pauzefunctie
- automatische (aan)kookfunctie
- timer per zone met uitschakelfunctie en stand-alone kookwekker

Veiligheid

- centrale aan/uit schakelaar
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot


Technische specificaties

- inbouwdiepte: 51,5 mm
- aansluitwaarde: 7400 W
- door slim powermanagement 1- of 2-fasen aansluiting mogelijk

Accessoires

HPS304 4-delige Inox pannenset € 249,-
GP2240 Grillplaat € 229,-
TY2240 Teppan Yaki bakplaat € 229,-

Kookzones



Inductiekookplaat (60 cm)



HI6271B zwart glas € 1.119,-

Uitvoering

- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met Inox zijprofielen
- tweekleurige zone bedrukking

Kookzones

- 4 kookzones:
 - linksvoor: Ø 200 mm/50-3000 W
 - linksachter: Ø 160 mm/50-1400 W
 - rechtsvoor: Ø 160 mm/50-1400 W
 - rechtsachter: Ø 200 mm/50-3000 W

Bediening

- draaiknoppen
- aan/uit schakelaar per zone
- 10 vermogensstanden inclusief boostfunctie op de twee grotere kookzones en 9 vermogensstanden op de twee kleinere kookzones (LED indicatie)
- aankookautomaat voor het snel aan de kook brengen van gerechten en vervolgens op een lagere stand doorkoken

Veiligheid

- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot

Bijzonderheden

- stand-by vermogen: < 0,5 W

Technische specificaties


- inbouwdiepte: 53 mm
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,40 kW


Accessoires

ACC6271B pandoer mat € 219,-
HPS304 4-delige Inox pannenset € 249,-

Kijk voor meer informatie over de pandoer mat op pagina 27 van deze brochure

Kookzones





Inductiekookplaat met Bridge Induction (70 cm)



HI07471EV zwart glas € 949,-

Uitvoering

- 2 Bridge Induction zones
- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)
- tweekleurige zone bedrukking

Kookzones

- 4 kookzones:
 - linksvoor: 190 x 210 mm / 50 - 3000 W
 - linksachter: 190 x 210 mm / 50 - 3000 W
 - rechtsvoor: 190 x 210 mm / 50 - 3000 W
 - rechtsachter: 190 x 210 mm / 50 - 3000 W
- door Bridge zones te koppelen ontstaat 1 grote zone van 21 x 39 cm / 50 - 3700 W

Bediening

- Direct Slide control
- 10 vermogensstanden inclusief boostfunctie op alle kookzones
- automatische panherkenning
- Auto Bridge functie
- pan verplaats functie: instellingen meenemen naar andere zone
- warmhoud functie
- grill functie: speciale functie voor Teppan Yaki of grillplaat
- Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen
- pauzefunctie
- automatische (aan)kookfunctie
- timer per zone met uitschakelfunctie en stand-alone kookwekker

Veiligheid

- centrale aan/uit schakelaar
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie
- kinderslot


Technische specificaties

- inbouwdiepte: 51,5 mm
- aansluitwaarde: 7400 W
- door slim powermanagement 1- of 2-fasen aansluiting mogelijk

Accessoires

HPS304	4-delige Inox pannenset	€ 249,-
GP2240	Grillplaat	€ 229,-
TY2240	Teppan Yaki bakplaat	€ 229,-

Kookzones



Inductiekookplaat met Bridge Induction (80 cm)



HI08471EV zwart glas € 929,-

Uitvoering

- 1 Bridge Induction zone
- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)
- tweekleurige zone bedrukking

Kookzones

- 4 kookzones:
 - linksvoor: Ø 215 mm / 50 - 3000 W
 - linksachter: Ø 145 mm / 50 - 1850 W
 - rechtsvoor: 190 x 210 mm / 50 - 3000 W
 - rechtsachter: 190 x 210 mm / 50 - 3000 W
- door Bridge zones te koppelen ontstaat 1 grote zone van 21 x 39 cm / 50 - 3700 W

Bediening

- Direct Slide control
- 10 vermogensstanden inclusief boostfunctie op alle kookzones
- automatische panherkenning
- Auto Bridge functie
- pan verplaats functie: instellingen meenemen naar andere zone
- warmhoud functie
- grill functie: speciale functie voor Teppan Yaki of grillplaat
- Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen
- pauzefunctie
- automatische (aan)kookfunctie
- timer per zone met uitschakelfunctie en stand-alone kookwekker

Veiligheid

- centrale aan/uit schakelaar
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie
- kinderslot


Technische specificaties

- inbouwdiepte: 51,5 mm
- aansluitwaarde: 7400 W
- door slim powermanagement 1- of 2-fasen aansluiting mogelijk

Accessoires

HPS304	4-delige Inox pannenset	€ 249,-
GP2240	Grillplaat	€ 229,-
TY2240	Teppan Yaki bakplaat	€ 229,-

Kookzones



Inductiekookplaat met Bridge Induction (80 cm)



HI08571EV zwart glas € 1.169,-

Uitvoering

- 1 Bridge Induction zone
- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)
- tweekleurige zone bedrukking

Kookzones

- 5 kookzones:
 - linksvoor: 190 x 210 mm / 50 - 3000 W
 - linksachter: 190 x 210 mm / 50 - 3000 W
 - midden: Ø 275 mm / 50 - 3000 W
 - rechtsvoor: Ø 175 mm / 50 - 2100 W
 - rechtsachter: Ø 145 mm / 50 - 1850 W
- door Bridge zones te koppelen ontstaat 1 grote zone van 21 x 39 cm / 50 - 3700 W

Bediening

- Direct Slide control
- 10 vermogensstanden inclusief boostfunctie op alle kookzones
- automatische panherkenning
- Auto Bridge functie
- pan verplaats functie: instellingen meenemen naar andere zone
- warmhoud functie
- grill functie: speciale functie voor Teppan Yaki of grillplaat
- Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen
- pauzefunctie
- automatische (aan)kookfunctie
- timer per zone met uitschakelfunctie en stand-alone kookwekker

Veiligheid

- centrale aan/uit schakelaar
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie
- kinderslot


Technische specificaties

- inbouwdiepte: 51,5 mm
- aansluitwaarde: 10.400 W
- door slim powermanagement 2- of 3-fasen aansluiting mogelijk

Accessoires

HPS304	4-delige Inox pannenset	€ 249,-
GP2240	Grillplaat	€ 229,-
TY2240	Teppan Yaki bakplaat	€ 229,-

Kookzones



Inductiekookplaat met Bridge Induction (90 cm)



HI09571EV zwart glas € 1.239,-

Uitvoering

- 2 Bridge Induction zones
- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)
- tweekleurige zone bedrukking

Kookzones

- 5 kookzones:
 - linksvoor: 190 x 210 mm / 50 - 3000 W
 - linksachter: 190 x 210 mm / 50 - 3000 W
 - midden: Ø 275 mm / 50 - 3000 W
 - rechtsvoor: 190 x 210 mm / 50 - 3000 W
 - rechtsachter: 190 x 210 mm / 50 - 3000 W
- door Bridge zones te koppelen ontstaat 1 grote zone van 21 x 39 cm / 50 - 3700 W

Bediening

- Direct Slide control
- 10 vermogensstanden inclusief boostfunctie op alle kookzones
- automatische panherkenning
- Auto Bridge functie
- pan verplaats functie: instellingen meenemen naar andere zone
- warmhoud functie
- grill functie: speciale functie voor Teppan Yaki of grillplaat
- Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen
- pauzefunctie
- automatische (aan)kookfunctie
- timer per zone met uitschakelfunctie en stand-alone kookwekker

Veiligheid

- centrale aan/uit schakelaar
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie
- kinderslot


Technische specificaties

- inbouwdiepte: 51,5 mm
- aansluitwaarde: 10.400 W
- door slim powermanagement 2- of 3-fasen aansluiting mogelijk

Accessoires

HPS304	4-delige Inox pannenset	€ 249,-
GP2240	Grillplaat	€ 229,-
TY2240	Teppan Yaki bakplaat	€ 229,-

Kookzones



MAGNA inductiekookplaten

In deze brochure ziet u een selectie van het totale assortiment inductiekookplaten. In de MAGNA brochure of op atag.be vindt u inductiekookplaten met uitgebreide specificaties, ander design en ook in de kleur matzwart. Hieronder ziet u enkele kookplaten uit de MAGNA lijn.



MAGNA
Inductiekookplaat met Bridge Induction (64 cm)



HI6272MV matzwart € 1.459,-


Uitvoering

- 2 Bridge Induction zones
- Inox zijprofielen
 - linksvoor/achter: 18,0 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
 - rechtsvoor/achter: 18,0 x 22,0 cm / 40 - 3700 W

Bediening

- full touch control per zone
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones
- snelkeuzestanden (met sprongen door vermogensstanden)
- vooringestelde kookprogramma's aanwezig voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde kookprogramma's voor het échte sudderen en warmhouden

Kookzones



MAGNA
Inductiekookplaat met Bridge Induction & Iris Slide Control® (80 cm)



HI8472SV matzwart € 1.659,-


Uitvoering

- 1 Bridge Induction zone
- Inox zijprofielen
 - linksvoor: Ø 21,0 cm / 50 - 3700 W
 - linksachter: Ø 18,0 cm / 40 - 3000 W
 - rechtsvoor/achter: 18,0 x 22,0 cm / 40 - 3700 W

Bediening

- full touch control per zone
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones
- snelkeuzestanden (met sprongen door vermogensstanden)
- vooringestelde kookprogramma's aanwezig voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde kookprogramma's voor het échte sudderen en warmhouden

Kookzones



MAGNA
Inductiekookplaat met Bridge Induction, Dual Induction en Iris Slide Control® (90 cm)



HI9272SV matzwart € 1.889,-

Uitvoering


- 2 Bridge Induction zones
- Inox zijprofielen
 - linksvoor/achter: 18,0 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
 - midden: Ø 26,0 cm / 50 - 5500 W
 - rechtsvoor/achter: 18,0 x 22,0 cm / 40 - 3700 W

Bediening

- full touch control per zone
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones
- snelkeuzestanden (met sprongen door vermogensstanden)
- vooringestelde kookprogramma's aanwezig voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde kookprogramma's voor het échte sudderen en warmhouden

• Ook verkrijgbaar als vlak inbouwbaar, HI9272SVI

Kookzones



MAGNA
Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging (87 cm)



HIDD8472LV matzwart glas € 3.549,-

Uitvoering

- 2 Bridge Induction zones
- opbouw of vlak inbouwbaar
 - linksvoor/achter: 18,5 x 22,0 cm / 50 - 3700 W
 - rechtsvoor/achter: 18,5 x 22,0 cm / 50 - 3700 W


Afzuiging

- afzuigcapaciteit bij afvoer naar buiten: 540m³/h (boost), bij recirculatie 409 m³/h (boost)
- Geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie, voor recirculatie ACC8465PLF bijbestellen
- Maximaal geluidsniveau bij afvoer naar buiten: 68 dB(A) (boost)

Bediening kookplaat

- full touch slider per zone, separate full touch control voor afzuiggedeelte
- 10 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones
- temperatuurgestuurde programma's voor smelten, warmhouden en sudderen
- 4 digitale timers instelbaar voor iedere zone met uitschakelfunctie en stand alone timer
- Pauze functie
- 2 aansluitingen nodig voor inductie en motor (stopcontact)

Kookzones





Free Area inductie


NIEUW: de Free Area inductie kookplaat is een unieke kookplaat waar geheel willekeurig tot wel 6 pannen op kunnen worden geplaatst. De kookplaat heeft een 7 inch kleuren TFT-touchscreen die alle pannen herkent, volgt en aanstuurt. Een unieke inductiekookplaat voor een bijzondere kookbeleving

Voordelen

Het ruime kookoppervlak kan volledig en flexibel gebruikt worden voor maar liefst 6 pannen. U zet een pan willekeurig neer en stelt eenvoudig het vermogen in en eventueel een timer. Elke pan kan tijdens het koken, mét behoud van alle instellingen, verplaatst worden op elke plek van de kookplaat. Bovendien heeft de kookplaat een auto-bridge functie waardoor een grillplaat of Teppan Yaki overal te gebruiken is. Door geavanceerde panherkenning is bovendien het vermogen afgestemd op de grootte van elke pan waardoor er optimaal vermogen beschikbaar blijft voor andere pannen. De kookplaat is uitgerust met vele handige functies. Zo beschikt de kookplaat over 3 automatische programma's, smelten, warmhouden en sudderen. Drie ideale programma's die vrijwel dagelijks worden gebruikt tijdens het koken. Uiteraard heeft de kookplaat ook een krachtige boost functie waarmee u snel en met hoog vermogen kunt koken.



Meer weten over de Free Area inductiekookplaat? Scan de QR-code en ga naar onze website en ontdek meer over deze unieke kookplaat.



Nieuw
Inductiekookplaat met Free Area (95 cm)



HI39673TF antraciet € 3.599,-

- Uitvoering**
- Free Area: pannen vrij te plaatsen binnen het kookgebied
 - vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)
 - opbouw of vlakbouwbaar mogelijk

- Kookzones**
- 3100 cm² kookoppervlakte
 - vermogen van 11.100 W automatisch verdeeld over maximaal 6 pannen
 - geavanceerde panherkenning: vermogen wordt afgestemd op pangrootte
 - Intelligent Boost: maximaal vermogen afgestemd op grootte van de pan


- Bediening**
- 7 inch kleuren TFT-touchscreen
 - 19 vermogensstanden inclusief Intelligent boostfunctie op alle kookzones
 - Auto Bridge functie: Grillplaat / Teppanyaki wordt direct herkend en bedienbaar
 - pan verplaats functie: instellingen per pan blijven behouden
 - 3 auto programma's: smelten, warmhouden en sudderen
 - pauzefunctie
 - timer per pan en onafhankelijke timer
 - personaliseer het bedieningspaneel: geluid, helderheid, contrast, taal instelbaar

- Veiligheid**
- centrale aan/uit schakelaar
 - automatisch uit bij oververhitting
 - automatische kookduurbegrenzing
 - restwarmte indicatie per zone
 - kinderslot / Lock functie

- Bijzonderheden**
- eco stand-by vermogen: 0,3 W

- Technische specificaties**
- inbouwdiepte: 46 mm
 - 3-fasen aansluiting
 - aansluitwaarde: 11.100 W

Accessoires		
HPS304	4-delige Inox pannenset	€ 249,-
GP2240	Grillplaat	€ 229,-
TY2240	Teppan Yaki bakplaat	€ 229,-



www.atag.be/HI39673TF

Accessoires voor inductiekookplaten



Teppan Yaki bakplaat
TY2240 € 229,-

- speciaal geschikt voor Bridge Induction kookzones
- effectieve kookruimte 22x40 cm



Grillplaat
GP2240 € 229,-

- speciaal geschikt voor Bridge Induction kookzones
- effectieve kookruimte 22x40 cm



Braadslede
BS253 € 179,-

- ruime braadslede geschikt voor inductie en oven
- afmeting 25 x 35 cm



Teppan Yaki bakplaat
HPT100 € 199,-

- speciaal geschikt voor Bridge Induction kookzones
- afmetingen (lxb): 41 x 24,5 cm.



Grillplaat
HGP100 € 199,-

- speciaal geschikt voor Bridge Induction kookzones
- afmetingen (lxb): 38,5 x 24 cm

3-delige pannenset
HPS103 Inox € 179,-

- 1 x kookpan met deksel ø 18 cm
- 1 x kookpan met deksel ø 22 cm
- 1 x koekenpan met anti-aanbaklaag ø 26 cm
- 4,7 mm dikke inductieve bodem

4-delige pannenset
HPS204 Inox € 199,-

- 1 x steelpan met deksel ø 6 cm
- 1 x kookpan met deksel ø 18 cm
- 1 x kookpan met deksel ø 20 cm
- 1 x koekenpan ø 24 cm
- 4,7 mm dikke inductieve bodem



4-delige Inox pannenset
HPS304 € 249,-

- 1 x steelpan met deksel ø 16 cm
- 1 x kookpan met deksel ø 20 cm
- 1 x kookpan met deksel ø 24 cm
- 1 x koekenpan ø 24 cm
- 6 mm dikke inductieve bodem
- hoogwaardig Inox met gepolijste afwerking
- geschikt voor elke warmtebron
- hittebestendige grepen
- geschikt voor de vaatwasser



Pandoer mat
ACC6271B € 219,-

Koken op gevoel, speciaal voor slechtzienden
Voor thuis-koks met een visuele beperking heeft ATAG de Pandoer mat ontwikkeld. Deze siliconemat is speciaal ontworpen voor een inductiekookplaat (HI6271B) en helpt om een pan op gevoel neer te zetten en de juiste bedieningsknop te vinden. De specifieke uitsnijding van de mat zorgt ervoor dat de kookpotten precies op de kookzones geplaatst kunnen worden, terwijl de gele knoppen met rubbergevoel, in combinatie met de gemetalliseerde knoppen, naar de bijbehorende kookzones leiden.



Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging

Passie voor koken en voor design: strakke lijnen en harmonie in ieder detail. Met deze passie hebben wij een inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging ontworpen welke naadloos geïntegreerd kan worden in uw werkblad. Door het ontbreken van een hangende afzuigkap zijn prachtige keukenontwerpen mogelijk, zowel in wand- als eilandopstelling. De combinatie van de vrije zichtruimte en de ruimte om je culinair uit te leven kan gerust ideaal worden genoemd.

Inductiekoken en afzuiging in één

De vier ronde inductie kookzones bieden alle ruimte om u culinair uit te leven. Elke kookzone heeft 10 vermogensstanden inclusief boostfunctie. Deze inductiekookplaat is voorzien van automatische panherkenning. Als een pan op een kookzone wordt gezet, licht automatisch de bijbehorende bediening op en wordt de zone al in standby stand gezet. De bediening voor de kookzones gebruikt u ook voor de afzuiging; ook met 10 verschillende vermogensstanden inclusief boostfunctie. De afzuiging is verwerkt in de kookplaat. Op de glazen afdekplaat kunt u een pan laten rusten, tegelijkertijd wordt de kookdampen erlangs gezogen in een uiterst effectieve dubbele filter. De dubbele filterwerking haalt het vet uit de damp, die vervolgens wordt afgezogen. De filter kunt u eenvoudig van boven uit de plaat halen en in de vaatwasser reinigen.

Installatie

De kookplaat met geïntegreerde afzuiging vraagt om een slimme installatie in uw keukenkast, effectieve afzuigcapaciteit en optimaal geluid. ATAG zuigt de kookdampen af via een krachtige motor die op de vloer, achter de keukenplint wordt geplaatst. Door deze constructie ontstaat een effectieve toevoer van de kookdampen naar de motor en een optimale afvoer via buizen naar buiten of via recirculatie gefilterd weer in uw keuken. Het totaal levert een uiterst effectief afzuigstelsel op.



Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging (80 cm)



HIDD8471E zwart glas € 2.699,-

Uitvoering

- opbouw of vlakbouwbaar mogelijk
- linksvoor: 210 mm / 50 - 3000 W
- linksachter: 145 mm / 50 - 1850 W
- rechtsvoor: 210 mm / 50 - 3000 W
- rechtsachter: 160 mm / 50 - 2100 W

Afzuiging

- afzuigcapaciteit bij afvoer naar buiten: 540 m³/h (boost), bij recirculatie 409 m³/h (boost)
- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie, voor recirculatie ACC8465PLF bestellen
- maximaal geluidsniveau bij afvoer naar buiten: 68 dB(A) (boost)

Bediening kookplaat

- direct slide control voor bediening kookzones en afzuiging
- 10 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones
- automatische panherkenning
- warmhoud functie
- centrale timer instelbaar voor iedere zone, count up, count down en stand alone timer
- Recall functie

Veiligheid kookplaat

- centrale toets om alle kookzones in een keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot

Schoonmaakbaarheid afzuiggedeelte

- robuuste Inox vetfilter (in vaatwasser te reinigen)


Technische specificaties

- aansluitwaarde kookplaat 7,4 kW
- 1 aansluiting voor inductie en motor

Accessoires

ACC8464PLF	Recirculatiekit plintmontage	€ 345,-
ACC8440VRF	Recirculatiekit vrije uitblaas onder de kast	€ 309,-
HF4003	PlasmaMade filter	€ 849,-
ACC84FLEX	Flexibele slang met buisverbinding	€ 130,-

Kookzones





Gaskookplaat

Veel thuishoks koken nog steeds met veel plezier op gas. Een gasvlam is immers een felle hittebron die fijn te regelen is, belangrijk voor een perfecte maaltijdbereiding. De MATRIX-gaskookplaat is helemaal afgestemd op de wensen van de thuishok. Zo is deze gaskookplaat voorzien van gietijzeren pandragers met een maximaal en stabiel oppervlak, geïnspireerd door fornuizen uit de professionele keuken. Zo kunt u gemakkelijk al uw potten en pannen schuiven van een grote naar een kleine brander en vice versa.

Groot regelbereik en krachtig

De MATRIX gaskookplaat is er in een uitvoering met vijf A+ gasbranders. De A+ gasbranders hebben een groot regelbereik en zijn zo krachtig waardoor een liter water twee minuten sneller aan de kook is dan bij een reguliere gasbrander. Deze is ook voorzien van een Supervario-wokbrander waarmee u niet alleen kunt wokken maar ook kunt sudderen.



Gaskookplaat met Supervario-wokbrander en Easy clean coating (90 cm)



HG9592EBB

grafiet

€ 899,-

Uitvoering

- geëmailleerde grafiet vangschal

Kookzones

- A+ branders en een Supervario-wokbrander
- 5 kookzones:
 - links: Supervario-wokbrander (0,27-4,60 kW)
 - middenvoor: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
 - middenachter: sudderbrander (0,27-1,00 kW)
 - rechtsvoor: sterkrbrander (0,49-3,00 kW)
 - rechtsachter: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
- 3 matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandragers
- dankzij grote brander afstand (22 cm voor-achter en 29 cm links-rechts, hart-op-hart) is er meer ruimte voor de pannen

Bediening

- draaiknoppen
- geïntegreerde vonkontsteking in regelknop (druk in en draai)

Veiligheid

- thermo-elektrische beveiliging: geen vlam = geen gas!

Bijzonderheden

- ombouwset verkrijgbaar voor de ombouw naar butaan/propaan
- perfect te combineren met een of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

Toebehoren

- gietijzeren wokring

Technische specificaties

- gastype: g20-20mbar
- aansluitwaarde: 1 W

Accessoires

CS506BF

ombouwset butaan/propaan

€ 39,-

▶ Meer informatie? Bekijk ook onze video's op www.atag.be

Keramische kookplaten

De thuiskok die wil profiteren van de voordelen van elektrisch koken, vindt bij ATAG een complete lijn keramische kookplaten. Deze bieden vele slimme functies én onze vertrouwde kwaliteit. Geschikt voor een grote groep kookliefhebbers die waarde hecht aan veilig koken zonder poespas in een makkelijk schoon te houden omgeving.

Handige indeling

Onze kookplaten van kras- en slijtvast keramisch glas hebben verschillende afmetingen en vermogens zodat u in uw keuken de kookplaat van uw dromen heeft. Met een handige indeling van kookzones en een duidelijke tweekleurige bedrukking die precies de kookzones en de afmetingen voor de pannen aangeeft.

Cooklight elementen

In de keuken gaat het er soms hectisch aan toe en moet het vaak snel gaan. Dankzij de Cooklight elementen kunt u nu sneller, nauwkeuriger en zuiniger keramisch koken. Na het koken krijgt u ook een waarschuwing als de kookplaat te heet is om aan te raken of schoon te maken. ATAG biedt elke kok een keramische kookplaat naar zijn smaak. Zo zijn er uitbreidbare zones en speciale ovale zones voor de kok die graag wekelijks vis op het menu zet.



Keramische kookplaat (60 cm)

HC6471B zwart glas € 499,-

Uitvoering

- keramisch glas met Inox frame
- tweekleurige zone bedrukking

Kookzones

- 4 kookzones:
- linksvoor: dubbelkringszone Ø 120, 210 mm / 800-2200 W
- linksachter: Ø 145 mm / 1200 W
- rechtsvoor: Ø 145 mm / 1200 W
- rechtsachter: dubbelkringszone Ø 120, 180 mm / 700-1700 W
- zeer snel opwarmende Cooklight elementen met hoog rendement en goede warmteverdeling

Bediening



- draaiknoppen
- aan/uit schakelaar per zone
- 12 vermogensstanden

Veiligheid

- restwarmte indicatie per zone

Technische specificaties

- inbouwdiepte: 50 mm
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 6,40 kW

Kookzones

Keramische kookplaat (60 cm)

HC6471E zwart glas € 599,-

Uitvoering

- keramisch glas met randloze afwerking
- tweekleurige zone bedrukking

Kookzones

- 4 kookzones:
- linksvoor: Ø 210 mm / 2100 - 3000 W
- linksachter: Ø 145 mm / 1200 W
- rechtsvoor: Ø 145 mm / 1200 W
- rechtsachter: dubbelkringszone Ø 120, 180 mm / 1200 - 1700 W
- zeer snel opwarmende Cooklight elementen met hoog rendement en goede warmteverdeling

Bediening



- single slider
- 9 vermogensstanden
- 4 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie

Veiligheid

- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- key lock function (alle ingestelde vermogensstanden blijven vast staan)

Technische specificaties

- inbouwdiepte: 50 mm
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 6,20 kW

Kookzones

Keramische kookplaat (60 cm)

HC6471G zwart glas € 699,-

Uitvoering

- keramisch glas met facetrand
- tweekleurige zone bedrukking

Kookzones

- 4 kookzones:
- linksvoor: Ø 180 mm / 1800 W
- linksachter: Ø 18,0 cm / 1800 W
- rechtsvoor: Ø 14,5 cm / 1200 W
- rechtsachter: dubbelkringszone Ø 12,0 x 18,0 cm / 1200-1800 W
- zeer snel opwarmende Cooklight elementen met hoog rendement en goede warmteverdeling

Bediening


- single slider
- 9 vermogensstanden
- 1 digitale timer met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie

Veiligheid

- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- key lock function (alle ingestelde vermogensstanden blijven vast staan)

Technische specificaties

- inbouwdiepte: 49 mm
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 6,90 kW

Kookzones

Keramische kookplaat (80 cm)

HC8471G zwart glas € 799,-

Uitvoering

- keramisch glas met facetrand
- tweekleurige zone bedrukking

Kookzones

- 4 kookzones:
- linksvoor: Ø 210 mm / 2100-3000 W
- linksachter: Ø 14,5 cm / 1200 W
- rechtsvoor: Ø 14,5 cm / 1200 W
- rechtsachter: dubbelkringszone Ø 170, 265 mm / 1500-2400 W
- zeer snel opwarmende Cooklight elementen met hoog rendement en goede warmteverdeling
- extra ruime afstand tussen de zones

Bediening


- single slider
- 9 vermogensstanden
- 1 digitale timer met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie

Veiligheid

- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot

Technische specificaties

- inbouwdiepte: 80 mm
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 6,90 kW

Kookzones

Fornuizen



Inductiefornuis met Bridge Induction en enkele oven (90 cm)



FI9011EN Inox € 4.199,-

Uitvoering

- opberglade onder de oven
- 1 Bridge Induction zone

Kookzones

- 5 kookzones:
 - linksvoor: Ø 18,0 cm/3000 W
 - linksachter: Ø 18,0 cm/3000 W
 - midden: Ø 21,0 cm/3700 W
 - rechtsvoor: 190 x 220 mm/3700 W
 - rechtsachter: 190 x 220 mm/3700 W
- door Bridge zones te koppelen ontstaat 1 grote zone van 19 x 44 cm (3700 W)

Oven(s)

- energielabel: A
- multifunctionele oven met 8 ovenfuncties: hetelucht, (ECO) boven- en onderwarmte, bovenwarmte, onderwarmte, boven- en onderwarmte + ventilator, grill, grill + ventilator, ontdooien
- inhoud oven: 80 liter
- 1 telescopische geleiding op elk van de 4 insteekniveaus te plaatsen
- temperatuurbereik: 50 - 250 °C

Bediening

- LED display (witte LED's)
- massief metalen draaiknoppen
- digitale timer (ook te gebruiken als kookwekker)
- automatische panherkenning

Veiligheid

- koelventilator

Bijzonderheden

- zwart geëmailleerde binnenoven
- in hoogte verstelbare voetjes (+ 35 mm)

Toebehoren

- 1 geëmailleerde bakplaat, 2 grillroosters


Technische specificaties

- aansluitwaarde: 10.300 W

Accessoires

ACC50PS pizzasteen € 139,-
ACC911H Inox verhogingsset (+ 50 mm) incl. hogere afwerkingsplint € 209,-

Kookzones



Inductiefornuis met Bridge Induction en enkele oven (90 cm)



FI9070EN matzwart € 4.199,-

Uitvoering

- opberglade onder de oven
- 1 Bridge Induction zone

Kookzones

- 5 kookzones:
 - linksvoor: Ø 18,0 cm/3000 W
 - linksachter: Ø 18,0 cm/3000 W
 - midden: Ø 21,0 cm/3700 W
 - rechtsvoor: 190 x 220 mm/3700 W
 - rechtsachter: 190 x 220 mm/3700 W
- door Bridge zones te koppelen ontstaat 1 grote zone van 19 x 44 cm (3700 W)

Oven(s)

- energielabel: A
- multifunctionele oven met 8 ovenfuncties: hetelucht, (ECO) boven- en onderwarmte, bovenwarmte, onderwarmte, boven- en onderwarmte + ventilator, grill, grill + ventilator, ontdooien
- inhoud oven: 80 liter
- 1 telescopische geleiding op elk van de 4 insteekniveaus te plaatsen
- temperatuurbereik: 50 - 250 °C

Bediening

- LED display (witte LED's)
- massief metalen draaiknoppen
- digitale timer (ook te gebruiken als kookwekker)
- automatische panherkenning

Veiligheid

- koelventilator

Bijzonderheden

- zwart geëmailleerde binnenoven
- in hoogte verstelbare voetjes (+ 35 mm)

Toebehoren

- 1 geëmailleerde bakplaat, 2 grillroosters


Technische specificaties

- aansluitwaarde: 10.300 W

Accessoires

ACC50PS pizzasteen € 139,-
ACC911H Inox verhogingsset (+ 50 mm) incl. hogere afwerkingsplint € 209,-

Kookzones





Ovens

Een toegewijde thuis kok wil in eigen keuken veelzijdig kunnen werken en experimenteren met ingrediënten, kooktechnieken en recepten. Een goede oven van ATAG is dan onmisbaar. Om vers brood volgens familierecept te bakken. Of een smakelijke, langzaam garende ovenschotel te bereiden. De ontwikkeling van ovens maakt het echter ook mogelijk om combinaties te maken met microgolf- en steamertechnieken. Een wereld aan bak-, kook- en stoomgerechten is daardoor makkelijk bereikbaar.

Bedieningspanelen

ATAG biedt u een brede variatie aan slimme, elegante en praktische kook- en bakhulpen. Daaruit kunt u het ovenstelsel kiezen dat het beste bij uw bakwensen en uw budget past. Een oven met TFT touch screen en soft-opening en soft-close. Of een oven met een links- of rechtsdraaiende deur of een valdeur. Ovens waarin u traditioneel kunt bakken en braden, of juist de hete luchtcirculatie het werk laat doen. De ATAG pyrolyse ovens reinigen zichzelf met een druk op de knop. U hoeft daarna slechts met een doekje de ovenruimte na te vegen. Ook in formaat biedt ATAG flexibiliteit. De extra grote ovens passen in nissen van 60 cm hoog. De compacte ovens met XL-inhoud passen in een nis hoogte van 45 cm.

In deze brochure vindt u de MATRIX selectie van het ovenassortiment. ATAG heeft ook een compleet assortiment in de MAGNA lijn met de daarbij behorende specificaties.

U vindt het gehele assortiment op atag.be/collectie/ovens of via de aparte MAGNA brochure. Of vraag ernaar in uw vakzaak.

▶ Meer informatie? Bekijk ook onze video's op www.atag.be

3 in 1 oven de ultieme alleskunner

De thuishok haalt met de 3 in 1 oven dé ultieme alleskunner in huis. Eén oven die alles kan; opwarmen, bakken én stomen. Maar door de verschillende functies die je met deze oven kunt combineren, bijvoorbeeld hetelucht en stomen of microgolf en oven, haal je eigenlijk een 5 in 1 oven in huis. Bijzonder aan deze oven is dat deze beschikt over een volwaardige stoomfunctie. Dit zorgt ervoor dat groenten en vis kunnen worden gestoomd zonder risico van smaakoverdracht.

Volwaardige stoomfunctie

Met de volwaardige stoomfunctie van deze oven, kun je op 100 graden volledige gerechten, groenten, vlees en vis stomen, maar je kunt met deze oven ook op lage temperatuur gerechten sous vide laten garen. Hiermee blijven vitamines en smaak perfect behouden.

Multifunctionele oven

Deze multifunctionele oven is naast de volwaardige stoomfunctie tevens uitgerust met een microgolffunctie. De microgolf heeft een vermogen tot maar liefst 1.000 W en werkt met een zogenaamde roterende antenne waardoor geen draaiplateau nodig is. Bovendien is de oven uitgerust met 11 verschillende ovenfuncties.

De grootste in zijn soort

Van buiten een compacte oven maar van binnen de grootste in zijn soort. De 3 in 1 oven heeft een inhoud van maar liefst 50 liter. Dit zorgt ervoor dat er meer ruimte is voor het gerecht in de oven. Bovendien kan de hetelucht beter rondom het gerecht circuleren wat het garen bevordert.

Fase bakken

Bij fase bakken bakt u letterlijk het gerecht in verschillende fases. Grill bijvoorbeeld eerst het vlees, verwarm daarna met hetelucht en gaar tot slot na met stoom. Handmatig in te stellen of via automatische programma's. Malser en krokanter kunt u het niet krijgen.



Kies de juiste oven afhankelijk van uw kookgewoonte

3 in 1 oven

De thuiskok haalt met de 3 in 1 oven dé ultieme alleskunner in huis. Eén oven die alles kan; opwarmen, bakken én stomen. Maar door de verschillende functies die je met deze oven kunt combineren, bijvoorbeeld hetelucht en stomen of microgolf en oven, haal je eigenlijk een 5 in 1 oven in huis. Bijzonder aan deze oven is dat deze beschikt over een volwaardige stoomfunctie. Dit zorgt ervoor dat groenten en vis kunnen worden gestoomd zonder risico van smaakoverdracht.

Multifunctionele ovens

De multifunctionele ovens van ATAG zijn de perfecte oplossing wanneer u verschillende bakmogelijkheden tot uw beschikking wilt hebben. Van boven- tot onderwarmte, grillen en hetelucht deze oven heeft alles in één.

Solo stoomoven

Naast de combi-stoomovens hebben we ook een solo stoomoven, waarmee vis en groenten bereid kunnen worden, met behoud van smaak en structuur en behoud van vitaminen en mineralen. Ook regenereren en ontdooien behoort tot de mogelijkheden.

Combi-stoomoven

De thuiskok haalt met de ATAG combi-stoomoven de perfecte stoomoven in huis, want stomen op lage druk zorgt ervoor dat je verschillende ingrediënten samen kunt stomen zonder smaakoverdracht en zonder het risico dat iets overgaar wordt. Gevogelte kan gemakkelijk te droog worden wanneer u het in de oven klaarmaakt. Daarom heeft de combi-stoomoven een combinatiefunctie. Door de combinatie van ovenwarmte met stoom blijft ieder gerecht mals en is uitdrogen onmogelijk.

Oven met geïntegreerde microgolf

Een zeer praktisch toestel is de oven met geïntegreerde microgolf. U haalt hiermee een multifunctionele oven in huis met alle gangbare ovenfuncties waarmee u echt goed kunt bakken. Toegevoegd daaraan is een geïntegreerde microgolf met maar liefst 1000 W vermogen. De microgolf werkt met een zogenaamde roterende antenne, zodat er geen draaiplateau nodig is.

Design

De MATRIX-ovens hebben een kenmerkend 'frame' design. Dit frame zorgt ervoor dat het zijaanzicht super strak is en een fraaie geïntegreerde eenheid met het keukenmeubel vormt. De handgreep en ovenknoppen zijn gemaakt uit massief metaal.

MATRIX-bediening

De intuïtieve bediening van de oven gaat via de massief metalen draaiknoppen links en rechts van het display en de oplichtende toetsen onder het kleuren TFT scherm. Met de linkerknop wordt eenvoudig de hoofdfunctie gekozen. Hierdoor is er altijd een overzicht over alle functies en heeft u directe toegang tot de belangrijkste functies. Na het selecteren van de hoofdfunctie wordt het exacte programma gekozen met de rechterknop en vervolgens temperatuur en indien gewenst tijd ingesteld. De rechterknop is een draai/drukknop. Draaien om de juiste waarde te kiezen, drukken om door te gaan naar de volgende instelling. De toetsen onder het display lichten op al naar gelang deze gebruikt kunnen worden voor een bepaalde instelling. Zo wordt u intuïtief door de bediening geleid.



Onderscheid MATRIX C- en D-lijn



Display Matrix D-lijn, 6.0 inch kleuren TFT display



Display Matrix C-lijn, 2.9 inch kleuren TFT display



Display Matrix C-lijn, LED display

Onderscheid MATRIX C- en D-lijn

Binnen de MATRIX-lijn onderscheiden we twee soorten ovens; type C en D oven. Hoewel beide ontwerplijnen heel mooi en functioneel zijn, is de D-lijn net iets luxueuser uitgevoerd dan de robuuste C-lijn. Het meest opvallende verschil is het TFT display. Bij type D is het display 6.0 inch. Bij type C is het display 2.9 inch. Type D heeft dus een groter display. Een ander onderscheid is de deur van de oven. Type D heeft een iets luxueuzere deur en heeft bovendien aan de zijkant van de deur nog een stijlvol metalen profiel. De Matrix C-lijn kent ook een aantal modellen die zijn uitgerust met een LED display. Dit display heeft heldere witte iconen en LED cijfers.



Eigenschappen ovens



XL-oveninhoud

Een ruime oveninhoud biedt vele culinaire mogelijkheden: op meerdere niveaus bakken of plek voor een groter gerecht. ATAG creëert maximale ruimte in toch compacte inbouwafmetingen.



Volledig telescopische geleiding

Een groot aantal ovens is voorzien van een volledig telescopische geleiding. Met gemak zijn de gerechten uit de oven te schuiven, zonder dat de bakplaat kantelt. Overzichtelijk, veilig en ergonomisch.



Automatische programma's

Naast alle mogelijke handmatige instellingen, zijn er voor een aantal populaire gerechten automatische programma's gedefinieerd. U kiest het programma uit het menu en de oven stelt alles zelf in. De display toont u de ovenfunctie, temperatuur en tijd.



Draaispit

Handige draaispit voor het bereiden van de perfecte rollade of kip. Bij ATAG is de draaispit altijd gecombineerd met een pyrolyse-functie zodat de oven na het grillen (vetspetters) gemakkelijk te reinigen is.



Memory functie

Als thuis kok heeft u gerechten die vragen om de perfecte timing. Met de memory functie kunt u uw favoriete bereidingen opslaan en zelfs een eigen naam geven (papa's pizza).



Soft-close

De deur is voorzien van soft-close. Dit betekent dat de deur zachtjes dichtgaat (vanaf 20 graden wordt de deur dichtgetrokken).



Kinderslot

Veilig, geen ongewenste bediening van apparaat, met een druk op de knop worden de functies geblokkeerd.

Stoomtechniek

De stoom wordt gegenereerd met een krachtige boiler. Hierdoor is de oven snel op stoom. De stoom wordt middels de ventilator achterin de oven de ovenruimte ingeblazen, op vijf punten in de achterwand. Dit zorgt voor een effectieve goede verspreiding rond het gerecht. Er kan probleemloos op meerdere niveaus tegelijk gestoomd worden. Met het waterreservoir van 1,3 liter kunt u uren lang onafgebroken stomen. Het reservoir is elegant achter het dashboard geplaatst, en snel via een elektronisch bedienbaar klepje bereikbaar.



Culisensor

Een echte thuis kok zorgt voor de perfecte garing van zijn vlees of vis, ofwel de cuisson. Realiseer de perfecte cuisson van vleesgerechten met de Culisensor. Met deze elektronische thermometer wordt de kerntemperatuur gemeten. Als de gewenste temperatuur bereikt is, is de perfecte cuisson een feit en schakelt de culisensor de oven automatisch uit.



Pyrolyse reinigingssysteem

Hij bestaat, de oven die zichzelf reinigt. Dat zijn onze ATAG ovens met een pyrolyse reinigingssysteem waarbij de oven opgewarmd wordt tot 500 °C. Aangekoekte resten en vlekken verbranden tot een fijn poeder en zijn eenvoudig te verwijderen met een vochtige doek. Tijdens de pyrolyse is de deur vergrendeld voor de veiligheid en blijft de buitenkant van de deur relatief koel door de toepassing van vier ruiten.



Aqua clean

Na het koken is het fijn als uw oven weer in een handomdraai schoon is. Voeg wat water toe en de oven weekt het vuil los met het Aqua clean programma. Het overvloedige vocht is eenvoudig met een doekje te verwijderen.



Steam-clean

De ovens met een stoomgenerator hebben een Steam-clean schoonmaakprogramma. De vlekken worden losgestoomd en zijn na afloop van het programma met een doek eenvoudig weg te nemen.



Quick-start

Snel aan de slag met Quick-start; met één druk op de knop wordt de microgolf gestart op een maximaal vermogen gedurende een halve minuut. Met nog een druk op de knop is de tijdsduur te verlengen.



Snel voorverwarmen

Snel wat warm op tafel zetten voor de gasten, met deze functie zorgt de oven dat het gerecht binnen mum van tijd de oven in kan.

Inverter microgolf technologie

De ATAG microgolfttechnologie die is ingebouwd in de MATRIX en MAGNA-serie werkt met de hoogwaardige inverter technologie. Deze technologie zorgt voor een constant gelijkmatig microgolf vermogen waardoor er geen hot- en cold spots zijn. Het bekende voorbeeld is bevroren gehakt dat van binnen nog bevroren is en van buiten al gaart wanneer u het ontdooit. Dit is verleden tijd met de inverter techniek van ATAG. Daarnaast drogen gerechten minder uit. Kortom: smakelijker en gezonder.



Multifunctionele oven met LED display (45 cm)



OX4511C	Inox	€ 899,-
OX4592C	grafiet	€ 899,-

Uitvoering

- ovenruimte inhoud: 51 liter
- valdeur (soft-close)
- energielabel: A+

Ovenfuncties

- 8 ovenfuncties, waaronder: hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + ventilator, onderwarmte + hete lucht
- snel voorverwarmfunctie

Bediening

- LED display (witte LED's)
- eenvoudige bediening: metalen draaiknoppen en touch control
- weergave dagtijd, kookduur, temperatuur en ovenfunctie
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 250 °C
- 4 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten

Schoonmaakbaarheid

- anti-fingerprint Inox
- easy clean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

Veiligheid

- koele deur met 3 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator

Bijzonderheden

- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- perfect te combineren met één of meer apparaten uit de ATAG Matrixlijn

Toebehoren

- 2 geëmailleerde vlakke bakplaten
- 1 grillrooster

Technische specificaties

- aansluitwaarde: 2,60 kW



Multifunctionele oven met LED display (60 cm)



OX6511C	Inox	€ 989,-
OX6592C	grafiet	€ 989,-

Uitvoering

- ovenruimte inhoud: 75 liter
- valdeur (soft-close)
- energielabel: A+

Ovenfuncties

- 8 ovenfuncties, waaronder: hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + ventilator, onderwarmte + hetelucht
- snel voorverwarmfunctie

Bediening

- LED display (witte LED's)
- eenvoudige bediening: metalen draaiknoppen en touch control
- weergave dagtijd, kookduur, temperatuur en ovenfunctie
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 275 °C
- 5 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten

Schoonmaakbaarheid

- anti-fingerprint Inox
- easy clean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

Veiligheid

- koele deur met 3 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator

Bijzonderheden

- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- perfect te combineren met één of meer apparaten uit de ATAG Matrixlijn

Toebehoren

- 1 grillrooster
- 2 geëmailleerde bakplaten, 1 vlak en 1 diep

Technische specificaties

- aansluitwaarde 3,40 kW



Multifunctionele oven met geïntegreerde microgolf en LED display (45 cm)



CX4511C	Inox	€ 1.199,-
CX4592C	grafiet	€ 1.199,-

Uitvoering

- ovenruimte inhoud: 51 liter
- valdeur

Functies

- 6 ovenfuncties, waaronder: hetelucht, Eco-hetelucht, boven- en onderwarmte, hetelucht + onderwarmte, grote grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte
- 1 combinatiefuncties voor oven en microgolf
- microgolfvermogen instelbaar 6 niveaus
- 1 combinatiestand: hetelucht + microgolf
- snel voorverwarmfunctie
- Quick-start
- vermogen microgolf 90 - 1000 W, geïntegreerde roterende antenne voor de verdeling van de microgolfgolven
- 5 automatische ontdoopprogramma's

Bediening

- LED display (witte LED's)
- eenvoudige bediening: metalen draaiknoppen en touch control
- weergave dagtijd, kookduur, temperatuur en ovenfunctie
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 40 - 250 °C
- 4 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten

Schoonmaakbaarheid

- anti-fingerprint Inox
- easy clean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
- Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

Veiligheid

- koele deur met 3 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator

Bijzonderheden

- zonder draaiplateau, handig voor vierkante schalen
- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- perfect te combineren met één of meer apparaten uit de ATAG Matrixlijn

Toebehoren

- 1 grillrooster
- 1 geëmailleerde bakplaat
- 1 glazen bakplaat

Technische specificaties

- aansluitwaarde: 3,40 kW



Microgolf met TFT display 2.9 (45 cm)



MA4611C	Inox	€ 999,-	MA46121C	Full Black Steel	€ 1.049,-
MA4692C	grafiet	€ 999,-			

Uitvoering

- inhoud: 53 liter
- valdeur (soft-close)

Functies

- vermogen microgolf 90 - 1000 W, geïntegreerde roterende antenne voor de verdeling van de microgolfgolven
- 51 automatische programma's (koken en ontdoeien)
- microgolfvermogen instelbaar op 6 niveaus

Bediening

- intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control toetsen
- 2.9 inch kleuren TFT display
- Quick-start
- grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en functie met afbeeldingen van gerechten

Schoonmaakbaarheid

- anti-fingerprint Inox
- easy clean emaille binnenruimte/gladde wanden
- Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

Veiligheid

- kinderslot
- koelventilator

Bijzonderheden

- zonder draaiplateau, handig voor rechte schalen
- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- perfect te combineren met één of meer apparaten uit de ATAG Matrixlijn

Toebehoren

- 1 glazen bakplaat

Technische specificaties

- aansluitwaarde: 2,20 kW



Combi-stoomoven met TFT display 2.9 (45 cm)



CS4611C	Inox	€ 1.649,-
CS4692C	grafiet	€ 1.649,-

Uitvoering

- ovenruimte inhoud: 50 liter
- valdeur (soft-close)
- energielabel: A+
- waterreservoir in dashboard (1,3 l)

Functies

- combinatie van stoom en hetelucht voor vlees, brood en andere gerechten
- 11 ovenfuncties: hetelucht, eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte + ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast
- 3 stoomfuncties: 100 °C, lage temperatuur en sous vide stomen
- 3 combinatiefuncties voor oven en steamer
- regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten zonder uitdrogen
- snel voorverwarm-, warmhoud-, bordenwarm- en ontdooifunctie
- 132 automatische programma's (koken en ontdooien) incl. 12 sous vide programma's
- stoomdichtheid instelbaar (3 standen)
- culisensor met kerntemperatuurmeter

Bediening

- intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control toetsen
- 2.9 inch kleuren TFT display
- grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie met afbeeldingen van gerechten
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 40 - 230 °C, voor stomen van 35 - 100 °C
- 4 inschuifniveaus
- op 1 niveau volledig uittrekbare telescoopgeleiding (stoombestendig) voor de bakplaten, grillroosters en stoomschalen

Schoonmaakbaarheid

- anti-fingerprint Inox
- easy clean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Steam Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)
- automatische ontkalkindicatie

Veiligheid

- koele ovendeur met 4 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator

Bijzonderheden

- geen vaste wateraansluiting nodig
- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- perfect te combineren met één of meer apparaten uit de ATAG Matrixlijn

Toebehoren

- 1 grillrooster
- 1 geëmailleerde bakplaat
- 2 stoomschalen: 1 x XL en 1 x XL geperforeerd
- 1 culisensor

Technische specificaties

- aansluitwaarde: 2,60 kW



Multifunctionele oven met TFT display 2.9 (45 cm)



OX4611C	Inox	€ 999,-
OX4692C	grafiet	€ 999,-

Uitvoering

- ovenruimte inhoud: 50 liter
- valdeur (soft-close)
- energielabel: A+

Ovenfuncties

- 11 ovenfuncties: hetelucht, eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte + ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast
- 69 automatische programma's (koken en ontdooien) met gewichtsgingave
- snel voorverwarm-, warmhoud-, bordenwarm- en ontdooifunctie

Bediening

- intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch controltoetsen
- 2.9 inch kleuren TFT display
- grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie met afbeeldingen van gerechten
- temperatuur instelbaar 5 °C, van 30 - 250 °C
- 4 inschuifniveaus

Schoonmaakbaarheid

- anti-fingerprint Inox
- easy clean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

Veiligheid

- koele deur met 3 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator

Bijzonderheden

- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- perfect te combineren met één of meer apparaten uit de ATAG Matrixlijn

Toebehoren

- 1 grillrooster
- 1 geëmailleerde bakplaat

Technische specificaties

- aansluitwaarde: 2,60 kW



Multifunctionele oven met TFT display 2.9 (60 cm)



OX6611C	Inox	€ 1.199,-
OX6692C	grafiet	€ 1.199,-

Uitvoering

- ovenruimte inhoud: 73 liter
- valdeur (soft-close)
- energielabel: A+

Functies

- 11 ovenfuncties: hetelucht, eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte + ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast
- 68 automatische programma's met gewichtsingave
- snel voorverwarmen, warmhouden, bordenwarmen en ontdooifunctie

Bediening

- intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control toetsen
- 2.9 inch kleuren TFT display
- grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie met afbeeldingen van gerechten
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 275 °C
- 5 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten
- op 1 niveau volledig uittrekbare telescoopgeleiding voor de bakplaten en grillroosters

Schoonmaakbaarheid

- anti-fingerprint Inox
- easy clean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

Veiligheid

- koele deur met 3 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator

Bijzonderheden

- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- perfect te combineren met één of meer apparaten uit de ATAG Matrixlijn

Toebehoren

- 1 grillrooster
- 2 geëmailleerde bakplaten, 1 vlak en 1 diep

Technische specificaties

- aansluitwaarde: 3,40 kW



Multifunctionele oven met pyrolyse schoonmaaksysteem en TFT-display 2.9 (60 cm)



ZX6611C	Inox	€ 1.349,-
ZX6692C	grafiet	€ 1.349,-

Uitvoering

- ovenruimte inhoud: 71 liter
- valdeur (soft-close)
- energielabel: A

Functies

- 11 ovenfuncties: hetelucht, eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte + ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast
- 69 automatische programma's met gewichtsingave
- snel voorverwarmen, warmhouden, bordenwarmen en ontdooifunctie

Bediening

- intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control toetsen
- 2.9 inch kleuren TFT display
- grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie met afbeeldingen van gerechten
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 275 °C
- 5 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten
- op 1 niveau volledig uittrekbare telescooprails voor de bakplaten en grillroosters

Schoonmaakbaarheid

- anti-fingerprint Inox
- easy clean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)
- pyrolyse schoonmaaksysteem (verandert vuil in as)

Veiligheid

- koele deur met 4 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator
- deurvergrendeling

Bijzonderheden

- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- perfect te combineren met één of meer apparaten uit de ATAG Matrixlijn

Toebehoren

- 1 grillrooster
- 2 geëmailleerde bakplaten, 1 vlak en 1 diep
- pyrolyse bestendige zijrekjes

Technische specificaties

- aansluitwaarde: 3,40 kW

Extra ruimte voor de kookliefhebber



90 cm oven

Een kookliefhebber wil de ruimte hebben om zijn kookwensen in vervulling te laten gaan. Een extra grote oven is dan ideaal voor het bereiden van grotere of meerdere gerechten. Voor deze kookliefhebber heeft ATAG de 90 cm brede oven ontwikkeld. Deze oven heeft net als de MATRIX-ovenserie een Inox-design frame, een handgreep, twee draaiknoppen en een brede valdeur. Tevens heeft deze oven telescoopgeleiding voor de bakplaten en een Culisensor.



Draaideur ovens

Soms vinden mensen een oven met een draaideur ideaal. Vooral als de oven eigenlijk net iets te hoog is geplaatst om eenvoudig een warm gerecht uit de oven te halen. Een draaideur kan dan een veilige oplossing zijn.



Microgolf met draaideur (38 cm)



MA3611F Inox, linksdraaiend € 699,-

Uitvoering

- inhoud 22 liter
- draaideur (linksdraaiend, niet omkeerbaar)
- grijs gelakte binnenoven

Functies

- vermogen microgolf: 750 W
- 4 vermogensniveaus: 160 W, 350 W, 500 W, 750 W
- voor ontdooien en opwarmen

Bediening

- eenvoudige bediening: druktoetsen
- weergave van functie en tijd in LED display
- Quick-start
- digitale timer met uitschakelfunctie
- drukknop voor openen deur

Veiligheid

- kinderslot (startbeveiliging)

Bijzonderheden

- draaiplateau Ø 250 mm, maximaal bruikbaar Ø 290 mm
- inbouw mogelijk in: bovenkast, hoge kast
- bij inbouw in een hoge kast: totale hoogte microgolf plus inbouwset is 391 mm, bij nismaat 380 mm oversteek bovenzijde is 5 mm, onderzijde is 6 mm
- bij inbouw in een hoge kast is een inbouwset noodzakelijk (extra bijbestellen HK6360Inox)

Technische specificaties

- aansluitwaarde 1,30 kW

Accessoires

HK6360RVS inbouwset voor hoge kast € 80,-



Multifunctionele oven met draaideur en digitale klok (60 cm)



OX6411LLN Inox, linksdraaiend € 1.169,-
OX6411LRN Inox, rechtsdraaiend € 1.169,-

Uitvoering

- ovenruimte inhoud: 72 liter
- draaideur (niet omkeerbaar)
- energielabel: A

Ovenfuncties

- 8 ovenfuncties: hetelucht, boven- en onderwarmte, onderwarmte, grill, grote grill, grill + ventilator, grill met onderwarmte en ventilator, eco-hetelucht
- temperatuurbereik: 50 - 275 °C

Bediening

- draaiknop bediening (gemetalliseerd)
- elektronische klok met alle timer functies: dagtijd, uitgestelde start, kookduur en kookwekker
- 5 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten
- op 2 niveaus volledig uittrekbaar telescoopgeleiding voor de bakplaten en grillroosters

Schoonmaakbaarheid

- geëmailleerde binnenruimte / gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit

Veiligheid

- koele ovendeur met 3 glaslagen
- koelventilator
- veiligheidsthermostaat

Bijzonderheden


- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad

Toebehoren

- 2 grillroosters
- 2 geëmailleerde bakplaten

Technische specificaties

- aansluitwaarde: 2,79 kW



Multifunctionele oven (90 cm)



OX9511HN zwart glas € 1999,-

Uitvoering

- ovenruimte inhoud: 77 liter
- valdeur
- energielabel: A

Ovenfuncties

- 10 ovenfuncties: boven- en onderwarmte, boven- en onderwarmte + ventilator, grill + onderwarmte, grote grill, eco-functie, onderwarmte, hetelucht + onderwarmte, hetelucht, aqua clean
- temperatuurbereik 50 - 250 °C
- culisensor met kerntemperatuurmeter

Bediening

- display met weergave dagtijd en kookduur, temperatuur
- kookwekkerfunctie
- programmeerbare start- en eindtijd (uitgestelde start)
- 5 insteekniveaus, met volledig uittrekbaar telescoopgeleiding op 2 niveaus

Schoonmaakbaarheid

- geëmailleerde binnenruimte/gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Aqua clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

Veiligheid

- koele deur met 3 ovenruiten
- koelventilator

Bijzonderheden

- inbouw mogelijk in: onder werkblad of op hoogte

Toebehoren

- 1 grillrooster
- 2 geëmailleerde bakplaten, 1 vlak en 1 diep
- 1 culisensor

Technische specificaties

- aansluitwaarde 3,55 kW



Oven met geïntegreerde microgolf en TFT display 6.0 (45 cm)



CX4611D	Inox	€ 1.499,-	CX46121D	Full Black Steel	€ 1.549,-
CX4692D	grafiet	€ 1.499,-			

Uitvoering

- ovenruimte inhoud: 50 liter
- valdeur (soft-close)

Functies

- 11 ovenfuncties: hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte en ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast
- microgolfermogen instelbaar 6 niveaus
- 2 combinatiestanden: hetelucht + microgolf, grote grill + ventilator + microgolf
- snel voorverwarm-, warmhoud-, bordenwarm- en ontdooifunctie
- Quick-start
- vermogen microgolf 90 - 1000 W, geïntegreerde roterende antenne voor de verdeling van de microgolfgolven
- 127 automatische programma's
- Meerfase koken
- memoryfunctie

Bediening

- intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control toetsen
- 6.0 inch kleuren TFT display
- grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie met afbeeldingen van gerechten
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 250 °C
- 4 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten

Schoonmaakbaarheid

- anti-fingerprint Inox
- easy clean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
- Aqua Clean schoonmaakstelsysteem (weekt vuil los)

Veiligheid

- koele deur met 3 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator

Bijzonderheden

- zonder draaiplateau, handig voor vierkante schalen
- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- perfect te combineren met één of meer apparaten uit de ATAG Matrixlijn

Toebehoren

- 1 grillrooster
- 1 geëmailleerde bakplaat
- 1 glazen bakplaat

Technische specificaties

- aansluitwaarde: 3,00 kW



Combi-stoomoven met TFT display 6.0 (45 cm)



CS4611D	Inox	€ 1.799,-	CS46121D	Full Black Steel	€ 1.849,-
CS4692D	grafiet	€ 1.799,-			

Uitvoering

- ovenruimte inhoud: 50 liter
- valdeur (soft-close)
- energielabel: A+
- waterreservoir in dashboard (1,3 l)

Functies

- combinatie van stoom en hetelucht voor vlees, brood en andere gerechten
- 11 ovenfuncties : hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte en ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast
- 3 stoomfuncties: 100 °C, lage temperatuur en sous vide stomen
- 3 combinatiefuncties voor oven en steamer
- regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten zonder uitdrogen
- snel voorverwarm-, warmhoud-, bordenwarm- en ontdooifunctie
- 132 automatische programma's (koken en ontdooien) incl. 12 sous vide programma's
- stoomdichtheid instelbaar (3 standen)
- culisensor met kerntemperatuurmeter
- meerfase koken
- memoryfunctie

Bediening

- intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control toetsen
- 6.0 inch kleuren TFT display
- grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie met afbeeldingen van gerechten
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 230 °C, voor stomen van 40 - 100 °C
- 4 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten
- op 1 niveau volledig uittrekbare telescoopgeleiding (stoombestendig) voor de bakplaten, grillroosters en stoomschalen

Schoonmaakbaarheid

- anti-fingerprint Inox
- easy clean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Steam Clean schoonmaakstelsysteem (weekt vuil los)
- automatische ont kalkindicatie

Veiligheid

- koele ovendeur met 4 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator

Bijzonderheden

- geen wateraansluiting nodig
- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- perfect te combineren met één of meer apparaten uit de ATAG Matrixlijn

Toebehoren

- 1 grillrooster
- 1 geëmailleerde bakplaat
- 2 stoomschalen: 1 x XL en 1 x XL geperforeerd
- 1 culisensor

Technische specificaties

- aansluitwaarde: 2,60 kW



Combi-stoomoven met TFT display 6.0 (60 cm)



CS6611D	Inox	€ 2.049,-	CS66121D	Full Black Steel	€ 2.099,-
CS6692D	grafiet	€ 2.049,-			

Uitvoering

- ovenruimte inhoud: 73 liter
- valdeur (soft-close)
- energielabel: A+
- waterreservoir in dashboard (1,3 l)

Functies

- combinatie van stoom en hetelucht voor vlees, brood en andere gerechten
- 11 ovenfuncties: hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte en ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast
- 3 stoomfuncties: 100 °C, lage temperatuur en sous vide stomen
- 3 combinatiefuncties voor oven en steamer
- regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten zonder uitdrogen
- snel voorverwarm-, warmhoud-, bordenwarm- en ontdooifunctie
- 131 automatische programma's (koken en ontdooien) incl. 12 sous vide programma's
- memoryfunctie
- culisensor met kerntemperatuurmeter
- meerfase koken

Bediening

- intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control toetsen
- 6.0 inch kleuren TFT display
- grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie
- met afbeeldingen van gerechten
- temperatuur bij sous vide instelbaar per 1 °C, van 30 - 230 °C, voor stomen van 40 - 100 °C
- 5 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten
- op 2 niveaus volledig uittrekbare telescoopgeleiding (stoombestendig) voor de bakplaten, grillroosters en stoomschalen

Schoonmaakbaarheid

- anti-fingerprint Inox
- easy clean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Steam Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)
- automatische ontkalkindicatie

Veiligheid

- koele ovendeur met 4 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator

Bijzonderheden

- geen wateraansluiting nodig
- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MATRIX-lijn

Toebehoren

- 1 grillrooster
- 2 geëmailleerde bakplaten, 1 vlak en 1 diep
- 2 stoomschalen: 1 x XL en 1 x XL geperforeerd
- 1 culisensor

Technische specificaties

- aansluitwaarde: 3,40 kW



3-in-1 oven met TFT display 6.0 (45 cm)



CSX4611D	Inox	€ 2.109,-	CSX46121D	Full Black Steel	€ 2.159,-
CSX4692D	grafiet	€ 2.109,-			

Uitvoering

- multifunctionele oven met microgolf en volwaardige stoomfuncties in één
- ovenruimte inhoud: 50 liter
- valdeur (soft-close)
- waterreservoir in dashboard (1,3 l)

Functies

- oven: hetelucht, onderwarmte + hetelucht, onder- en bovenwarmte, grote grill, grill, grill + ventilator, bovenwarmte, onderwarmte, onderwarmte + ventilator, pro roast, Eco-hetelucht
- microgolf: vermogen van 90 tot 1000 W door geïntegreerde roterende antenne voor de verdeling van de microgolfgolven
- stoomfuncties: 100 °C, lage temperatuur en sous vide stomen
- 3 combinatiefuncties van hetelucht en stoom voor vlees, brood en andere gerechten
- 2 combinatiefuncties voor oven en microgolf: hetelucht + microgolf en grote grill + ventilator + microgolf
- regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten zonder uitdrogen
- extra functies: snel voorverwarmen, warmhouden, borden verwarmen en ontdooien
- 143 automatische programma's (koken en ontdooien) incl. 12 sous vide programma's
- memory functie
- meerfase koken

Bediening

- intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control toetsen
- programmeerbare bereidingstijd en eindtijd (uitgestelde start)
- digitale timers
- oventemperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 230 °C, voor stomen van 30 - 100 °C, bij sous vide op de graad nauwkeurig
- 4 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten

Schoonmaakbaarheid

- easy clean emaille binnenruimte / gladde ovenwanden
- Steam Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

Veiligheid

- koele ovendeur met 3 glaslagen
- kinderslot
- koelventilator

Bijzonderheden

- geen wateraansluiting nodig
- zonder draaiplateau, handig voor vierkante schalen

Toebehoren

- 1 grillrooster, 1 geëmailleerde bakplaat, 1 glazen bakplaat, 1 XL geperforeerde stoomschaal, 1 XL stoomschaal

Technische specificaties

- aansluitwaarde: 3000 W



Multifunctionele oven met TFT display 6.0 (60 cm)



OX6611D	Inox	€ 1.349,-	OX66121D	Full Black Steel	€ 1.399,-
OX6692D	grafiet	€ 1.349,-			

Uitvoering

- ovenruimte inhoud: 73 liter
- valdeur (soft-close)
- energielabel: A+

Functies

- 11 ovenfuncties: hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte en ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast
- 68 automatische programma's met gewichtsingave
- snel voorverwarmen, warmhouden, bordenwarmen en ontdooifunctie
- meerfase koken
- memoryfunctie

Bediening

- intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control toetsen
- 6.0 inch kleuren TFT touch screen display
- grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie met afbeeldingen van gerechten
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 275 °C
- 5 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten
- op 2 niveaus volledig uittrekbare telescoopgeleiding voor de bakplaten en grillroosters

Schoonmaakbaarheid

- anti-fingerprint Inox
- easy clean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Aqua Clean schoonmaakstelsysteem (weekt vuil los)

Veiligheid

- koele deur met 3 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator

Bijzonderheden

- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- perfect te combineren met één of meer apparaten uit de ATAG Matrixlijn

Toebehoren

- 2 grillroosters
- 2 geëmailleerde bakplaten, 1 vlak en 1 diep

Technische specificaties

- aansluitwaarde: 3,40 kW



Multifunctionele oven met pyrolyse schoonmaakstelsysteem met TFT display 6.0 (60 cm)



ZX6611D	Inox	€ 1.549,-	ZX66121D	Full Black Steel	€ 1.599,-
ZX6692D	grafiet	€ 1.549,-			

Uitvoering

- ovenruimte inhoud: 71 liter
- valdeur (soft-close)
- energielabel: A

Functies

- 11 ovenfuncties: hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte en ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast
- grillspit en draaispitmotor
- 69 automatische programma's met gewichtsingave
- snel voorverwarm-, warmhoud-, bordenwarm- en ontdooifunctie
- meerfase koken
- memoryfunctie

Bediening

- intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control toetsen
- 6.0 inch kleuren TFT display
- grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie met afbeeldingen van gerechten
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 275 °C
- 5 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten
- op 2 niveau volledig uittrekbare telescooprails voor de bakplaten en grillroosters

Schoonmaakbaarheid

- anti-fingerprint Inox
- easy clean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Aqua Clean schoonmaakstelsysteem (weekt vuil los)
- pyrolyse schoonmaakstelsysteem (verandert vuil in as)

Veiligheid

- koele deur met 4 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator
- deurvergrendeling

Bijzonderheden

- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- perfect te combineren met één of meer apparaten uit de ATAG Matrixlijn

Toebehoren

- 2 grillroosters
- 2 geëmailleerde bakplaat, 1 vlak en 1 diep
- pyrolyse bestendige zijrekjes
- 1 grillspit

Technische specificaties

- aansluitwaarde: 3,40 kW



Accessoires ovens



MATRIX-handgreep

AO651DDH Inox
AO652DDH Black Steel

- steekmaat 500 mm
- 2x M5 draad
- buitenafmeting 513 mm



Gastronorm stoomschaal set 1

ACS65SETS

- XL stoomschaal, 1/3 gastronorm geperforeerde stoomschaal, 2/3 gastronorm geperforeerde stoomschaal



Gastronorm stoomschaal set 2

ACS65SETL

- XL stoomschaal, XL gastronorm geperforeerde stoomschaal



Grillrooster

AO65GRID

- XL stoomschaal, XL gastronorm geperforeerde stoomschaal



Vlakke bakplaat

AO65BTF



Extra diepe bakplaat

AO65BTD



Pizzasteen ATAG fornuis

ACC50PS

- Voor de smaak van steenoven pizza's. De set bestaat uit de steen en een houten pizzaschep.
- Kan ook gebruikt worden in andere inbouwovens.
- Afmetingen steen (b x d): 35 x 35 cm,
- Afmetingen schep (b x d): 29 x 29 cm.

Koffiemachine



Voor velen is een inbouwkoffiemachine de ultieme luxe, onderdeel van dé droomkeuken. De inbouwkoffiemachine is een prachtige aanvulling op onze MATRIX-lijn.

Elke dag weer de smaaksensatie van versgemalen koffie. Keer op keer zet u een fantastisch kopje koffie. Alle soorten koffie kunt u moeiteloos maken met de inbouwkoffiemachine.

U kunt de intensiteit per kop naar eigen smaak perfectieëren of zelfs de maalgraad van de koffiemolen regelen.

's Avonds alleen een kopje decafé zetten, is heel eenvoudig dankzij aparte vulopening voor gemalen koffie. Daarnaast beschikt het apparaat over een unieke automatische cappuccino-functie, waarbij de melk automatisch wordt opgeschuimd in de bijgeleverde melkkan. Deze kan is eenvoudig te reinigen en kan zonder probleem – met melk – in de koelkast worden bewaard.



Inbouw koffiemachine met TFT touchscreen (45 cm)



CM4611D	Inox	€ 2.299,-	CM4612D	Full Black Steel	€ 2.349,-
CM4692D	grafiet	€ 2.299,-			

Uitvoering

- automatische koffiemachine, geschikt voor koffiebonen en gemalen koffie
- volledig uittrekbaar op rails voor eenvoudig bijvullen van koffiebonen (opbergvakken aanwezig)
- in hoogte verstelbare koffie uitloop
- kleuren TFT touchscreen
- inhoud koffiereservoir: 350 g
- inhoud waterreservoir: 2,3 l
- Inox opvangrooster
- 4 x LED verlichting voor een optimaal en helder zicht

Functies

- 13 koffiefuncties, waaronder espresso, cappuccino, doppio, latte macchiato, caffè latte en gewone koffie
- koffiesterkte en -hoeveelheid per kopje instelbaar, van espresso tot een grote mok koffie
- heetwatertap
- stoomfunctie
- automatische startfunctie, de koffiemachine wordt op de ingestelde tijd voorverwarmd

Bediening

- eenvoudige bediening: touch control
- kleuren TFT touchscreen
- interactief display
- 6 vrij in te stellen gebruikersprofielen om eigen favorieten mee in te stellen
- 4 instelbare achtergrondkleuren

Schoonmaakbaarheid

- automatische indicatie voor water bijvullen, reinigen, ontkalken of lekbakje legen
- ontkalkprogramma
- schoonmaakfunctie voor melkkan
- eenvoudig te reinigen interieur

Bijzonderheden

- ruime opbergruimte achter de koffiemachinedeur voor het opbergen van uw accessoires
- perfect te combineren met een of meerdere apparaten uit de ATAG Matrix-lijn

Toebehoren

- melkthermoskan voor cappuccino en caffè latte; eenvoudig uitneembaar en de melk kan koel bewaard worden in de koelkast
- heetwatertap mondstuk

Technische specificaties

- aansluitwaarde: 1350 W
- pompdruk: 15 bar



ATAG (combi-)stoomovens hebben een speciale sous-vide stand waarbij de temperatuur op de graad nauwkeurig kan worden ingesteld. In de professionele wereld wordt deze methode al veel toegepast. Gevacumeerd voedsel kan daardoor op exact de goede temperatuur gegaard worden voor de perfecte smaak. Vacumeren heeft ook nog andere voordelen: gevacumeerd voedsel is langer te bewaren en behoudt beter zijn smaak en voedingsstoffen. U kunt voedsel in porties verdelen en vacumeren, zodat er geen voedsel weggegooid hoeft te worden.

Vacumeerlade

Het unieke is dat vacumeren nu op compact formaat kan, gewoon in de afmeting van een 15 cm lade! Dit betekent dat de vacumeerlade samen met een 45 cm apparaat in een 60 cm nis past. De keuken hoeft dus niet om een grote vacumeerlade heen gebouwd te worden. De effectieve ruimte voor het vacumeren doet niet onder voor de grote varianten. Door de compacte inbouw wordt deze professionele techniek bereikbaar voor de hobbykok, omdat deze in een gewone keukenplanning mee te nemen is.



Vacumeerlade (15 cm hoog)

VD1692D	grafiet	€ 2.099,-
---------	---------	-----------

Uitvoering

- lade met geïntegreerd vacumeer mechanisme voor het vacumeren van voedsel, om vervolgens sous-vide te kunnen bereiden (middels speciale sous-vide stand op de ATAG (combi-)stoomovens)
- door deze vacumeertechniek is voedsel makkelijk te portioneren, langer houdbaar, met behoud van kleur en structuur
- beschikt over een vacuümkamer die ook geschikt is om vloeistoffen mee te vacumeren

Funcities

- drie vacuümniveaus voor verschillende types van voedsel
 - niveau 1: kwetsbare producten (brood, zacht fruit/groenten)
 - niveau 2: zachte producten (vloeistoffen, vis, voorbereide producten)
 - niveau 3: stevige producten (stevige groenten, vlees droge producten)
- drie sealing niveaus voor het sluiten van de zakken; van makkelijk te openen tot stevig dicht
- drie externe vacuümniveaus voor het vacumeren van bewaarboxen, wijnflessen

Bediening

- touch panel
- aan/uit knop
- instelling vacuüm niveau
- instelling sealing niveau

Veiligheid

- dubbel raam in de klep van de vacuümmachine

Bijzonderheden

- perfect voor het:
 - marinieren
 - portioneren
 - bewaren
 - hersluiten
 - vacumeren voor sous-vide koken
- perfect te combineren met één of meerdere 45 cm hoge apparaten uit de ATAG MATRIX- of Grafietlijn in een 60 cm nis

Toebehoren

- externe vacuümslang

Technische specificaties

- aansluitwaarde: 0,32 kW



Warmhoudlade (15 cm hoog)

WD1611D	Inox	€ 699,-
WD1692D	grafiet	€ 699,-
WD1612D	Black Steel	€ 749,-

Uitvoering

- hetelucht systeem voor het gelijkmatig opwarmen van divers opgestapeld serviesgoed, het warmhouden en ontdooien van gerechten en het laten rijzen van deeg
- lade met push-pull opening en telescopische geleiding
- capaciteit: 25 kg vaatwerk
- ook geschikt voor slow cooking/langzaam garen
- verwarming door middel van een verwarmingselement in de glasplaat-bodem, in combinatie met een ventilator voor de warmteverdeling
- 6 grote couverts/20 borden met een diameter van 28 cm/80 espresso-kopjes of theekoppen (afhankelijk van model)

Bediening

- aan/uit indicatie lampje
- temperatuurbereik: 30 - 80 °C

Bijzonderheden

- anti-fingerprint Inox
- binnenafmetingen (bxhxd): 515 x 90 x 450 mm
- perfect te combineren met één of meerdere 45 cm hoge apparaten uit de ATAG MATRIX- of Grafietlijn in een 60 cm nis
- glasplaat lade perfect uit te lijnen door stel mechanisme (3 mm stelmogelijkheid)

Technische specificaties

- aansluitwaarde: 810 W



Afzuigkappen

Wie als thuis kok veel tijd in de keuken doorbrengt, wil dat het liefst doen in een aangenaam binnenklimaat met een hoge luchtkwaliteit. De beste kookprestaties behaalt u immers in een frisse ruimte waarin afzuigkappen kookgeuren veilig en stil afvoert. Zo kunt u uw gasten blijven verwennen met ultieme culinaire hoogstandjes.

Efficiënt en opvallend stil

Wij bieden keuken-ventilatie voor verschillende (inbouw-)situaties en gewenste capaciteiten zodat elke chef de perfecte ventilatie voor zijn kookruimte heeft. Een afzuigkap van ATAG voert geuren en kookdampen efficiënt en opvallend stil weg. Daarbij zijn de afzuigkappen voorzien van heldere verlichting, zodat u goed zicht heeft op wat u doet. Bijzonder praktisch en duurzaam zijn de uitwasbare koolstoffilters. Ze gaan wel drie jaar mee en hoeven maar tweemaal per jaar gereinigd te worden. Dat kan gewoon in de vaatwasser. Na tien minuten drogen in de oven op 100 °C zijn ze als nieuw en hebben ze hun actieve reinigende werking terug. Zo geniet u langer van schone lucht in de keuken. Ook de Inox vetfilters zijn geschikt om te reinigen in de vaatwasser.

Verschillende afzuigsituaties

Motorloos of Duo Logic

Veel moderne huizen en appartementen zijn voorzien van een centraal afzuigstelsel. Hierbij zorgt één motor voor ventilatie in de hele woning. In dat geval wordt een motorloze of Duo Logic afzuigkap op het centrale afzuigstelsel aangesloten.

Met motor

De meest voorkomende situatie is een in de afzuigkap toegepaste motor. ATAG afzuigkappen combineren altijd het juiste vermogen met de juiste filters. Hierdoor wordt het kookvlak effectief afgezogen, met een minimum aan geluid en verbruik van energie.

Recirculatie

Als het niet mogelijk is de lucht via een afvoerkanaal naar buiten af te voeren, kunt u kiezen voor een gemotoriseerd systeem dat afgezogen lucht filtert en weer terug voert in de keuken; het recirculatie systeem.

Welk model past in uw keuken?



Wand- en eilandkappen

Deze zijn ontworpen als stijlelement in uw keuken. De wandmodellen worden tegen de muur gehangen en de eilandmodellen boven een kookeiland. De kappen combineren een stijlvol uiterlijk met maximale afzuigprestaties.



Diagonale wandafzuigkap

Bent u een liefhebber van modern en kunt u technische en ergonomische snufjes waarderen? Dan is een diagonale afzuigkap misschien iets voor u. Deze afzuigkap heeft als ergonomisch voordeel dat u optimaal zicht op de kookplaat heeft.



Schouwkappen

Deze modellen hebben een traditionele vormgeving in een modern jasje. Deze vorm zorgt tevens voor een effectieve afvoer van dampen.



Downdraft

De downdraft is een afzuigkap die geïntegreerd wordt in het werkblad, achter de kookplaat. Deze afzuigkap komt met een druk op de knop uit het werkblad omhoog en is alleen in zicht wanneer er afzuiging nodig is. De downdraft is geschikt voor combinatie met inductiekookplaten, inductie-gaskookplaten en gaskookplaten.



Plafondunits

Deze plafondunits worden grotendeels aan het zicht onttrokken en worden fraai geïntegreerd in een plafond of zelfbouwschouw.



Inbouwunits

Deze units worden toegepast in op maat gemaakte schouwen of in een keukenkastje. De modellen worden volledig geïntegreerd en beschikken over filterunits en krachtige motoren.



Telescopische afzuigkappen

Bij deze populaire afzuigkappen is het motorgedeelte in een kastje ingebouwd. Hierdoor is alleen een strakke vlakke lijst zichtbaar onder de kast. Bij gebruik wordt het afzuigvlak uitgetrokken en op die manier boven de kookplaat gebracht.



Onderbouw afzuigkappen

Deze afzuigkappen worden onder een keukenkastje geplaatst. Ideaal wanneer u een kleine keuken heeft, maar wel een goede afzuiging wenst.



Geïntegreerde afzuigkappen


Deze kappen worden gemonteerd met een keukenmeubel paneel, waardoor het op een kastje lijkt. De afzuigkap is volledig aan het zicht onttrokken. Bij gebruik wordt de kap 'naar voren getrokken'. Dit geeft een groot afzuigoppervlak en zorgt voor een hoog rendement.

Eigenschappen afzuigkappen




Duo Logic HR

Thuiskeoks in flats en appartementen hebben vaak te maken met een centrale mechanische ventilatie die aanvullende eisen stelt aan de afzuigkap. Om te zorgen dat kookliefhebbers in deze omgeving toch een optimale luchtventilatie in de keuken hebben, heeft ATAG het unieke Duo Logic HR-systeem geïntroduceerd. Dit gepatenteerde systeem combineert de afvoer van de centrale mechanische ventilatie met een recirculatiesysteem. Hierdoor wordt de afzuigcapaciteit aanzienlijk vergroot en dat is te merken. De gerecirculeerde lucht komt na zuivering weer terug in de keuken, wat bovendien energie bespaart. Het resultaat is een optimale luchtkwaliteit in uw keuken.



Air Logic HR

Dankzij ATAG's Air Logic systeem absorberen de afzuigkappen vrijwel al het vet in de kookdamp. Alle dampen en geurtjes in de keuken worden snel, gelijkmatig en stil afgevoerd. Daarvoor zorgt een uitgekend gatenpatroon in het Inox filter: dicht bij de motor – waar de meeste lucht wordt afgezogen – zijn de gaten klein, naarmate de afstand tot de motor groter wordt, zijn de gaten groter. Dat zorgt voor een gelijkmatige effectieve afzuiging over het gehele filteroppervlak. De zogenaamde 'wolkzone' vangt de kookdampen en geurtjes effectief op. Hierdoor werkt een Air Logic HR afzuigkap al bij een laag motorvermogen bijzonder effectief. Hij is dus stiller en energiezuiniger dan een conventionele afzuigkap en hij onttrekt minder warme lucht uit de woning. De duurzame Inox Air Logic HR filters zijn ook nog eens vaatwasserbestendig. Zo beschikt u altijd over een goed geventileerde ruimte waar uw gasten aangenaam kunnen vertoeven.



Automatische nalooptestand

De tijdgestuurde nalooptestand zorgt ervoor dat de laatste kookdampen nog worden afgezogen. De nalooptestand schakelt na vijf minuten automatisch weer uit.



Vetfilter geschikt voor vaatwasser

Deze vetfilters zijn dankzij het kliksysteem makkelijk te verwijderen en geschikt voor reiniging in de vaatwasser. De gemakkelijkste manier om de filters te reinigen.



Longlife filter

De Longlife koolstoffilters die worden toegepast voor recirculatie, zijn uitwasbaar en gaan tien keer langer mee dan reguliere filters.



Geschikt voor recirculatie

Als het niet mogelijk is de lucht via een afvoerkanal naar buiten af te voeren, of moeilijk is om die afvoer aan te leggen, kunt u kiezen voor een gemotoriseerd systeem dat afgezogen lucht filtert en weer terug voert in de keuken; het recirculatiesysteem. Bij recirculatie wordt de lucht na de vetfilters gefilterd door koolstoffilters en gereinigd weer de keuken ingelaten. Energiezuinig omdat er geen warme lucht naar buiten wordt afgevoerd.



Clean air functie

De Clean air functie schakelt 12 of 24 uur lang, iedere tien minuten op de laagste stand in. Dit is een handige functie om de laatste kookluchtjes of de rooklucht na een feestje af te zuigen.



LED

Energiezuinige verlichting in een mooie warme kleur, (niet kil) met zeer lange levensduur, zorgt voor optimaal zicht op de kookplaat. De LED verlichting is bij de meeste afzuigkappen ook nog eens mooi dimbaar, voor een aangename (sfeer-)verlichting op het juiste niveau.

Randafzuiging

Randafzuiging is een zeer effectieve manier om lucht af te zuigen. Door de kleine opening langs de randen van de afzuigkap wordt de luchtsnelheid ter plekke sterk verhoogd. Door deze luchtsnelheid wordt alle lucht 'gepakt' en kan er geen damp naar buiten ontsnappen.



Wandafzuigkap (60 cm en 90 cm)



WS6011PM (60 cm)	Inox	€ 509,-
WS9011PM (90 cm)	Inox	€ 609,-

Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 414 m³/h
- geluidsniveau 52 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- verlichting 2 x 2,8 W LED spaarlamp

Bediening

- mechanische druktoetsen
- 3 snelheden

Schoonmaakbaarheid

- 3 (bij WS9011PM) of 2 (bij WS6011PM) metalen cassettefilters (uitwasbaar)
- 2 koolstoffilters

Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: D
- afvoer Ø 120 mm
- aansluitwaarde 235,6 W

Accessoires

ACC917	koolstoffilters voor recirculatie (2 bestellen)	€ 15,-
AW9011F	luxe Inox achterwand (90 cm)	€ 349,-
AW6011F	luxe Inox achterwand (60 cm)	€ 215,-



Wandafzuigkap (60 cm en 90 cm)



WS60211IM (60 cm)	Inox	€ 659,-
WS90211IM (90 cm)	Inox	€ 729,-

Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 720 m³/h
- geluidsniveau 57 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- verlichting 2 x 1 W LED spot

Bediening

- full touch control
- 4 snelheden inclusief intensiefstand
- clean air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand (10 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

Schoonmaakbaarheid

- 2 aluminium filters met Inox toplaag (in vaatwasser te reinigen)
- 1 koolstoffilter (optioneel)

Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A+
- afvoer Ø 150 -120 mm
- aansluitwaarde 272 W

Accessoires

ACC936	koolstoffilter	€ 39,-
HF4002	PlasmaMade filter	€ 795,-
AW9011F	luxe Inox achterwand (90 cm)	€ 349,-
AW6011F	luxe Inox achterwand (60 cm)	€ 215,-
RMS101W	Recirculatie modificatieset (T-stuk, flexibele slang en koolstoffilter)	€ 99,-



Wandafzuigkap (90 cm)



WS9292EM (90 cm)	grafiet	€ 849,-
WS9211EM (90 cm)	Inox	€ 849,-

Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 680 m³/h
- geluidsniveau 59 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- verlichting 3 x 1 W LED spot

Bediening

- elektronische tiptoetsen
- 4 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean air functie (12 uur)
- automatische nalooptestand (15 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

Schoonmaakbaarheid

- 3 aluminium filters met Inox toplaag (in vaatwasser te reinigen)
- 1 koolstoffilter (optioneel)

Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 50 cm
- ideaal voor combinatie in lijn met schappen

Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A
- afvoer Ø 150 -120 mm
- aansluitwaarde 273 W

Accessoires

ACC936	koolstoffilter voor recirculatie	€ 39,-
HF4002	PlasmaMade filter	€ 795,-
RMS101W	Recirculatie modificatieset (T-stuk, flexibele slang en koolstoffilter)	€ 99,-
ACR111	afstandsbediening	€ 79,-



Wandafzuigkap Black Steel (90 cm)



WS9012GM Black Steel € 1.039,-

Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 720 m³/h
- geluidsniveau 57 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- verlichting 2 x 4 W LED spot

Bediening

- full touch control
- 4 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie
- automatische nalooptestand (15 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

Schoonmaakbaarheid

- 2 aluminium filtercassettes met Inox toplaag (in vaatwasser te reinigen)
- 1 koolstoffilter (optioneel)

Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A+
- afvoer Ø 150 - 120 mm
- aansluitwaarde 278 W

Accessoires

ACC936	koolstoffilter	€ 39,-
HF4002	PlasmaMade filter	€ 795,-
RMS101W	Recirculatie modificatieset (T-stuk, flexibele slang en koolstoffilter)	€ 99,-



Wandafzuigkap, Evolve (90 cm)



WS9011EVM Inox € 1.329,-

Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 482 m³/h
- geluidsniveau 57 dB(A) op stand 2
- EC motor: zeer geruisarme motor, borsteleloos, voor een lange levensduur, zeer efficiënt
- met geluidsdemping
- geschikt voor afvoer naar buiten
- zeer geschikt voor recirculatie
- Evolve techniek: De Evolve heeft namelijk geen aparte vetfilters maar een unieke motor-ventilator combinatie, wat resulteert in een ongeëvenaarde 96% efficiëntie in scheiding van olie en water uit de kookdamp
- dimbare verlichting 2 x 1 W LED spot

Bediening

- full touch control
- 3 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

Schoonmaakbaarheid

- hele filter-fan unit uitneembaar en in vaatwasser te plaatsen

Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A++
- afvoer Ø 150 -125 mm
- aansluitwaarde: 95W

Accessoires

ACC100EVR	Longlife koolstoffilter	€ 189,-
HF4001	PlasmaMade filter	€ 495,-



Diagonale wandafzuigkap met randafzuiging (90 cm)



WS90211FM Inox € 1.369,-

Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 646 m³/h
- geluidsniveau 50 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- randafzuiging met unieke wolkzone
- dimbare verlichting 2 x 4,8 W LED strip (boven en onderaan) (3000K)
- diagonaal model voor optimaal zicht op de kookplaat en hoofdruimte

Bediening

- full touch control
- 4 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terug schakeling
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand (15 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

Schoonmaakbaarheid

- 1 metalen cassettefilter (uitwasbaar)
- 1 uitwasbaar Longlife koolstoffilter (optioneel)

Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie en keramische kookplaten minimaal 55 cm

Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A
- afvoer Ø 150 -120 mm
- aansluitwaarde 240 W

Accessoires

ACC934	Long Life koolstoffilter voor recirculatie	€ 70,-
HF4001	PlasmaMade filter	€ 495,-
RMS902FM	recirculatie modificatieset (frame, strips, koolstoffilter, T-stuk, flexibele pijp en bevestigingsbeugel)	€ 249,-



€ 1.369,-

WS90292FM
WS90212FM
Grafiet
Black Steel


€ 1.369,-
€ 1.479,-



Wandafzuigkap (90 cm)



WS90292SAM grafiet € 1.339,-



WS90211SAM Inox € 1.439,-

Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 930 m³/h
- geluidsniveau 47 dB(A) op stand 2
- EC motor: zeer geruisarme motor, borstelloos, voor een lange levensduur, zeer efficiënt
- met geluidsdemping
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- Air logic HR afzuigstelsysteem
- dimbare verlichting 3 x 3,5 W LED spot

Bediening

- full touch control
- 9 snelheden inclusief 3 intensiefstanden; omschakelbaar naar 5 snelheden bij recirculatie
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean air functie (12 uur)
- automatische nalooptijd (10 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

Schoonmaakbaarheid

- 3 robuuste Inox filtercassettes, met hoogwaardige afwerking, speciaal geschikt voor reiniging in de vaatwasser
- vetfilters geschikt voor vaatwasser uitwasbaar Longlife koolstoffilter (optioneel)

Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A+
- afvoer Ø 150 -125 -120 mm
- aansluitwaarde: 240 W

Accessoires

ACC928	Long Life koolstoffilter voor recirculatie	€ 55,-
RMS104WSA	recirculatie modificatieset (wand) Inox (koolstoffilter met Inox bevestigingsbeugel, metalen T-stuk)	€ 159,-



Wandafzuigkap (120 cm)



WS12211EM Inox € 939,-

Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 680 m³/h
- geluidsniveau 59 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- verlichting 3 x 1 W LED spot

Bediening

- elektronische tiptoetsen
- 4 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean air functie (12 uur)
- automatische nalooptijd (15 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

Schoonmaakbaarheid

- 4 aluminium filters met Inox toplaag (in vaatwasser te reinigen)
- 1 koolstoffilter (optioneel)

Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 50 cm
- ideaal voor combinatie in lijn met schappen

Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A
- afvoer Ø 150 -120 mm
- aansluitwaarde 273 W

Accessoires

ACC936	koolstoffilter voor recirculatie	€ 39,-
RMS101W	Recirculatie modificatieset (T-stuk, flexibele slang en koolstoffilter)	€ 99,-
ACR111	afstandsbediening	€ 79,-





Eilandafzuigkap (90 cm)



ES9211EM Inox € 1.279,-

Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 680 m³/h
- geluidsniveau 59 dB(A) op stand 2
- geschikt voor recirculatie
- geschikt voor afvoer naar buiten
- verlichting 4 x 1 W LED spot

Bediening

- elektronische tiptoetsen
- 4 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean air functie (12 uur)
- automatische nalooptand (10 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

Schoonmaakbaarheid

- 3 aluminium filters met Inox toplaag (in vaatwasser te reinigen)

Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 50 cm

Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A
- afvoer Ø 150 -120 mm
- aansluitwaarde 274 W

Accessoires

ACC936	koolstoffilter voor recirculatie	€ 39,-
HF4002	PlasmaMade filter	€ 795,-
RMS1021	recirculatie modificatieset (metalen T-stuk, flexibele pijp en koolstoffilter)	€ 99,-
ACR111	afstandsbediening	€ 79,-



Eilandafzuigkap (100 cm)



ES10292SAM grafiet € 1.889,-

Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 930 m³/h
- geluidsniveau 47 dB(A) op stand 2
- EC motor: zeer geruisarme motor, borstelloos, voor een lange levensduur, zeer efficiënt
- met geluidsdemping
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- Air Logic HR afzuigsysteem
- dimbare verlichting 3 x 3,5 W LED spot

Bediening

- full touch control
- 9 snelheden inclusief 3 intensiefstanden; omschakelbaar naar 5 snelheden bij recirculatie
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean air functie (12 uur)
- automatische nalooptand (10 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

Schoonmaakbaarheid

- 4 robuuste Inox filtercassettes, met hoogwaardige afwerking, speciaal geschikt voor reiniging in de vaatwasser
- 1 uitwasbaar Longlife koolstoffilter (optioneel)

Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A+
- afvoer Ø 150 -125 -120 mm
- aansluitwaarde: 240 W

Accessoires

ACC928	Long Life koolstoffilter voor recirculatie	€ 55,-
HF4002	PlasmaMade filter	€ 795,-
RMS1051SA	recirculatie modificatieset eiland grafiet (koolstoffilter met bevestigingsbeugel, T-stuk)	€ 159,-

PlasmaMade filters

PlasmaMade filters zuiveren de lucht middels een natuurlijke moleculaire reactie. Het zorgt ervoor dat geuren geneutraliseerd worden en de lucht wordt gefilterd en gereinigd. PlasmaMade filters gaan 10 tot 15 jaar mee en dragen bij aan een gezonde luchtkwaliteit. De PlasmaMade filters zijn geschikt voor een breed assortiment ATAG afzuigkappen. Per PlasmaMade filter is vermeld voor welke type afzuigkap of inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging deze geschikt is.



PlasmaMade filter

HF4001

€ 495,-

- dit PlasmaMade filter is geschikt voor de volgende afzuigkappen: WS9011EVM, WS90211FM, WS90292FM, WS90212FM, ES9011EVM, WV9311NM.
- let op: aansluitwaarde 6 W / (PlasmaMade code GUC1212)



PlasmaMade filter

HF4002

€ 749,-

- dit PlasmaMade filter is geschikt voor de volgende afzuigkappen: WDD9074MM, WS9211EM, WS9292EM, WS9012GM, WS90292BAM, WS90211BAM, WS90211IM, WS60211IM, ES10211SAM, ES10292SAM, ES9211EM, WU9054TMM, WU7011RM, WU9011RM, WV9311NM.
- let op: aansluitwaarde 19 W / (PlasmaMade code GUC1214)



PlasmaMade filter

HF4003

€ 849,-

- dit PlasmaMade filter is geschikt voor de volgende afzuigkappen: CU90554TMM, CU12554TMM, CU12754TMM, CU90511RM, CU90555RM, CU12511RM, CU12555RM, CU12711RM, CU12755RM, CU1050SMR (direct in toestel aan te sluiten, stekkerdoos aanwezig), HIDD8471LV, HIDD8472LV en HIDD8471E.
- let op: aansluitwaarde 19 W / (PlasmaMade code GUC1314)

Voor meer informatie: atag.be



Plafondunit (90 cm)



CU90555RM	wit	€ 1.529,-
CU90511RM	Inox	€ 1.529,-

Uitvoering

- randafzuiging
- diepte 504 mm
- maximale afzuigcapaciteit 748 m³/h
- geluidsniveau 52 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie, bij recirculatie RMS8211CU (Inox) of RMS8255CU (wit) bijbestellen
- 2 dimbare LED spots en traploos kleuraanpassing (warmwit 2900k - koudwit 4600k)
- RAL-kleur wit: 9016

Bediening

- afstandsbediening
- 5 snelheden inclusief intensiefstand
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

Schoonmaakbaarheid

- 2 aluminium filters met Inox toplaag (in vaatwasser te reinigen)

Bijzonderheden

- minimale inbouwhoogte slechts 205 mm
- motor draaibaar: uitblaasbaarheid in 4 richtingen

Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A++
- afvoermaat plat kanaal: 90 x 220 mm
- aansluitwaarde: 195 W

Accessoires

RMS8211CU	Recirculatieset (Inox) inclusief 2 koolstoffilters	€ 379,-
RMS8255CU	Recirculatieset (Wit) inclusief 2 koolstoffilters	€ 379,-
HF2006	Koolstoffilterset (2 stuks)	€ 99,-
HF3002	Fijnstoffilter, additioneel voor RMS8211CU of RMS8255CU	€ 49,-
HF4003	PlasmaMade filter	€ 849,-
ACC455LED	LED spots (4 stuks) incl. transformator* *Beschikbaar vanaf maart	€ 349,-



Plafondunit (120 cm)



CU12555RM	wit	€ 1.659,-
CU12511RM	Inox	€ 1.659,-

Uitvoering

- randafzuiging
- diepte 504 mm
- maximale afzuigcapaciteit 760 m³/h
- geluidsniveau 53 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie, bij recirculatie RMS8211CU (Inox) of RMS8255CU (wit) bijbestellen
- 2 dimbare LED spots en traploos kleuraanpassing (warmwit 2900k - koudwit 4600k)
- RAL-kleur wit: 9016

Bediening

- afstandsbediening
- 5 snelheden inclusief intensiefstand
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

Schoonmaakbaarheid

- 3 aluminium filters met Inox toplaag (in vaatwasser te reinigen)

Bijzonderheden

- minimale inbouwhoogte slechts 205 mm
- motor draaibaar: uitblaasbaarheid in 4 richtingen

Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A++
- afvoermaat plat kanaal: 90 x 220 mm
- aansluitwaarde 195 W

Accessoires

RMS8211CU	Recirculatieset (Inox) inclusief 2 koolstoffilters	€ 379,-
RMS8255CU	Recirculatieset (Wit) inclusief 2 koolstoffilters	€ 379,-
HF2006	Koolstoffilterset (2 stuks)	€ 99,-
HF3002	Fijnstoffilter, additioneel voor RMS8211CU of RMS8255CU	€ 49,-
HF4003	PlasmaMade filter	€ 849,-
ACC455LED	LED spots (4 stuks) incl. transformator* *Beschikbaar vanaf maart	€ 349,-



Plafondunit (120 cm)



CU12755RM	wit	€ 1.889,-
CU12711RM	Inox	€ 1.889,-

Uitvoering

- randafzuiging
- diepte 724 mm
- maximale afzuigcapaciteit 762 m³/h
- geluidsniveau 53 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie, bij recirculatie RMS8211CU (Inox) of RMS8255CU (wit) bijbestellen
- 2 dimbare LED spots en traploos kleuraanpassing (warmwit 2900k - koudwit 4600k)
- RAL-kleur wit: 9016

Bediening

- afstandsbediening
- 5 snelheden inclusief intensiefstand
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

Schoonmaakbaarheid

- 3 aluminium filters met Inox toplaag (in vaatwasser te reinigen)

Bijzonderheden

- minimale inbouwhoogte slechts 205 mm
- motor draaibaar: uitblaasbaarheid in 4 richtingen

Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A++
- afvoermaat plat kanaal: 90 x 220 mm
- aansluitwaarde 198 W

Accessoires

RMS8211CU	Recirculatieset (Inox) inclusief 2 koolstoffilters	€ 379,-
RMS8255CU	Recirculatieset (Wit) inclusief 2 koolstoffilters	€ 379,-
HF2006	Koolstoffilterset (2 stuks)	€ 99,-
HF3002	Fijnstoffilter, additioneel voor RMS8211CU of RMS8255CU	€ 49,-
HF4003	PlasmaMade filter	€ 849,-
ACC455LED	LED spots (4 stuks) incl. transformator* *Beschikbaar vanaf maart	€ 349,-

Plafond inbouwunits

Strak en geïntegreerd voor een smaakvolle keuken inrichting:

De plafond inbouwunits van ATAG bieden een ruime keuze voor elke inbouwsituatie. Een stijlvolle afzuiging en aan het zicht onttrokken. In Inox of in een witte uitvoering maakt dat deze afzuiging een geheel vormt in de keuken.

De nieuwste inbouwunits hebben een zeer kleine bouwdiepte waardoor de inbouwkoof heel laag kan blijven. De afzuigcapaciteit is volledig afgestemd op maximale damp- en vet afvang, waardoor een optimale effectiviteit ontstaat met de laagste geluidslast en makkelijke schoonmaakbaarheid. De afzuigkap is met een afstandbediening te bedienen, waarmee tegelijkertijd ook de lichtsterkte kan worden geregeld. Als extra kunnen de lampen extra bij besteld worden voor een mooi lichtplan.

Plafondunit (90 cm)

CU90511RM	Inox	€ 1.529,-
-----------	------	-----------



Recirculatieset

RMS8255CU	wit	€ 379,-
-----------	-----	---------

- geschikt voor alle plafondunits
- inclusief 2 koolstoffilters



Overgangsstukken & koppelstukken

Zie technische specificaties of atag.be voor een overzicht van alle verkrijgbare accessoires (Naber) t.b.v. installatie



Inbouwunit (80 cm)

Inbouwunit (90 cm)

Inbouwunit (50 cm en 70 cm)

Geïntegreerde afzuigkap (60 cm)



WU7011RM Inox € 1.079,-

WU9011RM Inox € 1.169,-

WU50211BM Inox € 489,-
WU70211BM Inox € 539,-

WI60211CM zilvergrijs € 399,-

Uitvoering

- randafzuiging
- maximale afzuigcapaciteit 723 m³/h
- geluidsniveau 46 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie, RMS4011WU (Inox) of RMS4055WU (wit) bijbestellen
- verlichting 2 x 1,4 W dimbare LED spots

Uitvoering

- randafzuiging
- maximale afzuigcapaciteit 716 m³/h
- geluidsniveau 47 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie, RMS4011WU (Inox) of RMS4055WU (wit) bijbestellen
- verlichting 2 x 1,4 W LED spots

Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 725 m³/h
- geluidsniveau 56 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- verlichting 2 x 2,5 W LED spot

Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 372 m³/h
- geluidsniveau 55 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- keukenpaneel te monteren op frontpaneel
- verlichting 2 x 2,5 W LED spot

Bediening

- elektronische tiptoetsen
- 4 snelheden (inclusief intensiefstand)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

Bediening

- elektronische tiptoetsen
- 4 snelheden (inclusief intensiefstand)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

Bediening

- elektronische tiptoets bediening met led indicatie
- 4 snelheden
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- automatische nalooptestand (10 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

Bediening

- mechanische druktoetsen
- 3 snelheden

Schoonmaakbaarheid

- 2 aluminium filters met Inox toplaag (in vaatwasser te reinigen)

Schoonmaakbaarheid

- 2 aluminium filters met Inox toplaag (in vaatwasser te reinigen)

Schoonmaakbaarheid

- 2 metalen cassettefilters (uitwasbaar)
- 2 koolstoffilters (optioneel)

Schoonmaakbaarheid

- 2 aluminium filters met Inox toplaag (in vaatwasser te reinigen)
- 2 koolstoffilters (optioneel)

Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A+
- afvoer Ø 150 mm
- aansluitwaarde: 275 W

Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A+
- afvoer Ø 150 mm
- aansluitwaarde: 275 W

Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

Accessoires

RMS4011WU	Recirculatieset (Inox) inclusief koolstoffilter	€ 329,-
RMS4055WU	Recirculatieset (wit) inclusief koolstoffilter	€ 329,-
HF2007	Koolstoffilter	€ 99,-
HF3003	Fijnstoffilter, additioneel voor RMS4011WU of RMS4055WU	€ 39,-
HF4002	PlasmaMade filter	€ 749,-

Accessoires

RMS4011WU	Recirculatieset (Inox) inclusief koolstoffilter	€ 329,-
RMS4055WU	Recirculatieset (wit) inclusief koolstoffilter	€ 329,-
HF2007	Koolstoffilter	€ 99,-
HF3003	Fijnstoffilter, additioneel voor RMS4011WU of RMS4055WU	€ 39,-
HF4002	PlasmaMade filter	€ 749,-

Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: C
- afvoer Ø 150 -120 mm
- aansluitwaarde 255 W

Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: D
- afvoer Ø 150 -120 mm
- aansluitwaarde 125 W

Accessoires

ACC937	koolstoffilter voor recirculatie (1 set van 2 stuks)	€ 25,-
--------	--	--------

Accessoires

ACC924	koolstoffilters voor recirculatie (2 stuks)	€ 25,-
HR0001	recirculatieset incl. fijnstoffilter-	€ 99,-
HF3001	fijnstoffilter	€ 59,-



Onderbouw afzuigkap (60 cm)



WO6155BM wit € 259,-
 WO6111BM Inox € 259,-

Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 343 m³/h
- geluidsniveau 57 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- verlichting 2 x 7 W spaarlamp

Bediening

- mechanische druktoetsen
- 3 snelheden

Schoonmaakbaarheid

- 2 metalen cassettefilters (uitwasbaar)
- 1 koolstoffilter

Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: D
- afvoer Ø 125 mm
- aansluitwaarde 174 W

Accessoires

ACC926 koolstoffilters voor recirculatie (1 stuk) € 25,-
 HR0001 recirculatieset incl. fijnstoffilter € 99,-
 HF3001 fijnstoffilter € 59,-



Telescopische afzuigkap (60 cm)



WV60211AM zilvergrijs € 279,-

Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 380 m³/h
- geluidsniveau 62 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- verlichting 2 x 5 W LED spots (kleurtint 3000k)

Bediening

- mechanische druktoetsen
- 3 snelheden

Schoonmaakbaarheid

- 2 aluminium filters (in vaatwasser te reinigen)
- 2 koolstoffilters (optioneel)

Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm
- afzuigkap voorzien van easy fixing installatie systeem met 3 installatie methodes:
 - in een vlak schermkast met een schap op 135 mm hoogte. De bovenkant van de afzuigkap wordt onder het schap geschroefd.
 - door middel van de klemmen van het easy fixing systeem wordt de afzuigkap op de bodem van de kast gefixeerd.
 - door middel van de klemmen van het easy fixing systeem en de meegeleverde beugels is het mogelijk de afzuigkap onder een schap te hangen dat hoger dan 135 mm is.

Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: B
- afvoer Ø 150 - 120 mm
- aansluitwaarde 110 W

Accessoires

ACC938 koolstoffilterset 2 stuks € 25,-
 HR0001 recirculatieset incl. fijnstoffilter € 99,-
 HF3001 fijnstoffilter € 59,-
 AW6011F luxe Inox achterwand (60 cm) € 215,-



Telescopische afzuigkap (60 cm)



WV6311LM Inox € 499,-

Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 565 m³/h
- geluidsniveau 56 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- verlichting 2 x 1,5 W LED spot

Bediening

- mechanische schuifregelaar
- 3 snelheden inclusief intensiefstand

Schoonmaakbaarheid

- 2 metalen cassettefilters (uitwasbaar)
- 1 koolstoffilters (optioneel)

Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: C
- afvoer Ø 150 - 120 mm
- aansluitwaarde: 253 W

Accessoires

ACC5309 koolstoffilter voor recirculatie € 25,-



Telescopische afzuigkap (90 cm)



WV9311NM (90 cm) Inox € 939,-

Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 660 m³/h
- geluidsniveau 60 dB(A) op stand 2
- met geluidsdemping
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- compact motorhuis waardoor er links en rechts ruimte overblijft in bovenkast voor bijvoorbeeld een kruidenrek
- verlichting 2 x 5 W LED spot
- geschikt voor recirculatie

Bediening

- elektronische tiptoetsen
- 4 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean air functie (24 uur; per uur 10 min. op stand 1)
- automatische nalooptestand (15 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

Schoonmaakbaarheid

- 3 Inox cassettefilters (in vaatwasser te reinigen)
- 1 uitwasbaar Longlife koolstoffilter (optioneel)
- glazen luifel met unieke clean-functie

Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 50 cm

Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A+
- afvoer Ø 150 - 120 mm
- aansluitwaarde: 280 W

Accessoires

ACC932 LongLife koolstoffilter voor recirculatie € 100,-
 HF4001 PlasmaMade filter € 495,-
 ACR111 afstandsbediening € 79,-
 RMS106S recirculatie modificatieset (omvat Inox filterframe. Let op: koolstoffilter separaat bijbestellen) € 99,-
 AW9011F luxe Inox achterwand (90 cm) € 349,-



Geïntegreerde afzuigkap zonder motor (60 cm)



WI60211BC zilvergrijs € 269,-

Uitvoering

- voor aansluiting op een centraal afzuigstelsel
- afzuigkap zonder motor
- voorzien van gepatenteerde elektrische klep
- keukenpaneel te monteren op frontpaneel
- verlichting 2 x 7 W spaarlamp

Bediening

- schuifschakelaar

Schoonmaakbaarheid

- 2 metalen cassettefilters (uitwasbaar)

Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

Technische specificaties

- afvoer Ø 125 mm
- aansluitwaarde 19 W

Accessoires

AW6011F luxe Inox achterwand (60 cm) € 215,-



Onderbouw afzuigkap zonder motor (60 cm)



WO6255AC wit € 229,-
WO6211AC Inox € 269,-

Uitvoering

- voor aansluiting op een centraal afzuigstelsel
- afzuigkap zonder motor
- voorzien van gepatenteerde elektrische klep
- verlichting 2 x 7 W spaarlamp

Bediening

- mechanische druktoetsen

Schoonmaakbaarheid

- 1 metalen vetfilter (uitwasbaar)

Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en boven inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

Technische specificaties

- afvoer Ø 125 mm
- aansluitwaarde 19 W

Accessoires

AW6011F luxe Inox achterwand (60 cm) € 215,-



Telescopische afzuigkap zonder motor (60 cm)



WV60211AC Inox € 309,-

Uitvoering

- voor aansluiting op een centraal afzuigstelsel
- afzuigkap zonder motor
- voorzien van gepatenteerde elektrische klep
- greeplijst te vervangen door lichtlijst
- verlichting 2 x 3 W LED spot

Bediening

- mechanische druktoetsen

Schoonmaakbaarheid

- 2 metalen cassettefilters (uitwasbaar)

Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

Technische specificaties

- afvoer Ø 125 mm
- aansluitwaarde 11 W

Accessoires

AW6011F luxe Inox achterwand (60 cm) € 215,-



Wandafzuigkap zonder motor (60 cm en 90 cm)

Wandafzuigkap, Duo Logic HR (90 cm)



WS6211RCL (60 cm) Inox	€ 579,-
WS9211RCL (90 cm) Inox	€ 669,-

WS9111MRL	Inox	€ 1.479,-
-----------	------	-----------

Uitvoering

- voor aansluiting op een centraal afzuigstelsel
- afzuigkap zonder motor
- voorzien van gepatenteerde elektrische klep
- 2 x 2,5 W LED spots

Bediening

- mechanische druktoetsen

Schoonmaakbaarheid

- 3 metalen cassettefilters (uitwasbaar)

Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

Technische specificaties

- afvoer Ø 125 mm
- aansluitwaarde 45 W

Accessoires

AW9011F	luxé Inox achterwand (90 cm)	€ 349,-
AW6011F	luxé Inox achterwand (60 cm)	€ 215,-

Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 384 m³/h + capaciteit CMV
- geluidsniveau 57 dB(A) op stand 2
- voor aansluiting op een centraal mechanisch ventilatiesysteem
- voorzien van gepatenteerde elektrische klep
- Duo Logic HR afzuigstelsel; centrale mechanische ventilatie en recirculatie via randafzuiging
- 2 x 2,5 W LED spots

Bediening

- elektronische tiptoetsen
- 4 snelheden inclusief intensiefstand; stand 1 CMV, stand 2 t/m 4 CMV + recirculatie
- intensiefstand met automatische terug schakeling
- Clean air functie
- automatische nalooptestand (10 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

Schoonmaakbaarheid

- 2 robuuste Inox filtercassettes, met hoogwaardige afwerking, speciaal geschikt voor reiniging in de vaatwasser
- 1 uitwasbaar Longlife koolstoffilter

Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 50 cm

Technische specificaties

- afvoer Ø 125 mm
- aansluitwaarde 290 W

Accessoires

ACC927	LongLife koolstoffilter voor recirculatie	€ 35,-
AW9011F	luxé Inox achterwand (90 cm)	€ 349,-
ACC927FDS	fijnstoffilter inclusief houder	€ 79,-
HF3001	fijnstoffilter	€ 59,-

Overzicht type filters MATRIX

In onderstaand overzicht staat per typenummer welke PlasmaMade filter, fijnstoffilter of koolstoffilter toe te passen is.

fijnstoffilter te vervangen. Met dit fijnstoffilter wil ATAG een bijdrage leveren aan een gezonder binnenklimaat.

PlasmaMade filters zuiveren de lucht middels een natuurlijke moleculaire reactie. Het zorgt ervoor dat geuren geneutraliseerd worden en de lucht wordt gefilterd en gereinigd. PlasmaMade filters gaan 10 tot 15 jaar mee en dragen bij aan een gezonde luchtkwaliteit.

Koolstoffilters zorgen ervoor dat geuren geneutraliseerd worden en de lucht wordt gefilterd en gereinigd.

Fijnstoffilters zorgen voor filtering van geur- en fijnstof met een langere levensduur dan reguliere koolstoffilters. Het zorgt ervoor dat geuren geneutraliseerd worden en de lucht wordt gefilterd en gereinigd. Daarom is het belangrijk om na circa 1 jaar tijd het

Voor het eerste gebruik van een fijnstof- en koolstoffilters is in meestal een recirculatieset benodigd. Daarna moeten alleen de filters vervangen worden.

Meer informatie vind u op atag.be

AFZUIGKAPPEN	PLASMAMADE FILTER	RECIRCULATIE-SET INCL. FIJNSTOFFILTER	FIJNSTOF-FILTER	RECIRCULATIE-SET INCL. KOOLSTOFFILTER	KOOLSTOF-FILTERS
CU12511RM	HF4003	-	HF3002*	RMS8211CU	HF2006
CU12555RM	HF4003	-	HF3002*	RMS8255CU	HF2006
CU12711RM	HF4003	-	HF3002*	RMS8211CU	HF2006
CU12755RM	HF4003	-	HF3002*	RMS8255CU	HF2006
CU90555RM	HF4003	-	HF3002*	RMS8255CU	HF2006
ES10292SAM	HF4002	-	-	RMS105ISA	ACC928
ES9211EM	HF4002	-	-	RMS102I	ACC936
WI60211CM	-	HR0001	HF3001	-	ACC924
WO6111BM	-	HR0001	HF3001	-	ACC926
WO6155BM	-	HR0001	HF3001	-	ACC926
WS12211EM	-	-	-	RMS101W	ACC936
WS6011PM	-	-	-	-	ACC917
WS60211IM	HF4002	-	-	RMS101W	ACC936
WS9011EVM	HF4001	-	-	-	ACC100EVR
WS9011PM	-	-	-	-	ACC917
WS9012GM	HF4002	-	-	RMS101W	ACC936
WS90211FM	HF4001	-	-	RMS902FM	ACC934
WS90211IM	HF4002	-	-	RMS101W	ACC936
WS90211SAM	-	-	-	RMS104WSA	ACC928
WS90212FM	HF4001	-	-	RMS902FM	ACC934
WS90292FM	HF4001	-	-	RMS902FM	ACC934
WS90292SAM	-	-	-	RMS104WSA	ACC928
WS9111MRL	-	ACC927FDS	HF3001	-	ACC927
WS9211EM	HF4002	-	-	RMS101W	ACC936
WS9292EM	HF4002	-	-	RMS101W	ACC936
WU50211BM	-	-	-	-	ACC937
WU7011RM	HF4002	-	HF3003*	RMS4011WU (Inox) /RMS4055WU (wit)	HF2007
WU70211BM	-	-	-	-	ACC937
WU9011RM	HF4002	-	HF3003*	RMS4011WU (Inox) /RMS4055WU (wit)	HF2007
WV60211AM	-	HR0001	HF3001	-	ACC938
WV6311LM	-	-	-	-	ACC5309
WV9311NM	HF4001	-	-	RMS106S (koolstoffilter bijbestellen)	ACC932
INDUCTIEKOOKPLATEN MET GEÏNTEGREERDE AFZUIGING					
HIDD847IEV	HF4003	-	-	ACC8465PLF	ACC8465AKF

* Fijnstoffilter is additioneel voor recirculatieset



Koelen & vriezen

Voor de thuishok vormen verse producten de kern van een smakelijke en gezonde maaltijd. Vis die rechtstreeks uit de zee komt, groente en kruiden van de markt en plukvers fruit. Dan wilt u kunnen vertrouwen op een ruime, overzichtelijke en goedverlichte koeling die zijn versproducten onder perfecte omstandigheden voor langere tijd bewaart.

Energiezuinig, duurzaam en stil

Fruit op een koele plek met een hoge luchtvochtigheid en kaas op een droge plek. Vis iets kouder dan melk. ATAG technieken voor koelen en vriezen zijn doordacht: energiezuinig, duurzaam en met de hoogste stilteniveaus. Tegelijkertijd is ATAG praktisch: een kookliefhebber wil goede binnenverlichting, een indeling die flexibel is aan te passen en een digitale temperatuur-aanduiding. Zo zorgen wij ervoor dat u blindelings naar uw dagverse producten kunt grijpen.

Kies het juiste formaat

Bij de indeling van uw keuken speelt het formaat van de koelkast een belangrijke rol. Plaatst u een valdeur oven of microgolf boven de koelkast, kies dan een niet al te grote koelkast zodat de oven nog makkelijk toegankelijk blijft. Combineert u graag een koelkast met een vrieskast in uw keuken, bekijk dan de mogelijkheid van twee aparte toestellen naast elkaar, een combi-toestel of een Side-by-side koelkast. Welke combinatie u ook kiest, met ATAG bent u altijd verzekerd van een perfecte koeling.

Sleepdeur montage

Bij een sleepdeur montage beweegt de koelkastdeur mee met de meubeldeur. Deze twee worden aan elkaar bevestigd met een sleepgeleider. Zowel de koelkastdeur als de meubeldeur hangen aan hun eigen scharnieren.

Deur-op-deur montage

Bij de deur-op-deur montage wordt de meubeldeur bevestigd op de deur van de koelkast. Hiermee wordt de koelkast makkelijker toegankelijk want er ontstaat een grotere openingshoek. Ook sluit de deur bij sommige types vanzelf als hij op een kier blijft staan.



Onderbouw koelkast zonder vriesvak



KU1190A

deur-op-deur montage met soft-close

€ 829,-

Uitvoering

- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 143 liter
- deur-op-deur montage met soft-close
- heldere LED binnenverlichting
- zelfsluitend binnen een hoek van 20°

Koelgedeelte

- automatisch ontdooisysteem
- overzichtelijke deurindeling met boter- en kaasvak
- 3 glazen draagplateaus, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- 2 groentebak afgedekt met een dienblad

Bediening

- mechanische temperatuurregeling

Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- akoestisch signaal bij vervuilde condensor en verstoorde luchtcirculatie
- beluchting/ontluchting in de plint

Toebehoren

- 1 eierrekje

Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-ST (10-38°C)
- energieverbruik: 93 kWh/jaar
- geluidsniveau: 36 dB(A)
- aansluitwaarde: 70 W



Onderbouw koelkast met vriesvak



KU1190B

deur-op-deur montage met soft-close

€ 879,-

Uitvoering

- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 126 liter
- deur-op-deur montage met soft-close
- heldere LED binnenverlichting
- zelfsluitend binnen een hoek van 20°

Koelgedeelte

- netto inhoud: 105 liter
- automatisch ontdooisysteem
- overzichtelijke deurindeling met boter- en kaasvak
- 2 glazen draagplateaus, waarvan 1 in hoogte verstelbaar
- 1 groentebak afgedekt met een dienblad

Vriesgedeelte

- netto inhoud: 21 liter
- 4-sterren vriesvak
- invriesvermogen: 2 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storing: 12 uur

Bediening

- mechanische temperatuurregeling

Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- akoestisch signaal bij vervuilde condensor en verstoorde luchtcirculatie
- beluchting/ontluchting in de plint

Toebehoren

- 1 eierrekje

Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: N-ST (16-38°C)
- energieverbruik: 141,62 kWh/jaar
- geluidsniveau: 39 dB(A)
- aansluitwaarde: 70 W



Onderbouw vriezer met 3 laden



KU1190C

deur-op-deur montage met soft-close

€ 929,-

Uitvoering

- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 86 liter
- deur-op-deur montage met soft-close
- zelfsluitend binnen een hoek van 20°

Vriesgedeelte

- 4-sterren vriezer
- invriesvermogen: 8 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storing: 17 uur
- invriesschakelaar
- 3 laden

Bediening

- mechanische temperatuurregeling

Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- akoestisch signaal bij vervuilde condensor en verstoorde luchtcirculatie
- beluchting/ontluchting in de plint

Toebehoren

- 1 ijsblokeshouder

Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: N-T (16°C tot 43°C)
- energieverbruik: 143 kWh/jaar
- geluidsniveau: 38 dB(A)
- aansluitwaarde: 90 W



Inbouw koelkast zonder vriesvak (88 cm)



KS32088A

sleepdeur montage

€ 729,-

Uitvoering

- energielabel: A+
- totale netto inhoud: 136 liter
- deur-op-deur montage met soft-close
- heldere LED binnenverlichting

Koelgedeelte

- automatisch ontdooisysteem
- 3 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 deurvak is smaller, waardoor hogere flessen in het vak eronder geplaatst kunnen worden
- 3 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met Inox afwerking, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- 1 draagplateau is deelbaar, waarmee ruimte gecreeerd kan worden voor hogere objecten op het plateau eronder
- 1 grote transparante groentelade

Bediening

- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik KS32088A: 121 kWh/jaar
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- aansluitwaarde: 75 W



Inbouw koelkast met vriesvak (88 cm)



KS32088B

sleepdeur montage

€ 779,-

Uitvoering

- energielabel: A+
- totale netto inhoud: 120 liter
- sleepdeur montage
- heldere LED binnenverlichting

Koelgedeelte

- netto inhoud: 102 liter
- automatisch ontdooisysteem
- 3 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 deurvak is smaller, waardoor hogere flessen in het vak eronder geplaatst kunnen worden
- 2 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met Inox afwerking, waarvan 1 in hoogte verstelbaar
- 1 draagplateau is deelbaar, waarmee ruimte gecreeerd kan worden voor hogere objecten op het plateau eronder
- 1 grote transparante groentelade

Vriesgedeelte

- netto inhoud: 18 liter
- 4-sterren vriesvak
- invriesvermogen: 2 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storing: 12 uur

Bediening

- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-ST (10-38°C)
- energieverbruik: 187 kWh/jaar
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- aansluitwaarde: 75 W



Inbouw vriezer met 4 laden (88 cm)



KS35088C

sleepdeur montage

€ 809,-

Uitvoering

- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 95 liter
- sleepdeur montage

Kenmerken

- 4-sterren vriezer
- invriesvermogen: 10 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storing: 22 uur
- Fast Freeze
- 4 transparante laden

Bediening

- digitaal temperatuursdisplay (LED)
- elektronische temperatuurregeling

Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- open deur alarm
- optisch en akoestisch signaal bij te hoge temperatuur

Toebehoren

- ijsblokeshouder

Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 156 kWh/jaar
- geluidsniveau: 36 dB(A)
- aansluitwaarde: 56 W

Accessoires:

- SBS101 Anti-condenskit voor side by side plaatsing

€ 149,-



Inbouw koelkast zonder vriesvak (88 cm)



KD62088A

deur-op-deur montage met soft-close

€ 829,-

Uitvoering

- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 136 liter
- deur-op-deur montage met soft-close
- heldere LED binnenverlichting

Koelgedeelte

- automatisch ontdooisysteem
- 3 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 deurvak is smaller, waardoor hogere flessen in het vak eronder geplaatst kunnen worden
- 3 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met Inox afwerking, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- 1 draagplateau is deelbaar, waarmee ruimte gecreeerd kan worden voor hogere objecten op het plateau eronder
- 1 grote transparante groentelade

Bediening

- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik KD62088A: 95 kWh/jaar
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- aansluitwaarde: 56 W



Inbouw vriezer met 4 laden (88 cm)



KD65088C

deur-op-deur montage met soft-close

€ 889,-

Uitvoering

- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 95 liter
- deur-op-deur montage (soft-close)

Kenmerken

- 4-sterren vriezer
- invriesvermogen: 10 kg per 24 uur
- bewaartijd bij stroomuitval: 23 uur
- Fast Freeze
- 4 transparante laden

Bediening

- digitaal temperatuursdisplay (LED)
- elektronische temperatuurregeling

Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- open deur alarm
- optisch en akoestisch signaal bij te hoge temperatuur

Toebehoren

- ijsblokeshouder

Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 156 kWh/jaar
- geluidsniveau: 36 dB(A)
- aansluitwaarde: 75 W

Accessoires:

- SBS101 Anti-condenskit voor side by side plaatsing

€ 149,-



Inbouw koelkast (102 cm)



KS32102A sleepdeur montage € 819,-

Uitvoering

- energielabel: A+
- totale netto inhoud: 167 liter
- deur-op-deur montage met soft-close
- heldere LED binnenverlichting

Koelgedeelte

- automatisch ontdooisysteem
- 3 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 deurvak is smaller, waardoor hogere flessen in het vak eronder geplaatst kunnen worden
- 4 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met Inox afwerking, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 1 draagplateau is deelbaar, waarmee ruimte gecreeerd kan worden voor hogere objecten op het plateau eronder
- 1 transparante groentelade

Bediening

- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik KS32102A: 126 kWh/jaar
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- aansluitwaarde: 90 W



Inbouw koelkast met vriesvak (102 cm)



KS32102B sleepdeur montage € 869,-

Uitvoering

- energielabel: A+
- deur-op-deur montage met soft-close
- heldere LED binnenverlichting

Koelgedeelte

- netto inhoud: 131 liter
- automatisch ontdooisysteem
- 3 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 deurvak is smaller, waardoor hogere flessen in het vak eronder geplaatst kunnen worden
- 3 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met Inox afwerking, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- 1 draagplateau is deelbaar, waarmee ruimte gecreeerd kan worden voor hogere objecten op het plateau eronder
- 1 transparante groentelade

Vriesgedeelte

- netto inhoud: 18 liter
- 4-sterren vriesvak
- invriesvermogen: 2 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storing: 12 uur

Bediening

- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-ST (10-38°C)
- energieverbruik KS32102B: 200 kWh/jaar
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- aansluitwaarde: 90 W



Inbouw koelkast (102 cm)



KD62102A deur-op-deur montage met soft-close € 919,-

Uitvoering

- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 167 liter
- deur-op-deur montage met soft-close
- heldere LED binnenverlichting

Koelgedeelte

- automatisch ontdooisysteem
- 3 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 deurvak is smaller, waardoor hogere flessen in het vak eronder geplaatst kunnen worden
- 4 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met Inox afwerking, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 1 draagplateau is deelbaar, waarmee ruimte gecreeerd kan worden voor hogere objecten op het plateau eronder
- 1 transparante groentelade

Bediening

- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik KD62102A: 99 kWh/jaar
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- aansluitwaarde: 90 W



Inbouw koelkast met vriesvak (102 cm)



KD62102B deur-op-deur montage met soft-close € 969,-

Uitvoering

- energielabel: A++
- deur-op-deur montage met soft-close
- heldere LED binnenverlichting

Koelgedeelte

- netto inhoud: 131 liter
- automatisch ontdooisysteem
- 3 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 deurvak is smaller, waardoor hogere flessen in het vak eronder geplaatst kunnen worden
- 3 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met Inox afwerking, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- 1 draagplateau is deelbaar, waarmee ruimte gecreeerd kan worden voor hogere objecten op het plateau eronder
- 1 transparante groentelade

Vriesgedeelte

- netto inhoud: 18 liter
- 4-sterren vriesvak
- invriesvermogen: 2 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storing: 12 uur

Bediening

- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-ST (10-38°C)
- energieverbruik KD62102B: 157 kWh/jaar
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- aansluitwaarde: 90 W



Inbouw vriezer met 4 laden (102 cm)



KD72102CN

deur-op-deur montage

€ 1.079,-

Uitvoering

- energielabel: A+
- totale netto inhoud: 96 liter
- deur-op-deur montage

Kenmerken

- 4-sterren vriezer
- invriesvermogen: 15 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storting: 26 uur
- No Frost: nooit meer ontdooien
- Fast Freeze
- 4 transparante laden
- Climate control
- invriesschakelaar

Bediening

- elektronische temperatuurregeling
- digitaal temperatuursdisplay (LED)

Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

Toebehoren

- 1 ijsblokeshouder
- 2 koelelementen

Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 212 kWh/jaar
- geluidsniveau: 40 dB(A)
- aansluitwaarde: 274 W

Accessoires:

- SBS101 Anti-condenskit voor side by side plaatsing

€ 149,-



Inbouw koelkast zonder vriesvak (122 cm)



KS32122A

sleepdeur montage

€ 849,-

Uitvoering

- energielabel: A+
- totale netto inhoud: 209 liter
- deur-op-deur montage met soft close
- heldere LED binnenverlichting

Koelgedeelte

- automatisch ontdooisysteem
- 3 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 flessenhouder
- 5 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met Inox afwerking, waarvan 4 in hoogte verstelbaar
- 1 grote transparante groentelade

Bediening

- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

Toebehoren

- 1 luxe flessenrek

Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik KS32122A: 132 kWh/jaar
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- aansluitwaarde: 75 W



Inbouw koelkast met vriesvak (122 cm)



KS32122BN

sleepdeur montage

€ 899,-

Uitvoering

- energielabel: A+
- totale netto inhoud: 189 liter
- deur-op-deur montage met soft-close
- heldere LED binnenverlichting

Koelgedeelte

- netto inhoud: 171 liter
- automatisch ontdooisysteem
- 3 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 flessenhouder
- 4 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met Inox afwerking, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 1 grote transparante groentelade

Vriesgedeelte

- netto inhoud: 18 liter
- 4-sterren vriesvak
- invriesvermogen: 2 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storting: 12 uur

Bediening

- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

Toebehoren

- 1 luxe flessenrek

Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik KS32122BN: 217 kWh/jaar
- geluidsniveau: 36 dB(A)
- aansluitwaarde: 80 W



Inbouw koelkast zonder vriesvak (122 cm)



KD62122A

deur-op-deur montage met soft-close

€ 949,-

Uitvoering

- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 209 liter
- deur-op-deur montage met soft close
- heldere LED binnenverlichting

Koelgedeelte

- automatisch ontdooisysteem
- 3 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 flessenhouder
- 5 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met Inox afwerking, waarvan 4 in hoogte verstelbaar
- 1 grote transparante groentelade

Bediening

- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

Toebehoren

- 1 luxe flessenrek

Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik KD62122A: 103 kWh/jaar
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- aansluitwaarde: 75 W



Inbouw koelkast met vriesvak (122 cm)



KD62122BN deur-op-deur montage met soft-close € 999,-

Uitvoering

- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 189 liter
- deur-op-deur montage met soft-close
- heldere LED binnenverlichting

Koelgedeelte

- netto inhoud: 171 liter
- automatisch ontdooisysteem
- 3 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 flessenhouder
- 4 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met Inox afwerking, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 1 grote transparante groentelade

Vriesgedeelte

- netto inhoud: 18 liter
- 4-sterren vriesvak
- invriesvermogen: 2 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storing: 12 uur

Bediening

- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

Toebehoren

- 1 luxe flessenrek

Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik KD62122BN: 177 kWh/jaar
- geluidsniveau: 36 dB(A)
- aansluitwaarde: 80 W



Inbouw koelkast zonder vriesvak (140 cm)



KD62140A deur-op-deur montage met soft-close € 1.099,-

Uitvoering

- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 241 liter
- deur-op-deur montage met soft-close
- heldere LED binnenverlichting

Koelgedeelte

- netto inhoud: 241 liter
- automatisch ontdooisysteem
- 3 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 flessenhouder
- 4 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met Inox afwerking, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 2 transparante groenteladen

Bediening

- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

Toebehoren

- 1 luxe flessenrek

Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 107 kWh/jaar
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- aansluitwaarde: 120 W



Inbouw koelkast met vriesvak (140 cm)



KD62140B deur-op-deur montage met soft-close € 1.149,-

Uitvoering

- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 216 liter
- deur-op-deur montage met soft-close
- heldere LED binnenverlichting

Koelgedeelte

- netto inhoud: 186 liter
- automatisch ontdooisysteem
- 3 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 flessenhouder
- 2 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met Inox afwerking, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- 2 transparante groenteladen

Vriesgedeelte

- netto inhoud: 30 liter
- 4-sterren vriesvak
- invriesvermogen: 3 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storing: 13 uur

Bediening

- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

Toebehoren

- 1 luxe flessenrek

Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-ST (10-38°C)
- energieverbruik: 184 kWh/jaar
- geluidsniveau: 36 dB(A)
- aansluitwaarde: 120 W



Inbouw koelvriescombinatie (178 cm)



KS32178B sleepdeur montage € 1.059,-

Uitvoering

- energielabel: A+
- totale netto inhoud: 273 liter
- deur-op-deur montage met soft close
- heldere LED binnenverlichting in koelgedeelte

Koelgedeelte

- netto inhoud: 194 liter
- automatisch ontdooisysteem
- 3 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 flessenhouder
- 4 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met Inox afwerking, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 1 transparante groentelade

Vriesgedeelte

- netto inhoud: 79 liter
- 4-sterren vriesgedeelte
- invriesvermogen: 3,5 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storing: 19 uur
- 3 transparante laden

Bediening

- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

Toebehoren

- 1 ijsblokeshouder
- 1 luxe flessenrek
- 1 eierrekje

Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 297 kWh/jaar
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- aansluitwaarde: 140 W



Inbouw koelvriescombinatie (178 cm)



KS35178B

sleepdeur montage

€ 1.079,-

Uitvoering

- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 260 liter
- sleepdeur montage
- heldere LED binnenverlichting

Koelgedeelte

- netto inhoud: 189 liter
- automatisch ontdooisysteem
- Super cool
- 3 transparante deurbakken met Inox-look afwerking
- 1 flessenrek
- 5 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met Inox-look afwerking, waarvan 4 in hoogte verstelbaar
- 1 transparante groentelade

Vriesgedeelte

- netto inhoud: 71 liter
- 4-sterren vriesgedeelte
- invriesvermogen: 3,5 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storing: 18 uur
- Fast freeze
- 3 transparante vriesladen

Bediening

- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- akoestisch alarm bij open deur

Toebehoren

- 1 multibox
- 1 flessenrek
- 1 ijsblokeshouder

Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: N-ST (16-38°C)
- energieverbruik: 215 kWh/jaar
- geluidsniveau: 38 dB(A)
- aansluitwaarde: 100 W



Inbouw koelkast zonder vriesvak (178 cm)



KS25178A

sleepdeur montage

€ 1.199,-

Uitvoering

- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 301 liter
- deur-op-deur montage met soft-close deurscharnier of sleepdeur montage
- heldere LED binnenverlichting

Koelgedeelte

- automatisch ontdooisysteem
- CoolFlow: voor een optimale temperatuurverdeling
- Super cool
- 6 transparante, verstelbare deurbakken met luxe afwerking, waarvan 2 geschikt voor flessen
- 1 flessenrek
- 6 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met Inox-look afwerking, waarvan 5 in hoogte verstelbaar
- 3 transparante groenteladen

Bediening

- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurweergave d.m.v. LED

Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- akoestisch alarm bij open deur

Toebehoren

- 1 multibox
- 1 flessenrek

Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 113 kWh/jaar
- geluidsniveau: 37 dB(A)
- aansluitwaarde: 75 W



Inbouw koelkast zonder vriesvak (178 cm)



KS22178A

sleepdeur montage

€ 1.239,-

Uitvoering

- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 314 liter
- deur-op-deur montage met soft-close
- heldere LED binnenverlichting

Koelgedeelte

- automatisch ontdooisysteem
- Cool flow: voor een optimale temperatuurverdeling
- 5 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 luxe flessenrek
- 5 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met Inox afwerking, waarvan 4 in hoogte verstelbaar
- 2 transparante groenteladen

Bediening

- elektronische temperatuurregeling

Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- optisch alarm bij open deur

Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 115 kWh/jaar
- geluidsniveau: 34 dB(A)
- aansluitwaarde: 130 W



Inbouw koelvriescombinatie (178 cm)



KD62178B

deur-op-deur montage met soft-close

€ 1.259,-

Uitvoering

- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 273 liter
- deur-op-deur montage met soft close
- heldere LED binnenverlichting in koelgedeelte

Koelgedeelte

- netto inhoud: 194 liter
- automatisch ontdooisysteem
- 3 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 flessenhouder
- 4 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met Inox afwerking, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 1 transparante groentelade

Vriesgedeelte

- netto inhoud: 79 liter
- 4-sterren vriesgedeelte
- invriesvermogen: 3,5 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storing: 19 uur
- 3 transparante laden

Bediening

- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

Toebehoren

- 1 ijsblokeshouder
- 1 luxe flessenrek
- 1 eierrekje

Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 297 kWh/jaar
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- aansluitwaarde: 140 W



Inbouw koelvriescombinatie (178 cm)



KD65178B deur-op-deur montage met soft-close € 1.279,-

Uitvoering

- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 258 liter
- deur-op-deur montage met soft-close deurscharnier
- heldere LED binnenverlichting

Koelgedeelte

- netto inhoud: 187 liter
- automatisch ontdooisysteem
- CoolFlow: voor een optimale temperatuurverdeling
- Super cool
- 3 transparante deurbakken met Inox-look afwerking
- 1 flessenrek
- 4 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met Inox-look afwerking, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 2 transparante groenteladen

Vriesgedeelte

- netto inhoud: 71 liter
- 4-sterren vriesgedeelte
- invriesvermogen: 3,5 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storing: 18 uur
- 3 transparante vriesladen

Bediening

- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- akoestisch alarm bij open deur

Toebehoren

- 1 multibox
- 1 flessenrek
- 1 ijsblokeshouder

Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 225 kWh/jaar
- geluidsniveau: 38 dB(A)
- aansluitwaarde: 100 W



Inbouw koelkast met vriesvak (178 cm)



KS22178B sleepdeur montage € 1.289,-

Uitvoering

- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 292 liter
- sleepdeur montage
- heldere LED binnenverlichting

Koelgedeelte

- netto inhoud: 262 liter
- automatisch ontdooisysteem
- Cool flow: voor een optimale temperatuurverdeling
- 5 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 luxe flessenrek
- 4 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met Inox afwerking, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 2 transparante groenteladen

Vriesgedeelte

- netto inhoud: 30 liter
- 4-sterren vriesvak
- invriesvermogen: 3 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storing: 16 uur

Bediening

- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- optisch alarm bij open deur

Toebehoren

- 1 ijsblokeshouder

Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 220 kWh/jaar
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- aansluitwaarde: 130 W



Inbouw koelkast zonder vriesvak (178 cm)



KD25178A deur-op-deur montage met soft-close € 1.299,-

Uitvoering

- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 301 liter
- deur-op-deur montage met soft-close deurscharnier of sleepdeur montage
- heldere LED binnenverlichting

Koelgedeelte

- automatisch ontdooisysteem
- CoolFlow: voor een optimale temperatuurverdeling
- Super cool
- 6 transparante, verstelbare deurbakken met luxe afwerking, waarvan 2 geschikt voor flessen
- 1 flessenrek
- 6 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met Inox-look afwerking, waarvan 5 in hoogte verstelbaar
- 3 transparante groenteladen

Bediening

- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurweergave d.m.v. LED

Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- akoestisch alarm bij open deur

Toebehoren

- 1 multibox
- 1 flessenrek

Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 113 kWh/jaar
- geluidsniveau: 37 dB(A)
- aansluitwaarde: 75 W



Inbouw koelkast zonder vriesvak (178 cm)



KD22178A deur-op-deur montage met soft-close € 1.339,-

Uitvoering

- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 314 liter
- deur-op-deur montage met soft-close
- heldere LED binnenverlichting

Koelgedeelte

- automatisch ontdooisysteem
- Cool flow: voor een optimale temperatuurverdeling
- 5 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 luxe flessenrek
- 5 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met Inox afwerking, waarvan 4 in hoogte verstelbaar
- 2 transparante groenteladen

Bediening

- elektronische temperatuurregeling

Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- optisch alarm bij open deur

Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 115 kWh/jaar
- geluidsniveau: 34 dB(A)
- aansluitwaarde: 130 W



Anti-condenskit voor side by side plaatsing koelkast/vriezer

Voor plaatsing van een vriezer en koelkast naast elkaar dient de anti-condenskit geplaatst te worden om condensvorming te voorkomen.

In verband met de veiligheid dient er een apart stopcontact beschikbaar gemaakt te worden voor de anti-condenskit. Stekker en snoer worden niet meegeleverd. Kit moet worden geïnstalleerd door een erkend installateur.

- SBS101 anti-condenskit: geschikt voor nismaten 88 cm en 102 cm € 149,-
- SBS102 anti-condenskit: geschikt voor nismaten 140 cm en 178 cm € 149,-

Inbouw koelvriescombinatie (194 cm)



KD62194B deur-op-deur met soft-close € 1.309,-

Uitvoering

- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 308 liter
- deur-op-deur montage met soft-close
- heldere LED binnenverlichting in koelgedeelte

Koelgedeelte

- netto inhoud: 228 liter
- automatisch ontdooisysteem
- Cool flow: voor een optimale temperatuurverdeling
- 4 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 luxe flessenrek
- 4 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met Inox afwerking, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 1 transparante groentelade

Vriesgedeelte

- netto inhoud: 80 liter
- 4-sterren vriesgedeelte
- invriesvermogen: 3,5 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storing: 19 uur
- 3 transparante laden

Bediening

- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

Toebehoren

- 1 ijsblokeshouder

MAGNA koelen en vriezen

In deze brochure vindt u een uitgebreid assortiment koelkasten die geschikt zijn voor mooie en slimme keuken-apparatuur combinaties. De koelkasten zijn volumineus, energiezuinig, stil en helpen bij de juiste maaltijd bereiding, omdat ze uw voedsel en ingrediënten precies goed koelen. Samen met de ovens, kookplaten, afzuigkappen en vaatwassers kunt u helemaal uw eigen voorkeur uitwerken. Het assortiment koelkasten is echter nog uitgebreider. De ATAG MAGNA design lijn omvat koelkasten die in bepaalde opzichten nog verder gaan in hun prestaties, zoals extra lange bewaartijden, nog energiezuiniger en met MAGNA design kenmerken. Vanzelfsprekend passen ook die koelkasten perfect achter de deuren van uw MATRIX keuken. U vindt meer informatie hierover op atag.be/collectie/koelen-en-vriezen of in de MAGNA brochure. Aan u de keuze!

No Frost
Fast Freeze
Super Cool

MAGNA



Inbouw koelvriescombinatie met No Frost (178 cm)

KD80178BDN deur-op-deur montage € 1.779,-

Uitvoering

- netto inhoud koelgedeelte: 194 liter
- netto inhoud vriesgedeelte: 62 liter
- geluidsniveau: 39 dB(A)
- energielabel: A++

Functies

- CoolFlow: voor een optimale temperatuurverdeling in de koelkast
- Fast Cool
- No Frost: nooit meer ontdooien
- Fast Freeze
- digitaal temperatuurdisplay (LCD)
- invriesvermogen: 10 kg per 24 uur
- heldere LED binnenverlichting
- elektronische temperatuurregeling


Ontdek meer koelvriescombinaties met deze unieke eigenschappen in de MAGNA-brochure en online op www.atag.be



Black Steel koelkasten

Een keuken met Black Steel apparaten is pas echt compleet met prachtige Black Steel koel- en vrieskasten. Maak de combinatie van producten die u ideaal vindt, zodat ze een stijlvol geheel vormen en daarmee een juweel in de keuken zijn.

Accessoires Black Steel vrijstaande koelkasten



Afdekpaneel Black Steel

ACC2512P

€ 299,-

kenmerken

- Accessoire (optioneel) om een side-by-side opstelling te maken van 2 losse apparaten
- Geschikt voor de volgende typenummers: KA2512WD, KA2512AD, KA2512BD en KA2512C
- Voorzien van ATAG logo
- Het afdekpaneel (ACC2512P) en de verbindingset (ACC2512LK) maken van iedere combinatie een stijlvol en passend geheel

Verbindingsset

ACC2512LK

€ 99,-

kenmerken

- Accessoires om een side-by-side opstelling te maken van 2 losse apparaten. Bestaat uit diverse verbindingselementen en een verbindingstrip.
- Het afdekpaneel (ACC2512P) en de verbindingset (ACC2512LK) maken van iedere combinatie een stijlvol en passend geheel
- Geschikt voor de volgende typenummers: KA2512WD, KA2512AD, KA2512BD en KA2512C



Vrijstaande koelkast zonder vriesvak (185 cm)



KA2512AD Black Steel

€ 1.599,-

Uitvoering

- energielabel: A++
- netto inhoud: 368 liter
- Black Steel met Inox handgreep
- heldere LED binnenverlichting

Koelgedeelte

- automatisch ontdooisysteem
- CoolFlow: optimale temperatuurverdeling
- SuperCool: intensieve koelfunctie
- 5 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking inclusief flessenhouder
- 5 luxe draagplateaus van veiligheidsglas, waarvan 4 in hoogte verstelbaar
- 4 groentelades, waarvan 1 met luchtvochtigheidsregeling
- AdaptTech: door slimme sensortechnologie wordt de bediening aangepast aan het gedrag van de gebruiker
- Eco-functie

Bediening

- elektronische temperatuurregeling
- LED display
- kinderslot
- display uit het zicht

Bijzonderheden

- draairichting deur is omwisselbaar
- open deur- en temperatuuralarm

Toebehoren

- MultiBox
- flessenrek

Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 114 kWh/jaar
- geluidsniveau: 38 dB(A)
- aansluitwaarde: 60 W

Accessoires

ACC2512LK	Verbindingsset	€ 99,-
ACC2512P	Afdekscherm Black Steel	€ 299,-



Vrijstaande vriezer met No Frost (185 cm)



KA2512C Black Steel

€ 1.599,-

Uitvoering

- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 243 liter
- Black Steel met Inox handgreep
- heldere LED binnenverlichting

Vriesgedeelte

- 4-sterren vriezer
- invriesvermogen: 18 kg per 24 uur
- bewaartijd bij stroomuitval: 15 uur
- No Frost: nooit meer ontdooien
- FastFreeze: intensief vriezen -24°C
- XtremeFreeze: intensief vriezen -30°C (bovenste lade)
- 6 transparante laden en 1 vriesvak met klep

Bediening

- elektronische temperatuurregeling
- LED display met temperatuurindicatie
- display uit het zicht

Bijzonderheden

- draairichting deur is omwisselbaar

Toebehoren

- ijsblokkeshouder

Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 237 kWh/jaar
- geluidsniveau: 42 dB(A)
- aansluitwaarde: 200 W

Accessoires

ACC2512LK	Verbindingsset	€ 99,-
ACC2512P	Afdekscherm Black Steel	€ 299,-



Vrijstaande koelvriescombinatie (185 cm)



KA2512BD Black Steel

€ 1.749,-

Uitvoering

- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 307 liter
- Black Steel met Inox handgreep
- heldere LED binnenverlichting

Koelgedeelte

- netto inhoud: 222 liter
- automatisch ontdooien
- CoolFlow+
- SuperCool: intensieve koelfunctie
- 3 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, inclusief flessenhouder
- 3 luxe draagplateaus van veiligheidsglas, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- 2 grote transparante groentelade op telescopische geleiding
- AdaptTech: door slimme sensortechnologie wordt de bediening aangepast aan het gedrag van de gebruiker

Vriesgedeelte

- netto inhoud: 85 liter
- 4-sterren vriesgedeelte
- invriesvermogen: 12 kg per 24 uur
- bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
- No Frost: nooit meer ontdooien
- FastFreeze: intensief vriezen -24°C
- XtremeFreeze: intensief vriezen -30°C (bovenste lade)
- 3 transparante laden
- ZeroZone: maak van het vriesgedeelte een extra ruimte voor gekoeld eten en drinken

Bediening

- Climate Control: Elektronisch gestuurde thermostaat, voor een zeer constante temperatuur
- LED display met aparte temperatuurweergave van koel- en vriesgedeelte
- kinderslot
- display uit het zicht

Bijzonderheden

- draairichting deur is omwisselbaar
- open deur- en temperatuuralarm

Toebehoren

- MultiBox
- houten flessenplateau

Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 235 kWh/jaar
- geluidsniveau: 42 dB(A)
- aansluitwaarde: 190 W

Accessoires

ACC2512LK	Verbindingsset	€ 99,-
ACC2512P	Afdekscherm Black Steel	€ 299,-



Vrijstaande wijn- en drankenkoeler met vriezer (185 cm)



KA2512WD Black Steel

€ 2.649,-

Uitvoering

- energielabel: A+
- totale netto inhoud: 310 liter
- Black Steel met Inox handgreep
- heldere LED binnenverlichting
- deur met 3-laags transparant glas voor perfecte isolatie

Koelgedeelte

- netto inhoud: 225 liter
- automatisch ontdooien
- ruimte voor 46 (0.75 liter) flessen
- CoolFlow+
- 8 houten legplateaus met Inox frontpaneel
- uitneembaar wijnrek waardoor nog meer ruimte voor flessen ontstaat
- AdaptTech: door slimme sensortechnologie wordt de bediening aangepast aan het gedrag van de gebruiker

Vriesgedeelte

- netto inhoud: 85 liter
- 4-sterren vriesgedeelte
- invriesvermogen: 12 kg per 24 uur
- bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
- No Frost: nooit meer ontdooien
- FastFreeze: intensief vriezen -24°C
- XtremeFreeze: intensief vriezen -30°C (bovenste lade)
- 3 transparante laden
- ZeroZone: maak van het vriesgedeelte een extra ruimte voor gekoeld eten en drinken

Bediening

- elektronische temperatuurregeling
- LED display met aparte temperatuurweergave van koel- en vriesgedeelte
- kinderslot
- display uit het zicht

Bijzonderheden

- draairichting deur is omwisselbaar
- open deur en temperatuuralarm

Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 270 kWh/jaar
- geluidsniveau: 42 dB(A)
- aansluitwaarde: 190 W

Accessoires

ACC2512LK	Verbindingsset	€ 99,-
ACC2512P	Afdekscherm Black Steel	€ 299,-



Vaatwassers

Hygiëne en een schone werkomgeving zijn belangrijk voor de thuishok. U wilt uw gasten in een opgeruimde keuken kunnen ontvangen, om hen in een gezellige ambiance te laten genieten van uw met zorg bereide maaltijd. Na elke gang verdwijnt de afwas met een vloeiende beweging de ATAG vaatwasser in. Dat gaat praktisch en probleemloos dankzij de extra ruime en flexibel in te delen vaatwassers, met plaats voor maar liefst 13 tot 16 couverts! Dat de machine na het programma bovendien snel uitschakelt, bespaart ook nog eens energie. In combinatie met een warmwateraansluiting levert dat zelfs een besparing op van maar liefst zestig procent.

De perfecte mix van functionaliteit en design

Heerlijk, zo'n apparaat dat een vervelend klusje voor u opknapt. Zeker nu de keuken meer en meer een leefruimte wordt, wilt u geen vuile afwas op het aanrecht zien of de vaatwasser horen. De meest ruime, flexibele en stille vaatwassers vindt u dan ook bij ATAG. De hoogwaardige techniek garandeert optimale reiniging en een uitstekende droogprestatie tegen een laag energieverbruik. Tevens kunnen onze vaatwassers probleemloos op ooghoogte worden ingebouwd. Dit is zeer ergonomisch verantwoord. U hoeft nooit meer te bukken tijdens het in- en uitruimen van de vaatwasser. Aan u de keuze hoe u dit onmisbare apparaat in uw keukenontwerp opneemt.

XL Vaatwassers

Door de grote binnenruimte, fameuze middenkorf en andere praktische oplossingen reinigen de XL vaatwassers van ATAG tot wel 16 couverts. Dit maakt ze tot de ruimste vaatwassers in de markt. Het zorgt dat de vaat in een keer gedaan kan worden waar andere vaatwassers dat in twee keer zouden doen. Dat levert dus energie- en tijdbesparing op! Daarnaast kunt u door de flexibele indeling de meest diverse borden, schalen, glazen en kookgerei kwijt.



Volledig geïntegreerde vaatwasser XL geschikt voor 13 couverts met LED binnenverlichting (60 cm)



VA2013RT zwart € 949,-

Uitvoering

- 13 couverts
- energielabel: A+++
- waterverbruik: 9,5 liter
- energieverbruik: 0,82 kWh
- geluidsniveau: 44 dB(A)

Programma's en functies

- 5 programma's: auto 45-65 °C, eco 55 °C, snel programma (20 minuten) 35 °C, intensief 70 °C, voorspoelen
- temperatuur- en droogtijdaanpassing
- time saver functie
- extra droog functie
- automatische multi-tablet functie

Bediening

- zwart bedieningspaneel
- uitgestelde starttijd: 1-24 uur
- zout en glansspoelmiddel indicatie

Interieur

- 2 donkergrijze korven
- bestekkorf
- onderkorf: 4 neerklapbare bordensteunen
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen) dankzij EasyMatic hendels
- 2 x LED binnenverlichting

Veiligheid

- extra veilig door aquastop/aquacontrol

Bijzonderheden

- programma indicator met LED verlichting in 3 kleuren op vloer voor
- statusaanduiding wasprogramma's
- akoestisch eindsignaal

Technische specificaties

- vanaf voorzijde instelbare achterpoot
- aansluitwaarde 1,90 kW



Volledig geïntegreerde vaatwasser XL geschikt voor 15 couverts (60 cm)



VA7015NT zwart € 1.049,-

Uitvoering

- 15 couverts
- energielabel: A+++
- waterverbruik: 9,7 liter
- energieverbruik: 0,82 kWh
- geluidsniveau: 44 dB(A)

Programma's en functies

- 7 programma's: extra hygiëne 70 °C, dagelijks 60 °C, eco 50 °C, snel 65 °C, intensief 70 °C, tijd 65 °C max, afspoelen
- nachtmodus, programma's hebben een verminderde geluidsniveau van 2dB(A)
- temperatuur- en droogtijdaanpassing
- turbo droogstelsysteem
- automatische multi-tablet functie

Bediening

- zwart bedieningspaneel met touch control
- uitgestelde starttijd: 1-24 uur
- zout en glansspoelmiddel indicatie

Interieur

- donkergrijze korven
- verschuifbare bestekkorf met hoge greep
- bovenkorf met handgreep (voorzien van ATAG logo in een Inox badge), kopjesrek, wijnglazenrek
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen) dankzij EasyMatic hendels
- onderkorf met handgreep, neerklapbare bordensteunen en een voorsteun voor bordensteun (gebruikt voor borden Ø > 33 cm)

Veiligheid

- kinderslot
- aqua safe systeem/pexslang
- overloopbeveiliging

Bijzonderheden

- 2 power sproeizones
- akoestisch eindsignaal
- automatische deuropening
- ATAG geeft 10 jaar garantie op de borstelloze motor

Technische specificaties

- vanaf voorzijde instelbare achterpoot
- aansluitwaarde: 1900 W



Volledig geïntegreerde vaatwasser XL geschikt voor 15 couverts (60 cm)



VA7015QT Inox € 1.199,-

Uitvoering

- 15 couverts
- energielabel: A+++
- waterverbruik: 12,7 liter
- energieverbruik: 0,82 kWh
- geluidsniveau: 44 dB(A)

Programma's en functies

- 12 programma's: automatisch 55-65 °C, intensief 55 °C, normaal 60 °C, dagelijks 60 °C, kort 30 °C, extra kort 30 °C, kwetsbare vaat (delicaat) 40 °C, eco 55 °C, afspoelen, afspoelen en drogen
- nachtmodus, programma's hebben een verminderde geluidsniveau van 2dB(A)
- temperatuur- en droogtijdaanpassing
- turbo droogstelsysteem
- automatische multi-tablet functie

Bediening

- Inox bedieningspaneel met touch control
- uitgestelde starttijd: 1-24 uur
- zout en glansspoelmiddel indicatie

Interieur

- 2 donkergrijze korven
- verschuifbare bestekkorf met hoge greep
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen) dankzij EasyMatic
- bovenkorf met handgreep kopjesrek, wijnglazenrek en messenhouder
- onderkorf met handgreep, neerklapbare bordensteunen en een voorsteun voor bordensteun (gebruikt voor borden Ø > 25 cm)

Veiligheid

- kinderslot
- aqua safe systeem/pexslang
- overloopbeveiliging

Bijzonderheden

- 2 power sproeizones
- akoestisch eindsignaal
- zelfreinigende filters
- watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is
- ATAG geeft 10 jaar garantie op de borstelloze motor

Technische specificaties

- van voren instelbare deurbalans
- vanaf voorzijde instelbare achterpoot
- aansluitwaarde: 1,70 kW



Volledig geïntegreerde vaatwasser XL geschikt voor 16 couverts met LED binnenverlichting (60 cm)



VA7016RT Inox € 1.349,-

Uitvoering

- 16 couverts
- energielabel: A+++
- waterverbruik: 9,5 liter
- energieverbruik: 0,93 kWh
- geluidsniveau: 42 dB(A)

Programma's en functies

- 13 programma's inclusief 2 programma's voor halve belading: automatisch 55-65 °C, intensief 55 °C, normaal 60 °C, dagelijks 60 °C, kort 30 °C, extra kort 30 °C, kwetsbare vaat (delicaat) 40 °C, eco 55 °C, tijd 65 °C max., onderkorf 55 °C, bovenkorf 55 °C, gemengde vaat 55 °C, afspoelen, afspoelen en drogen
- nachtmodus, programma's hebben een verminderde geluidsniveau van 2dB(A)
- temperatuur- en droogtijdaanpassing
- tijdsduurverkorting
- turbo droogstelsysteem
- automatische multi-tablet functie
- programma voor halve belading

Bediening

- Inox bedieningspaneel met touch control
- uitgestelde starttijd: 1-24 uur
- zout en glansspoelmiddel indicatie

Interieur

- 3 donkergrijze korven
- flexibele besteklade
- verschuifbare bestekkorf met hoge greep
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen) dankzij EasyMatic
- bovenkorf met handgreep kopjesrek, wijnglazenrek en messenhouder
- onderkorf met handgreep, neerklapbare bordensteunen en een voorsteun voor bordensteun (gebruikt voor borden Ø > 25 cm)
- 2 x LED binnenverlichting

Veiligheid

- kinderslot
- aqua safe systeem/pexslang
- overloopbeveiliging

Bijzonderheden

- 3 power sproeizones
- programma indicator met LED verlichting in 3 kleuren op vloer voor statusaanduiding wasprogramma
- akoestisch eindsignaal
- zelfreinigende filters
- watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is
- ATAG geeft 10 jaar garantie op de borstelloze motor

Technische specificaties

- van voren instelbare deurbalans
- vanaf voorzijde instelbare achterpoot
- aansluitwaarde: 1,70 kW



Volledig geïntegreerde vaatwasser XL geschikt voor 16 couverts met LED binnenverlichting (60 cm)



VA7016SRT Inox, sleepdeur montage € 1.349,-

Uitvoering

- 16 couverts
- energielabel: A+++
- waterverbruik: 9,5 liter
- energieverbruik: 0,93 kWh
- geluidsniveau: 42 dB(A)

Programma's en functies

- 13 programma's inclusief 2 programma's voor halve belading: automatisch 55-65 °C, intensief 55 °C, normaal 60 °C, dagelijks 60 °C, kort 30 °C, extra kort 30 °C, kwetsbare vaat (delicaat) 40 °C, eco 55 °C, tijd 65 °C max., onderkorf 55 °C, bovenkorf 55 °C, gemengde vaat 55 °C, afspoelen, afspoelen en drogen
- nachtmodus, programma's hebben een verminderde geluidsniveau van 2dB(A)
- temperatuur- en droogtijdaanpassing
- tijdsduurverkortung
- automatische multi-tablet functie
- programma voor halve belading

Bediening

- Inox bedieningspaneel met touch control
- uitgestelde starttijd: 1-24 uur
- zout en glansspoelmiddel indicatie

Interieur

- 3 donkergrijze korven
- flexibele besteklade
- verschuifbare bestekkorf met hoge greep
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen) dankzij EasyMatic
- bovenkorf met handgreep kopjesrek, wijnglazenrek en messenhouder
- onderkorf met handgreep, neerklapbare bordensteunen en een voorsteun voor bordensteun (gebruikt voor borden Ø > 25 cm)
- 2 x LED binnenverlichting

Veiligheid

- kinderslot
- aqua safe systeem/pexslang
- overloopbeveiliging

Bijzonderheden

- 3 power sproeizones
- programma indicator met LED verlichting in 3 kleuren op vloer
- akoestisch eindsignaal
- zelfreinigende filters
- watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is
- ATAG geeft 10 jaar garantie op de borstelloze motor
- speciale sleepdeur voor installatie op hoogte of voor een zeer lage plint (min. 2 cm)
- toepassing mogelijk voor zowel hoge als lage plinten, uitsparing plint niet nodig
- automatische deuropening, 20 minuten na begin droogcyclus

Technische specificaties

- van voren instelbare deurbalans
- vanaf voorzijde instelbare achterpoot
- op ooghoogte in te bouwen
- aansluitwaarde: 1,70 kW



Volledig geïntegreerde vaatwasser XXL, geschikt voor 13 couverts met LED binnenverlichting (60 cm)



VA3013RT zwart € 999,-

Uitvoering

- 13 couverts
- energielabel: A+++
- waterverbruik: 9,5 liter
- energieverbruik: 0,82 kWh
- geluidsniveau: 44 dB(A)

Programma's en functies

- 5 programma's: auto 45-65 °C, eco 55 °C, snel programma (20 minuten) 35 °C, intensief 70 °C, voorspoelen
- temperatuur- en droogtijdaanpassing
- time saver functie
- extra droog functie
- automatische multi-tablet functie

Bediening

- zwart bedieningspaneel
- uitgestelde starttijd: 1-24 uur
- zout en glansspoelmiddel indicatie

Interieur

- 2 donkergrijze korven
- bestekkorf
- onderkorf: 4 neerklapbare bordensteunen
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen) dankzij EasyMatic hendels
- 2 x LED binnenverlichting

Veiligheid

- extra veilig door aquastop/aquacontrol

Bijzonderheden

- programma indicator met LED verlichting in 3 kleuren op vloer
- akoestisch eindsignaal

Technische specificaties

- vanaf voorzijde instelbare achterpoot
- aansluitwaarde 1,90 kW



XV-serie vaatwassers

Deze vaatwassers zijn extra variabel door de toepassing van speciale scharnieren, die het mogelijk maken dat een deurpaneel met een sleepdeursysteem gemonteerd wordt. Hiermee zijn minimale spleten t.o.v. omliggende panelen te realiseren en is er geen plintuitsparing meer nodig. Er kan ook gekozen worden voor een vaste deurmontage. Verder onderscheiden deze vaatwassers zich door flexibele belading, met de keuze uit modellen met 13 couverts of 15 couverts middels een speciale besteklade boven de bovenkorf.



Volledig geïntegreerde vaatwasser XV geschikt voor 9 couverts (45 cm)



VA46309AT Inox, sleepdeur of vaste deur montage € 1.069,-

Uitvoering

- 9 couverts
- energielabel: A++
- waterverbruik: 9,9 liter
- energieverbruik: 0,7 kWh
- geluidsniveau: 46 dB(A)

Programma's en functies

- 7 programma's: auto 45-70 °C, intensief 70 °C, glas 45 °C, eco 50 °C, snel programma (30 minuten) 60 °C, snel programma (60 minuten) 55 °C, voorspoelen, extra silent
- extra droog functie
- glasbeschermingsfunctie
- save energy functie
- time saver functie
- extra hygiëne functie

Bediening

- Inox bedieningspaneel
- uitgestelde starttijd 1-24 uur
- zout en glansspoelmiddel indicatie
- resttijdindicatie

Interieur

- 2 lichtgrijze korven
- bestekkorf
- onderkorf: 2 neerklapbare bordensteunen
- bovenkorf: EasyMatic (volledig beladen, in hoogte verstelbaar), neerklapbare zijrekken voor kopjes
- speciale glashouder ter voorkoming van beschadigen

Veiligheid

- extra veilig door aquastop/aquacontrol

Bijzonderheden

- automatisch uit, voor een laag stand-by energieverbruik
- watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is
- beladingssensor met automatische halve belading
- programma indicator met LED verlichting in 2 kleuren op de vloer
- akoestisch eindsignaal
- zelfreinigende filters
- automatische deuropening, 25 minuten na begin droogcyclus.
- ATAG geeft 10 jaar garantie op de borstelloze motor

Technische specificaties

- speciale sleepdeur voor installatie op hoogte of voor een zeer lage plint (min. 2 cm)
- vanaf voorzijde instelbare achterpoot
- op ooghoogte in te bouwen
- aansluitwaarde: 2,20 kW



Volledig geïntegreerde vaatwasser XV geschikt voor 13 couverts (60 cm)



VA63313LT zwart, sleepdeur of vaste deur montage € 1.079,-

Uitvoering

- 13 couverts
- energielabel: A++
- waterverbruik: 10,5 liter
- energieverbruik: 0,932 kWh
- geluidsniveau: 45 dB(A)

Programma's en functies

- 5 programma's: intensief 70 °C, normaal 65 °C, 30 min 60 °C, eco 50 °C
- extra droog functie

Bediening

- zwart bedieningspaneel
- uitgestelde starttijd: 3-6 uur
- zout en glansspoelmiddel indicatie

Interieur

- 2 donkergrijze korven
- bestekkorf
- onderkorf: 2 neerklapbare bordensteunen
- bovenkorf in hoogte verstelbaar
- plafondsproeier

Veiligheid

- extra veilig door aquastop/aquacontrol

Bijzonderheden

- watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is
- beladingssensor met automatische halve belading
- akoestisch eindsignaal
- zelfreinigende filters
- speciale sleepdeur voor installatie op hoogte of voor een zeer lage plint (min. 2 cm)
- vanaf deurpanelen 670 mm, geen uitsparing in plint nodig
- automatische deuropening, 25 minuten na begin droogcyclus.
- ATAG geeft 10 jaar garantie op de borstelloze motor

Technische specificaties

- op ooghoogte in te bouwen
- aansluitwaarde: 2,20 kW



Volledig geïntegreerde vaatwasser XV geschikt voor 15 couverts (60 cm)



VA63315OT zwart, sleepdeur of vaste deur montage € 1.169,-

Uitvoering

- 15 couverts
- energielabel: A++
- waterverbruik: 11 liter
- energieverbruik: 0,961 kWh
- geluidsniveau: 44 dB(A), nachtcyclus slechts 42dB(A)

Programma's en functies

- 7 programma's: auto 45-70 °C, snel programma (30 minuten) 60 °C, eco 50 °C, extra silent, glas 45 °C, intensief 70 °C, snel programma (60 minuten) 55 °C, voorspoelen
- extra droog functie
- safe energy functie
- time saver functie
- extra hygiëne functie

Bediening

- zwart bedieningspaneel
- uitgestelde starttijd: 1-24 uur
- zout en glansspoelmiddel indicatie
- resttijdindicatie

Interieur

- 3 donkergrijze korven
- bestekkorf
- onderkorf: ruimte voor 33 cm hoog vaatwerk, 4 neerklapbare bordensteunen
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen) dankzij EasyMatic hendels
- speciale glashouder ter voorkoming van beschadiging
- plafondsproeier
- besteklade

Veiligheid

- extra veilig door aquastop/aquacontrol

Bijzonderheden

- programma indicator met LED verlichting in 2 kleuren op de vloer
- akoestisch eindsignaal
- automatisch uit, voor een laag stand-by energieverbruik
- beladingssensor met automatische halve belading
- watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is
- zelfreinigende filters
- speciale sleepdeur voor installatie op hoogte of voor een zeer lage plint (min. 2 cm)
- vanaf deurpanelen 670 mm, geen uitsparing in plint nodig
- automatische deuropening, 25 minuten na begin droogcyclus.
- ATAG geeft 10 jaar garantie op de borstelloze motor

Technische specificaties

- op ooghoogte in te bouwen
- aansluitwaarde: 2,20 kW



Volledig geïntegreerde vaatwasser geschikt voor 13 couverts (60 cm)



VA61313KT zwart, sleepdeur of vaste deur montage € 869,-

Uitvoering

- 13 couverts
- energielabel: A+
- waterverbruik: 11 liter
- energieverbruik: 1,02 kWh
- geluidsniveau: 47 dB(A)

Programma's en functies

- 5 programma's: normaal 65°C, 30 min 60°C, voorspoelen, eco 50°, intensief 70°

Bediening

- zwart bedieningspaneel
- uitgestelde starttijd: 3 uur
- zout en glansspoelmiddel indicatie

Interieur

- 2 donkergrijze korven
- bestekkorf
- bovenkorf in hoogte verstelbaar

Veiligheid

- extra veilig door aquastop/aquacontrol

Bijzonderheden

- akoestisch eindsignaal

Technische specificaties

- van voorzijde verstelbare achterpoot
- op ooghoogte in te bouwen
- aansluitwaarde: 2,20 kW



Volledig geïntegreerde vaatwasser geschikt voor 13 couverts (60 cm)



VA61313MT zwart, sleepdeur of vaste deur montage € 1.039,-

Uitvoering

- 13 couverts
- energielabel: A++
- waterverbruik: 9,9 liter
- energieverbruik: 0,932 kWh
- geluidsniveau: 48 dB(A)

Programma's en functies

- 6 programma's: auto 45-70 °C, snel programma 60 °C, voorspoelen, eco 50°C, intensief 70°C, glas 45°C
- extra droog functie

Bediening

- zwart bedieningspaneel
- uitgestelde starttijd: 1-24 uur
- zout en glansspoelmiddel indicatie
- resttijdindicatie

Interieur

- 2 donkergrijze korven
- bestekkorf
- onderkorf met 2 neerklapbare bordensteunen
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen) dankzij EasyMatic hendels

Veiligheid

- extra veilig door aquastop/aquacontrol

Bijzonderheden

- programma indicator met LED verlichting in 2 kleuren op de vloer voor statusaanduiding wasprogramma
- akoestisch eindsignaal
- zelfreinigende filters
- speciale sleepdeur voor installatie op hoogte of voor een zeer lage plint (min. 2 cm)
- geen uitsparing in plint nodig
- toepassing mogelijk voor zowel hoge als lage plinten
- automatische deuropening, 25 minuten na begin droogcyclus.
- ATAG geeft 10 jaar garantie op de borstelloze motor

Technische specificaties


- minimale deurhoogte: 645 mm (geschikt voor greeploze keukens met een deurmaat vanaf 645 mm)
- op ooghoogte in te bouwen
- aansluitwaarde: 2,20 kW

MAGNA Vaatwassers

In deze brochure vindt u een uitgebreid assortiment vaatwassers. Ieder met eigen specificaties in het aantal couverts, energie, geluid. U kiest daarmee precies uw ideale keukenapparatuur set.

Het programma vaatwassers is echter nog uitgebreider. ATAG heeft naast de 82 cm hoge XL vaatwassers ook XXL modellen met een hoogte van 86 cm. Deze vaatwassers hebben een bruikbare binnenruimte van maar liefst 58 cm en een uniek, flexibel interieur met vier was-niveaus. Deze vaatwassers in de ATAG MAGNA design lijn gaan zelfs tot wel 18 couverts in wel 3 korven, plus besteklade! Vanzelfsprekend passen deze extra grote vaatwassers ook uitstekend bij alle andere ATAG apparatuur. U vindt deze apparatuur op atag.be of in de MAGNA brochure. Aan u de keuze!

XXL vaatwasser VA80-serie




XXL vaatwasser 3 korven met besteklade 18 couverts
XXL vaatwasser 3 korven zonder besteklade 17 couverts

Ontdek de collectie XL-vaatwassers in onze MAGNA-brochure of online op www.atag.be

MAGNA



Volledig geïntegreerde vaatwasser XXL geschikt voor 18 couverts met LED binnenverlichting (60 cm)



VA8018TT Inox € 1.519,-

Uitvoering

- 18 couverts
- energielabel: A++
- waterverbruik: 9,9 liter
- energieverbruik: 0,96 kWh
- geluidsniveau: 40 dB(A)

Programma's en functies

- 13 programma's inclusief 2 programma's voor halve belading: automatisch 55-65 °C, intensief 55 °C, normaal 60 °C, dagelijks 60 °C, kort 30 °C, extra kort 30 °C, kwetsbare vaat (delicaat) 40 °C, eco 55 °C, tijd 65 °C max., onderkorf 55 °C, bovenkorf 55 °C, gemengde vaat 55 °C, afspoelen, afspoelen en drogen
- nachtmodus, programma's hebben een verminderde geluidsniveau van 2dB(A)
- temperatuur- en droogtijdaanpassing
- tijdsduurverkorting
- turbo droogstelsysteem
- automatische multi-tablet functie
- programma voor halve belading

Bediening

- Inox bedieningspaneel met druktoetsen
- uitgestelde starttijd: 1-24 uur
- zout en spoelglansmiddel indicatie

Interieur

- 4 donkergrijze korven
- verschuifbare bestekkorf met hoge greep
- flexibele besteklade
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen) dankzij EasyMatic
- bovenkorf met handgreep, kopjesrek, wijnglazenrek en messenhouder
- onderkorf met handgreep, neerklapbare bordensteunen en een voorsteun voor bordensteun (gebruikt voor borden Ø > 25 cm)
- unieke middenkorf met handgreep (3 couverts extra)
- 4 x LED binnenverlichting

Veiligheid

- kinderslot
- aqua safe systeem/pexslang
- overloopbeveiliging

Bijzonderheden

- 3 power sproeizones
- programma indicator met LED verlichting in 3 kleuren op vloer
- akoestisch eindsignaal
- zelfreinigende filters
- watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is
- ATAG geeft 10 jaar garantie op de borstelloze motor

Technische specificaties

- van voren instelbare deurbalans
- vanaf voorzijde instelbare achterpoot
- op ooghoogte in te bouwen
- aansluitwaarde: 1,70 kW

www.atag.be/VA8018TT

Kranen en boiler

De mengkraan is een belangrijk detail in uw keuken. U gebruikt immers voortdurend stromend water om uw groenten & fruit te spoelen, de handen tussendoor te wassen of om snel een pan met water te vullen. Met een wendbare mengkraan van royale afmeting, eventueel voorzien van een handdouche voor een zachte spoeling, zorgt ATAG dat het gewenste water vanzelfsprekend binnen handbereik is.



Eénhendel mengkraan

MK1111L chroom € 289,-

- fraai, elegant design
- uitgevoerd met duurzame, keramische afdichtingen
- mengkraan met zwenkbare uitloop
- met anti-kalk perlator, gemakkelijke schoon te maken
- uitgevoerd in chroom, slijtvast en van hoge kwaliteit
- kraangat Ø 35 mm



Design éénhendel mengkraan

MK1111P chroom € 369,-

- fraai, elegant design
- verkrijgbaar in twee uitvoeringen: chroom en grafiet, slijtvast van hoge kwaliteit
- mengkraan met zwenkbare uitloop
- met anti-kalk perlator, gemakkelijk schoon te maken
- uitgevoerd met duurzame, keramische afdichtingen
- kraangat Ø 35 mm



Design éénhendel mengkraan

MK1192P grafiet € 439,-

- fraai, elegant design
- verkrijgbaar in twee uitvoeringen: chroom en Grafiet, slijtvast en van hoge kwaliteit
- uitgevoerd met duurzame, keramische afdichtingen
- mengkraan met zwenkbare uitloop
- met anti-kalk perlator gemakkelijk schoon te maken
- kraangat Ø 35 mm



Eénhendel mengkraan met uittrekbare handdouche

MK1111O chroom € 439,-

- flexibele slang met Inox mantel
- mengkraan met zwenkbare uitloop en uittrekbare handdouche
- uitgevoerd met duurzame, keramische afdichtingen
- hoge ronde uitloop
- uitgerust met dubbele anti-terugslagklep volgens DIN EN 802
- uitgevoerd in chroom, slijtvast en van hoge kwaliteit
- kraangat Ø 35 mm



Keukenboiler 10 liter

UKB250 € 349,-

- binnenketel van koper
- uiterst goed geïsoleerd
- inhoud 10 liter
- geschikt voor drukaansluiting en drukloze aansluiting
- verbruik per opwarming 0,85 kW
- instelbare watertemperatuur tot 76 °C
- opwarmtijd tot 65 °C 18 minuten
- wordt geleverd inclusief aansluitset
- aansluitwaarde 2,0 kW

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% btw en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 125.



Zie ook het ATAG MAGNA assortiment voor de semi-pro kok!

Puur design is een lust voor het oog

Alle MAGNA apparaten kunt u perfect samen combineren. Zo hebben ook alle apparaten het TFT touchscreen op dezelfde hoogte waardoor ze horizontaal en verticaal perfect kunnen worden uitgelijnd. Hiermee creëert u een grandioos lijnenspel in uw keuken. De matzwarte kookplaten passen perfect bij het zwarte glas van de MAGNA apparaten. Het assortiment wordt verder aangevuld met state-of-the-art plafond afzuigkappen met LED-verlichting, XXL vaatwassers en ruime inbouwkoelkast combinaties.



Inductiekookplaat met Bridge induction en Fusion Volcano wokbrander (90 cm)
IGT9472MBB



3-in-1 oven met TFT touchscreen (45 cm)
CSX4674M



Inbouw koffiemachine met TFT touchscreen (45 cm)
CM4574M



Vacumeerlade (15 cm hoog)
VD1674M



Plafondunit (120 cm)
CU12554TMM



Volledig geïntegreerde vaatwasser XXL geschikt voor 18 couverts met LED binnenverlichting (60 cm)
VA8018TT



Inbouw koelkast met DuraFresh (178 cm)
KD80178AFN
Inbouw vriezer met 8 laden en No Frost
KD80178CDN



▶ Meer informatie? Bekijk onze MAGNA brochure of www.atag.be

Garantie & service

G8 uitgebreid – dat is 8 jaar ATAG garantie

Bij kwaliteit hoort ook een uitstekende garantie. Daarom heeft ATAG een unieke garantieregeling. G8 Garantie staat voor maar liefst acht jaar garantie! Als u gelijktijdig (in één aankoop) minimaal vier elektrische ATAG inbouwapparaten koopt, dan ontvangt u naast de twee jaar wettelijke garantie, zes jaar extra garantie.* Dat is inclusief alle kosten voor materiaal, onderdelen en arbeidsloon. Vanaf het derde jaar betaalt u dan alleen een service forfait van € 71,50 per interventie. Om van de verlengde ATAG garantie te genieten is het voldoende uw toestellen te registreren binnen de 30 dagen na aankoop via www.atag.be/garantieregistratie. Kijk voor alle service- en garantievoorwaarden op www.atag.be/service.

*enkel geldig voor toestellen aangekocht bij een erkend Belgisch ATAG-verdeler en gebruikt in België. Kijk voor alle service- en garantievoorwaarden op www.atag.be/service.

G5 standaard – dat is 5 jaar ATAG garantie

Met klantregistratie binnen dertig dagen na aankoop als enige voorwaarde, biedt ATAG u standaard een garantie van 5 jaar*. Gedurende 5 jaar na aankoop neemt ATAG de kosten van materiaal, onderdelen, arbeids- en verplaatsingskosten voor haar rekening. Vanaf het derde jaar betaalt de consument per bezoek van een ATAG monteur slechts een service forfait van € 71,50. Zo richt u met een gerust hart de hele keuken met ATAG in. Om van de verlengde ATAG garantie te genieten is het voldoende uw toestellen te registreren binnen de 30 dagen na aankoop via www.atag.be/garantieregistratie.

Service

De ATAG dealer is het eerste aanspreekpunt voor een perfecte service. Daarnaast kunnen dealers en consumenten een beroep doen op de ATAG Serviceorganisatie. Een professionele, uiterst moderne organisatie die u zoveel mogelijk ontlast. Het Customer Care Center staat u snel en doelgericht te woord om een storing zo snel mogelijk te verhelpen. Indien nodig plannen ze het bezoek van een servicemonteur in die op een afgesproken tijdstip langskomt. Gaat het enkel over een te leveren onderdeel dan is de onderdelen-service in staat om op werkdagen binnen de 48u vrijwel alle noodzakelijke onderdelen te leveren over heel België.

De algemene service- en garantievoorwaarden vindt u op www.atag.be/service

Adresgegevens & route

Openingstijden Experience Center

Van maandag tot en met zaterdag van 10.00u tot 17.00u, Steeds op afspraak. Leg uw afspraak vast via mail op info@atagbenelux.com, via tel. op 053 - 80 62 08, of via de website op www.atag.be/showroomplanner

Let op: wij zijn gesloten op zondag en op feestdagen. Ook op sommige brugdagen is de showroom gesloten.

Adresgegevens en contactinformatie:

Atomveldstraat 10
B-9450 Denderhoutem - België
Tel: 053 80 62 08
Fax: 053 80 60 57
E-mail: info@atagbenelux.com
www.atag.be

Atomveldstraat 10 - B-9450 Denderhoutem (Haaltert)



Vanaf de E40 Brussel - Oostende

Neem Afrit 19 - Aalst.
Volg de N45 richting Geraardsbergen - Ninove.
Neem op de rotonde de derde afrit richting Ninove.
Sla na 4 km rechtsaf naar de Iddergemsesteenweg en sla de eerste straat opnieuw rechtsaf naar de Atomveldstraat. Rij onmiddellijk rechtsaf in de Vlamstraat. Ons Experience Center vindt u aan de linkerzijde.

Vanaf de E17 Kortrijk - Gent

Volg de E17 tot knooppunt Zwijnaarde en volg de E40 richting Brussel.
Neem Afrit 19 - Aalst en volg de N45 richting Geraardsbergen - Ninove.
Neem op de rotonde de derde afrit richting Ninove.
Sla na 4 km rechtsaf naar de Iddergemsesteenweg en sla de eerste straat opnieuw rechtsaf naar de Atomveldstraat. Rij onmiddellijk rechtsaf in de Vlamstraat. Ons Experience Center vindt u aan de linkerzijde.

Recupel bijdrage

De in deze catalogus vermelde prijzen zijn inclusief 21% btw en inclusief Recupel bijdrage.

De tarieven voor Recupel bedragen:

€ 10,- voor koelkasten en diepvriezers

€ 1,- voor vaatwassers, fornuizen, ovens, kookplaten, (combi) stoomovens, (combi) microgolfovens, dampkappen en alle andere ovens of warmhoudlades

€ 0,50 voor boilers en vacuümlades

€ 0,05 voor friteuzes, kleine Teppan Yaki en koffiemachines

Deze brochure is bedoeld ter promotie en verduidelijking van het ATAG assortiment. Technische wijzigingen, leveringsmogelijkheden, kleur-, druk- en zetfouten voorbehouden. Door de druktechniek kunnen kleurverschillen ontstaan in beeldmateriaal. Informatie over gebruik, installatie en detailspecificaties kunt u opvragen via www.atag.be.

ATAG Bezoek- en postadres
Atomveldstraat 10
B-9450 Denderhoutem - België
E-mail: infobe@atagbenelux.com | www.atag.be

Afdeling verkoop
Tel: 053 80 62 08 | E-mail: infobe@atagbenelux.com

ATAG Service
Tel: 053 80 45 36 | E-mail: servicebe@atagbenelux.com

Gepubliceerd in januari 2020 - 818140
Wijzingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

Het gehele actuele assortiment is te vinden op www.atag.be/brochure.
Deze brochure vervangt alle eerdere brochures zowel online als in print.

ATAG
we love to cook