



Wassen, Droegen
& Afwassen

Inspired by Scandinavia

Zweedse kwaliteit sinds 1950

Het verhaal van ASKO begint in 1950 in het Zweedse Vara. Een jonge man met ambitie droomde van een wasmachine die het leven van zijn moeder makkelijker zou maken. Het moest een bijzondere machine zijn die verder ging dan puur de beste wasprestaties leveren. Deze moest energiezuinig en waterbesparend zijn. En net zo goed voor het milieu zorgen als de boeren van Vara. En dan moest het apparaat ook nog water kunnen verwarmen en centrifugeren. Voor de trommel had de

jongen roestvrij staal in gedachten. De machine moest lang meegaan immers...

65 jaar later is die droom uitgegroeid tot een wereldmerk. Een merk dat bekend staat om hoogwaardige witgoedproducten. Producten die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van design, functionaliteit, duurzaamheid, en milieubewustzijn. Of ze nou gemaakt zijn voor thuis of voor professionele omgevingen.

Wassen, Drogen & Afwassen

Inleiding

Scandinavisch design	4
ASKO Wassen	6

Wasmachines

Eigenschappen	18
Assortiment	34

Wasdrogers

Eigenschappen	36
Assortiment	53

Droogkasten

Eigenschappen	56
Assortiment	62

Hidden Helpers™

Eigenschappen	64
Assortiment	69

Productinformatie

Technische specificaties	74
Installatietekeningen	80







Betrouwbaar Scandinavisch design

De combinatie van dagelijkse functionaliteit, aandacht voor het milieu en heldere, aangename lijnen is hét kenmerk van Scandinavisch design – en van ASKO. Het basisidee dat we daarbij nastreven, is dat zorgvuldig ontworpen producten de kwaliteit van het leven zouden moeten verhogen. Om onszelf in een markt van rommelige, complexe en volumineuze ontwerpen te onderscheiden, gaan wij voor een zacht en menselijk minimalisme dat steunt op het principe van kalmte en rust. De basiselementen van het Scandinavisch design, met name doordachte elegantie, gedegen vakmanschap en het gebruik van natuurlijke materialen, worden weergegeven in ASKO's design. Daarnaast besteden wij ook heel wat aandacht aan gebruiksgemak. Wij streven ernaar om het leven eenvoudiger te maken door perfect werkende, duurzame producten te bieden met gebruiksvriendelijke bedieningspanelen en praktische functies waar men elke dag opnieuw van kan genieten.



“De basiselementen van het Scandinavisch design, met name doordachte elegantie, gedegen vakmanschap en het gebruik van natuurlijke materialen, worden weergegeven in ASKO's design.”

Jon Carlehed, hoofd van de Ontwerpfdeling bij Asko Appliances.

We volgen onze eigen weg



Zelfs na 65 jaar activiteit in de branche gaan we niet achterover zitten, maar blijven we ons inzetten om onze producten nog verder te verbeteren. Dit keer hebben we ons hiervoor tot de Nederlandse consument gewend en hen gevraagd wat volgens hen de grootste problemen zijn in de wasruimte. Deze inzichten hebben

we gecombineerd met onze jarenlange ervaring in zowel huishoudelijke als commerciële wasinrichtingen, en daaruit is een nieuwe generatie mooi ogende, gebruiksvriendelijke, vernieuwende en duurzame wasmachines en wasdrogers geboren.

Een oplossing voor uw grootste problemen

Met het oog op het ontwerp van onze allernieuwste wasmachines en wasdrogers hebben we met veel consumenten gesproken. Deze ontmoetingen hebben heel wat mooie verhalen opgeleverd, waarin verschillende standpunten, ideeën en wensen werden geformuleerd. Maar we hebben er ook heel wat uit geleerd, zodat we

konden starten met het ontwerp van een nieuwe generatie wasmachines en wasdrogers, die tal van verbeteringen en nieuwe oplossingen bieden. Hierna hebben we enkele van de meest voorkomende problemen gebundeld, samen met de oplossingen die wij ervoor bedacht hebben.

HERKENBAAR?

Al het wasgoed raakt in een prop

Het wasgoed in de trommel draait in dezelfde richting, waardoor het uiteindelijk allemaal in een prop raakt. Dat geeft niet alleen een pak problemen, maar uw wasgoed wordt ook niet helemaal droog.

Veel lawaai en trillingen

Wanneer de wasmachine op zolder, op een houten vloer of in een ruimte dichtbij de slaapkamer staat, kan dat voor trillingen of overlast zorgen, wat op termijn storend kan werken.

Vervuilde rubberen deurmanchet

Vuil en bacteriën stapelen zich op in de rubberen deurmanchet. Daardoor ontstaan er slechte geuren en moet de machine regelmatig gereinigd worden, een vrij tijdrovende bezigheid! Bovendien is de rubberen deurmanchet ook het onderdeel van de wasmachine dat doorgaans als eerste kapot gaat.

Te kleine deur

In heel wat grote gezinnen draait de wasmachine meerdere malen per dag. In dat geval kan het vullen en legen ervan extra moeilijk zijn omdat de deuropening te smal is of omdat het wasgoed in de rubberen deurmanchet geklemd raakt.

DE ASKO-OPLOSSING

Butterfly-droogstelsel

We hebben dit probleem opgelost met een unieke oplossing die de naam 'Butterfly'-droogstelsel kreeg. De twee bladen in de machine draaien het wasgoed voorzichtig rond in de vorm van een acht waardoor het mooi verdeeld wordt en de lucht er gelijkmatig door kan blazen. Dit voorkomt dat er een prop wordt gevormd en dat de kleding gekreukt raakt.

Trilvrij centrifugeren

Al onze wasmachines zijn uitgerust met de unieke Quattro Construction™. De binnen- en buitentrommel steunen op vier schokabsorberende poten die aan de bodemplaat bevestigd zijn. Hierdoor worden bij het centrifugeren nauwelijks trillingen gegenereerd.

Hygiënisch Steel Seal™

Een beter alternatief voor de traditionele rubberen deurmanchet is de hygiënische en onderhoudsvrije Steel Seal™-oplossing die bij alle ASKO-wasmachines wordt gebruikt. Vuil maakt geen enkele kans, waardoor de noodzaak voor regelmatig reinigen wegvalt.

Grote deuren bij alle ASKO-wasmachines

De deuren van alle ASKO-wasmachines hebben een diameter van 420 mm, wat een ruime opening geeft. Daarnaast is de traditionele rubberen deurmanchet bij onze modellen verdwenen, waardoor het beladen en legen van uw wasmachine veel makkelijker verloopt.

Volledig gevuld

Een slim ontwerp. De ASKO-wasmachines beschikken over tal van vernieuwende eigenschappen die het dagelijks leven makkelijker maken. En doordat ze van kwalitatief hoogstaand staal zijn gemaakt, zult u er jarenlang van kunnen genieten.

Stoomprogramma's om snel plooien en kreuken te verwijderen

Air Lift™- wasgoedmeeners om het wasgoed sneller te drogen

Soft Drum™ voor drogen met zorg

Auto-dosing systeem voor zorgeloos wassen

Grote deur om de machine makkelijk te beladen en leeg te maken

Steel Seal™-deur voor een betere hygiëne

Sportprogramma voor Gore-Tex- en membraankleding

Binnenverlichting voor goed zicht op het wasgoed

Butterfly Drying™ voor minder propvorming

Start-/stopknop met pauzefunctie

ASKO Pro Wash™ voor efficiënt spoelen en reinigen

Quattro-ophanging voor een degelijke en stabiele constructie





De perfecte stijl voor u

De voorkant van de Style-modellen bestaat uit één enkele stevige roestvrijstalen plaat, die het stijlvolle horizontale bedieningspaneel in geborsteld metaal helemaal insluit. De voorkant, het bedieningspaneel, het display en de andere zichtbare componenten zijn perfect gemonteerd en afgewerkt, en het HD TFT-kleurendisplay biedt een optimaal overzicht van de beschikbare functies, modi en statussen. Ook qua materialen zijn geen compromissen gesloten: alle knoppen zijn van zorgvuldig gepolijst metaal en werden ontworpen met het oog op hun gebruiksvriendelijkheid. U geniet niet alleen van een perfecte zichtbaarheid en contrasterende kleuren en beelden, maar het display verbruikt ook weinig energie en is volledig vrij van flikkeringen, wat belastend kan zijn voor de ogen.



Logische keuzes maken

Voor de voorkant, het bedieningspaneel en het display van de Logic-modellen hebben we ons geconcentreerd op een minimalistische look met elegante lijnen en een uitgebalanceerde kleurenkeuze. Het codewoord in dit assortiment is 'harmonie' en 'intuïtie', daarom passen deze Logic-modellen in iedere omgeving waar uiterlijkheden belangrijk zijn. Dit assortiment is de logische keuze voor al wie zowel design als werking belangrijk vindt.



Een tijdloze klassieker

Onze Classic-modellen bieden programma opties voor iedere gezinssituatie. Dankzij deze twee programma keuze opties kunt u de beschikbare programma's snel aanpassen om hetzij milieuvriendelijker, hetzij intenser te wassen. Het bedieningspaneel is eenvoudig en gebruiksvriendelijk: een keuzeknop om het programma te kiezen en knoppen voor iedere functie. De voorkant, het bedieningspaneel en de knoppen zijn allemaal wit van kleur en stralen een tijdloze en discrete elegantie uit.



ASKO

QUATTRO CONSTRUCTION
1600 RPM

Wasmachines



Wasprogramma's voor alle soorten wasgoed

Tegenwoordig gebruiken we aanzienlijk meer verschillende kledingstukken, verschillende soorten stof en vaak ook gemengde stoffen dan een tiental jaar geleden. Hierdoor is het ook moeilijker geworden om het juiste programma te kiezen. Wij hebben ervoor gezorgd dat u ook in de toekomst makkelijker de juiste keuze kunt maken door een groot aantal programma's voor verschillende soorten kledingstukken en stoffen te creëren. Enkele daarvan stellen we u hierna voor.

Jeans

Jeansstof is een stevig materiaal in het dagelijks gebruik, maar vereist toch extra zorg bij het wassen. Ons jeansprogramma maakt uw favoriete jeanskleding schoon door te wassen bij een lagere temperatuur en een lagere snelheid. Verder wordt in dit programma extra water toegevoegd om te verzekeren dat alle wasmiddelresten uit de stof en de dikke naden verdwenen zijn en zo het risico op vlekken te vermijden.

Hygiëne

Het hygiëneprogramma werd ontwikkeld voor alle situaties waarbij een grondige hygiënische wasbeurt vereist is. Dit programma is perfect voor hobbykoks die vaak schorten, keukenhanddoeken en andere stoffen die met voeding in contact zijn gekomen, moeten wassen. Verder is het ook geschikt voor babykleding, beddengoed en kleding van mensen met een huidallergie. In dit laatste geval raden we aan de kleding binnenstebuiten te keren zodat ook eventuele huidschilfers of resten van schoonheidsproducten grondig weggewassen worden. Het programma combineert langere opwarmfasen met extra spoelbeurten.



Sportkleding

Een programma voor membraankleding zoals waterbestendige en ademende stoffen. Dit programma is ook ideaal voor sportkleding die van gemengde materialen is gemaakt. Het korte programma telt minder spoelbeurten om de waterbestendige stoffen minder snel te laten slijten.

Hemden

Vindt u ook dat het soms moeilijk is om de kragen en manchetten van uw hemden schoon te krijgen? Dan moet u het overhemdenprogramma uitproberen. In dit voorzichtige, maar efficiënte programma gebruiken we meer water en herhaalde spoelbeurten om ook de dikkere stukken van het hemd schoon te krijgen.

Tijdprogramma

Met behulp van het tijdprogramma kunt u zo schoon mogelijk wassen in de tijd die u beschikbaar heeft. De machine zorgt voor een optimaal wasresultaat op basis van de door u gekozen tijd van 30 minuten tot 3 uur – dat is flexibel, slim en tijdbesparend.

Donker wasgoed

Voor donker wasgoed, om het risico van wasmiddelvlekken op de stof te vermijden. Er worden extra spoelbeurten toegevoegd, terwijl minder mechanische bewegingen en lage draaisnelheden ervoor zorgen dat uw donker wasgoed voorzichtig gewassen en grondig gespoeld wordt.

Conditionering

In dit korte programma wordt een waterbestendig product aan de stoffen toegevoegd. Het programma gebruikt alleen koud water en er is weinig mechanische beweging. Om met een waterbestendig product te gebruiken.

Beddengoed

Door uw beddengoed wekelijks te wassen, verwijdert u huidschilfers en mijten die voor allergieën kunnen zorgen. Dit programma is geschikt voor het wassen van beddengoed, hoofdkussens en grotere items. Volg de was- en onderhoudsinstructies. Bij dit wasprogramma wordt veel water gebruikt en zijn er extra spoelcycli.

Quick Pro

Dit is een snel programma met een uitstekend wasresultaat. Het programma, waarbij de trommel voorzichtiger en tegen lagere snelheid draait, duurt net geen uur en geeft een A wasresultaat.*



Programma opties: het hulpmiddel om beter te wassen

Wanneer u een programma optie kiest, worden verschillende parameters van het geselecteerde programma gewijzigd om bijvoorbeeld sneller, stiller, energie-efficiënter of intensiever te wassen. Onze Logic modellen beschikken over vijf verschillende programma opties en de Classic modellen over drie.

Normale modus

Normale modus betekent dat er geen wijzigingen aan het programma zijn aangebracht. Het programma gebruikt voldoende water, energie en tijd om een perfect wasresultaat te leveren bij normaal bevuild wasgoed.

Groene modus

Als u op water en energie wilt besparen, kiest u voor de Groene modus. Elke fase in het programma duurt langer om een optimaal was- en spoelresultaat te krijgen, maar toch het energieverbruik zo laag mogelijk te houden. De totale programmatijd zal dus langer zijn dan in Normale modus.

Allergiemodus

In deze modus wordt water toegevoegd, zodat alle wasmiddelresten weggespoeld worden, zowel uit het wasgoed als uit het wasmiddelvak. In de Allergie modus wordt dus meer water gebruikt, maar ook het energieverbruik en de benodigde tijd zijn hoger om een optimaal was- en spoelresultaat te krijgen. De geselecteerde temperatuur blijft gedurende langere tijd op hetzelfde niveau.

Snelheidsmodus

Wanneer u voor de Snelheidsmodus kiest, vraagt u uw wasmachine perfect te wassen en te spoelen op een kortere tijd dan normaal. Om dat te bereiken, moet er zowel water als energie aan de wascyclus toegevoegd worden.

Intensieve modus

In deze modus krijgt de wasmachine meer tijd om het wasgoed te wassen, zelfs meer tijd dan in Normale modus. En om ook bij sterk bevuild wasgoed een perfect resultaat te verzekeren, wordt er ook meer water en energie gebruikt. In Intensieve modus blijft de geselecteerde temperatuur gedurende langere tijd op hetzelfde niveau.



Nauwkeurig doseren

Met het Auto Dose-systeem moet u enkel de vuilgraad van het wasgoed aangeven, de overige beslissingen kunt u overlaten aan de slimme algoritmen die het Auto Dose-systeem regelen.

Het Auto Dose-systeem verzekert dat het water en spoelmiddel goed vermengd worden voordat ze het wasgoed in de trommel bereiken. Dit beperkt het risico van eventuele vlekken op donkere stoffen en zorgt over het algemeen voor een beter wasresultaat.

Verder wordt het spoelmiddel via dit systeem vroeger tijdens het proces ingezet, waardoor de reiniging ook bij lagere temperaturen doeltreffender is.



ASKO Pro Wash™ levert extra waskracht

In plaats van enkel op het water onderaan in de trommel te vertrouwen, zorgt het ASKO Pro Wash™-systeem ervoor dat zowel het water als het wasmiddel van onderaan in de trommel naar boven wordt geleid, waar het mengsel via twee sproeiers over de binnentrommel wordt gesproeid en vervolgens via de meenemers uiteindelijk op het wasgoed terecht komt. Hierdoor is het wasgoed sneller doordrenkt met water, wat een schitterend was- en spoelresultaat oplevert, ook bij erg korte wascycli.



Sterk en geruisloos. Een prima combinatie!

Onze wasmachines zijn uitgerust met motoren zonder koolborstels. Hierdoor kunnen ze de hoogste draaisnelheden aan, terwijl ze toch geruisloos werken en een lange levensduur garanderen. De hoge efficiëntie verzekert een lager energieverbruik, en verder kan ook de snelheid van de motor geregeld worden, wat ons in staat stelt onze wasprogramma's verder te optimaliseren.





Groter is beter

Dankzij het Pro Wash™-systeem kunt u zeker zijn dat ook grote hoeveelheden wasgoed grondig gewassen en gespoeld worden. We hebben de capaciteit van onze wasmachines zelfs verhoogd tot 11 kg voor de XL 80 liter-trommel en tot 9 kg voor de standaard 60 liter-trommel.



Hygiënische Steel Seal™ deur

Een algemeen kenmerk van alle commerciële wasmachines, ongeacht of ze gebruikt worden in hotels, schoonheidssalons of bejaardentehuizen, is dat ze geen rubberen deurmanchet meer omvatten. En daar is een goede reden voor. De rubberen deurafdichting kan na verloop van tijd stukgaan en er kan zich vuil in ophopen; dus door deze te laten te elimineren, kunt u voortaan hygiënischer wassen. Bovendien gaat het beladen en legen van de wasmachine via de Steel Seal™-deuroplossing ook veel makkelijker. Alle huishoudelijke wasmachines van ASKO zijn met deze duurzame deuroplossing uitgerust.



Trilvrij centrifugeren

De Quattro Construction™ is een uniek systeem bestaande uit vier schokbrekers die de trillingsenergie van de buitenste trommel naar de bodemplaat van de machine overdragen. De volledige constructie bevindt zich feitelijk in de behuizing, en zelfs wanneer de trommel tegen maximale snelheid draait, worden er zo goed als geen trillingen gegenereerd.

Wasmachines



W6098X.W

Bedieningspaneel: Style

Kleur: wit

Technische gegevens/verbruik

- Energie-efficiëntieklasse A+++
- Centrifugeerresultaat klasse A
- Capaciteit katoen 9 kg
- Centrifuge toerental: 400-1800 tpm

Constructie en prestaties

- Automatische wasmiddeldosering
- Unieke volledig stalen voorkant
- Vier schokbrekers voor trilvrij centrifugeren (Quattro Construction™)
- Hygiënische deurafdichting zonder rubberen deurmanchet (Steel Seal™)
- Binnen/buitentrommel in duurzaam roestvrij staal

- TFT kleuren display

Gebruik en flexibiliteit

- Modus: Normaal, Groen, Allergie, Snelheid, Intensief
- Duidelijkheid en zichtbaarheid via TFT-kleurendisplay
- Programma's: Donker wasgoed, Wol en Gemengde materialen
- Speciale programma's: Jeans, Hemden en Hygiënisch wassen
- Dankzij de antikreukfunctie kunt u de was later kreukvrij uit de machine halen
- Opties: Super Spoelen en Hoog water-niveau
- Uitgestelde start



W4096R.W

Bedieningspaneel: Logic

Kleur: wit

Technische gegevens/verbruik

- Energie-efficiëntieklasse A+++
- Centrifugeerresultaat klasse A
- Capaciteit katoen 9 kg
- Centrifuge toerental: 400-1600 tpm

Constructie en prestaties

- Automatische wasmiddeldosering
- Unieke volledig stalen voorkant
- Vier schokbrekers voor trilvrij centrifugeren (Quattro Construction™)
- Hygiënische deurafdichting zonder rubberen deurmanchet (Steel Seal™)
- Binnen/buitentrommel in duurzaam roestvrij staal

Gebruik en flexibiliteit

- Modus: Normaal, Groen, Allergie, Snelheid, Intensief
- Programma's: Donker wasgoed, Wol en Gemengde materialen
- Speciale programma's: Jeans, Hemden en Hygiënisch wassen
- Dankzij de antikreukfunctie kunt u de was later kreukvrij uit de machine halen
- Opties: Super Spoelen en Hoog water-niveau
- Uitgestelde start



W4114C.W

Bedieningspaneel: Logic

Kleur: wit

Technische gegevens/verbruik

- Energie-efficiëntieklasse A+++
- Centrifugeerresultaat klasse A
- Capaciteit katoen 11 kg
- Centrifuge toerental: 400-1600 tpm

Constructie en prestaties

- Unieke volledig stalen voorkant
- Vier schokbrekers voor trilvrij centrifugeren (Quattro Construction™)
- Hygiënische deurafdichting zonder rubberen deurmanchet (Steel Seal™)
- Binnen/buitentrommel in duurzaam roestvrij staal

Gebruik en flexibiliteit

- Modus: Normaal, Groen, Allergie, Snelheid, Intensief
- Programma's: Donker wasgoed, Wol en Gemengde materialen
- Speciale programma's: Jeans, Hemden en Hygiënisch wassen
- Dankzij de antikreukfunctie kunt u de was later kreukvrij uit de machine halen



W4096P.W

Bedieningspaneel: Logic

Kleur: wit

Technische gegevens/verbruik

- Energie-efficiëntieklasse A+++
- Centrifugeerresultaat klasse A
- Capaciteit katoen 9 kg
- Centrifuge toerental: 400-1600 tpm

Constructie en prestaties

- Unieke volledig stalen voorkant
- Vier schokbrekers voor trilvrij centrifugeren (Quattro Construction™)
- Hygiënische deurafdichting zonder rubberen deurmanchet (Steel Seal™)
- Binnen/buitentrommel in duurzaam roestvrij staal

Gebruik en flexibiliteit

- Modus: Normaal, Groen, Allergie, Snelheid, Intensief
- Programma's: Donker wasgoed, Wol en Gemengde materialen
- Speciale programma's: Jeans, Hemden en Hygiënisch wassen
- Dankzij de antikreukfunctie kunt u de was later kreukvrij uit de machine halen
- Opties: Super Spoelen en Hoog water-niveau
- Uitgestelde start



W4086C.S / W4086C.W

Bedieningspaneel: Logic

Kleur: roestvrij staal/wit

Capaciteit/verbruik

- Energie-efficiëntieklasse A+++
- Centrifugeerresultaat klasse A
- Capaciteit katoen 8 kg
- Centrifuge toerental: 400-1600 tpm

Constructie en prestaties

- Unieke volledig stalen voorkant
- Vier schokbrekers voor trilvrij centrifugeren (Quattro Construction™)
- Hygiënische deurafdichting zonder rubberen deurmanchet (Steel Seal™)
- Binnen/buitentrommel in duurzaam roestvrij staal

Gebruik en flexibiliteit

- Modus: Normaal, Groen, Allergie, Snelheid, Intensief
- Programma's: Donker wasgoed, Wol en Gemengde materialen
- Speciale programma's: Jeans, Hemden en Hygiënisch wassen
- Dankzij de antikreukfunctie kunt u de was later kreukvrij uit de machine halen
- Opties: Super Spoelen en Hoog water-niveau
- Uitgestelde start



W2086C.W

Bedieningspaneel: Classic

Kleur: wit

Capaciteit/verbruik

- Energie-efficiëntieklasse A+++
- Centrifugeerresultaat klasse B
- Capaciteit katoen 8 kg
- Centrifuge toerental: 400-1600 tpm

Constructie en prestaties

- Vier schokbrekers voor trilvrij centrifugeren (Quattro Construction™)
- Hygiënische deurafdichting zonder rubberen deurmanchet (Steel Seal™)
- Binnen/buitentrommel in duurzaam roestvrij staal

Gebruik en flexibiliteit

- Modus: Normaal, Groen, Intensief
- Programma's: Donker wasgoed, Wol en Gemengde materialen
- Dankzij de antikreukfunctie kunt u de was later kreukvrij uit de machine halen
- Opties: Super Spoelen en Hoog water-niveau
- Uitgestelde start



Wasdrogers





Er is altijd plaats voor een warmtepompdroger

De warmtepompdrogers van ASKO zijn gesloten systemen waarbij de proceslucht constant in de wasdroger circuleert. Hierdoor kunt u ze ook installeren op plaatsen met weinig ruimte en een beperkte luchtinvoer. Makkelijk in te bouwen en te installeren.

Hoe kan een warmtepomp uw wasgoed beschermen?

De lucht wordt met behulp van een verdamper in plaats van alleen warmte ontvochtigd, zo kan droogproces bij lagere temperaturen worden gerealiseerd. Hierdoor is het droogproces niet zo belastend voor uw stoffen, terwijl er ook geen droogcapaciteit of rendement verloren gaat. Daarnaast is er bij een warmtepompdroger ook minder risico dat het wasgoed gaat krimpen, en zelfs zeer gevoelige stoffen kunnen zo gedroogd worden.

Soft Drum™ van roestvrij staal

Soft Drum™ is een oplossing die ontwikkeld werd om de luchtstroom rond het wasgoed en zo het droogeffect te verbeteren. De cirkelvormige uitsparingen met schuine randen vangen ook de schokken op, waardoor de stoffen minder snel gaan slijten. Met het nieuwe trommelontwerp kunnen zowel kleine als grote hoeveelheden wasgoed gelijkmatig en correct gedroogd worden.

Drogen met meer lucht en minder warmte

Om uw wasgoed snel en voorzichtig te drogen, moet u de lucht die in de trommel circuleert, zo efficiënt mogelijk gebruiken. Onze twee meenemers hebben een boven- en een onderkant die aan beide zijden van de trommel geplaatst zijn. Hierdoor valt het wasgoed onregelmatig in de trommel, zodat de verschillende stukken niet samenklitten en de lucht er beter door kan stromen.





Verlichting als verwelkoming

Al onze Logic-wasdrogers beschikken over een led-binnenverlichting die voor het nodige aangename licht zorgt. Zo blijft ook het wasgoed achteraan in de droger niet onopgemerkt achter. Ook de deuropening is verlicht, zodat u de trommel makkelijk kunt vullen en legen.




We houden van kogellagers

Kogellagers zijn interessante onderdelen. Ze laten uw wasgoed makkelijker centrifugeren en gaan langer mee, daarom rusten wij onze wasdrogers uit met vijf van deze kogellagers: een op de trommelas, twee ter ondersteuning van de trommel en twee ter ondersteuning van de motor.



Sterk en mooi

ASKO is er niet alleen van overtuigd dat roestvrij staal langer meegaat dan bijvoorbeeld plastic, maar ook dat kwaliteitsmaterialen er de komende jaren altijd beter zullen uitzien. Gegalvaniseerd staal roest uiteindelijk toch, daarom hebben wij besloten onze trommels van roestvrij staal te maken. Met als gevolg dat onze wasdrogers langer meegaan.



Duurzame motoren

We hebben onze wasdrogers uitgerust met extra betrouwbare en stille motoren zonder borstels. Geen borstels betekent een onderdeel minder dat defect kan gaan en bovendien draait de motor hierdoor ook stiller.



Wasdrogers



T608HX.W

Bedieningspaneel: Style

Type: Vrijstaande warmtepompdroger

Kleur: wit

Capaciteit/verbruik

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Capaciteit katoen: 9 kg

Constructie en prestaties

- Beschermende Soft Drum™
- Butterfly Drying™ voor efficiënt drogen
- Duurzame en stille motor zonder borstels
- Binnenverlichting om de trommel makkelijk te vullen en te legen
- Praktische zelfreinigende condensorfilter

- Beschermd tegen pluizen en stof dankzij 4-delig Multi Filter-systeem
- TFT kleuren display

Gebruik en flexibiliteit

- 14 programma's
- Programma's: Jeans, Badstoffen, Dons, Beddengoed, Zijde en Wol
- Gevoelige stoffen drogen met en zonder warmte
- Conditioneringsprogramma voor activering van waterbestendige stoffen
- Dankzij de antikreukfunctie kunt u de was later kreukvrij uit de machine halen
- Uitgestelde start
- Stoom functie



T411HD.W

Bedieningspaneel: Logic

Type: Vrijstaande warmtepompdroger

Kleur: wit

Capaciteit/verbruik

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Capaciteit katoen: 11 kg

Constructie en prestaties

- Beschermende Soft Drum™
- Butterfly Drying™ voor efficiënt drogen
- Duurzame en stille motor zonder borstels
- Binnenverlichting om de trommel makkelijk te vullen en te legen
- Beschermd tegen pluizen en stof dankzij 4-delig Multi Filter-systeem

Gebruik en flexibiliteit

- 12 programma's
- Programma's: Jeans, Badstoffen, Dons, Beddengoed, Zijde en Wol
- Gevoelige stoffen drogen met en zonder warmte
- Conditioneringsprogramma voor activering van waterbestendige stoffen
- Dankzij de antikreukfunctie kunt u de was later kreukvrij uit de machine halen
- Uitgestelde start



T409HS.W

Bedieningspaneel: Logic

Type: Vrijstaande warmtepompdroger

Kleur: wit

Capaciteit/verbruik

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Capaciteit katoen: 9 kg

Constructie en prestaties

- Beschermende Soft Drum™
- Butterfly Drying™ voor efficiënt drogen
- Duurzame en stille motor zonder borstels
- Binnenverlichting om de trommel makkelijk te vullen en te legen
- Beschermd tegen pluizen en stof dankzij 4-delig Multi Filter-systeem

Gebruik en flexibiliteit

- 14 programma's
- Programma's: Jeans, Badstoffen, Dons, Beddengoed, Zijde en Wol
- Gevoelige stoffen drogen met en zonder warmte
- Conditioneringsprogramma voor activering van waterbestendige stoffen
- Dankzij de antikreukfunctie kunt u de was later kreukvrij uit de machine halen
- Uitgestelde start
- Stoom functie



T408HD.S / T408HD.W

Bedieningspaneel: Logic
Type: Vrijstaande warmtepompdroger
Kleur: roestvrij staal/wit

Capaciteit/verbruik

- Energie-efficiëntieklasse: A+++
- Capaciteit katoen: 8 kg

Constructie en prestaties

- Beschermende Soft Drum™
- Butterfly Drying™ voor efficiënt drogen
- Duurzame en stille motor zonder borstels
- Binnenverlichting om de trommel makkelijk te vullen en te legen
- Beschermd tegen pluizen en stof dankzij 4-delig Multi Filter-systeem

Gebruik en flexibiliteit

- 12 programma's
- Programma's: Jeans, Badstoffen, Dons, Beddengoed, Zijde en Wol
- Gevoelige stoffen drogen met en zonder warmte
- Conditioneringsprogramma voor activering van waterbestendige stoffen
- Dankzij de antikreukfunctie kunt u de was later kreukvrij uit de machine halen
- Uitgestelde start



T208H.W

Bedieningspaneel: Classic
Type: Vrijstaande warmtepompdroger
Kleur: wit

Capaciteit/verbruik

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Capaciteit katoen: 8 kg

Constructie en prestaties

- Beschermende Soft Drum™
- Butterfly Drying™ voor efficiënt drogen
- Duurzame en stille motor zonder borstels
- Beschermd tegen pluizen en stof dankzij 4-delig Multi Filter-systeem

Gebruik en flexibiliteit

- 8 programma's
- Programma's: Beddengoed en Zijde en Wol
- Gevoelige stoffen drogen met en zonder warmte
- Conditioneringsprogramma voor activering van waterbestendige stoffen
- Dankzij de antikreukfunctie kunt u de was later kreukvrij uit de machine halen
- Uitgestelde start



T208C.W

Bedieningspaneel: Classic
Type: Vrijstaande condensdroger
Kleur: wit

Capaciteit/verbruik

- Energie-efficiëntieklasse: B
- Capaciteit katoen: 8 kg

Constructie en prestaties

- Beschermende Soft Drum™
- Butterfly Drying™ voor efficiënt drogen
- Duurzame en stille motor zonder borstels
- Beschermd tegen pluizen en stof dankzij gebruiksvriendelijke Lint Trap


- Langere reinigingsintervallen voor condensor met unieke voorfilter

Gebruik en flexibiliteit

- 7 programma's
- Programma voor Beddengoed
- Gevoelige stoffen drogen met en zonder warmte
- Dankzij de antikreukfunctie kunt u de was later kreukvrij uit de machine halen
- Uitgestelde start




Droogkasten





Waarom heb ik een droogkast nodig?

Droogkasten worden vaak gebruikt in Scandinavië, want door het klimaat daar moet men vaak snel verschillende soorten kleding kunnen drogen, zelfs zware buitenkleding en schoenen. Een droogkast is niet alleen praktisch, maar beschermt ook uw meest gevoelige stoffen. Bij een droogkast wordt uw kleding niet via mechanische bewegingen gedroogd, maar zorgt de luchtstroom ervoor dat het resterend vocht afgevoerd wordt. Het principe is hetzelfde als wanneer u kleding buiten aan de waslijn laat drogen.



Met zorg drogen

Controleer altijd de labels in uw kleding; u zal merken dat heel wat kledingstukken en materialen met de allergrootste zorg behandeld moeten worden. Zijde, fluweel en satijn moeten bijvoorbeeld voorzichtig behandeld worden. In dergelijke gevallen is een droogkast de perfecte oplossing.



Ook voor schoenen

Niet alleen rubberlaarzen kunnen in een droogkast gedroogd worden. Ook lederen schoenen moeten tussen ieder gebruik lang genoeg rusten om al het vocht te laten verdwijnen. Als u ze gebruikt voordat ze weer volledig droog zijn, kunnen de naden scheuren en zullen ze hun vorm verliezen. Plaats ze in de droogkast zodra u thuis komt; een uur later zijn ze dan al klaar voor uw avondwandeling.



Minder rommel

In een droogkast kunt u de sweaters, hemden, mantels, schoenen, handschoenen en nog zoveel meer van uw gezin op een ordelijke en georganiseerde manier laten drogen. Dit is de perfecte oplossing om de kleding van uw gezin te onderhouden en tegelijkertijd de woning netjes en opgeruimd te houden.

Droogkasten



DC7784V

Type: Droogkast met rechtsdraaiende deur

Kleur: roestvrij staal/wit

Droogtype: afvoer

Capaciteit

- 3,5 kg
- Ontvochtigingscapaciteit: 17,5 g/min
- Totale drooglengte: 16 m
- Ventilatorcapaciteit: 180 m³/h

Constructie en prestaties

- Geverfd staal
- Rvs hendel
- Verstevigde en geluiddichte deur
- Deurgeleider voor perfecte afstemming van de deur

Gebruik en flexibiliteit

- Maximale zorg bij het drogen van alle soorten stof
- Makkelijk vullen en legen dankzij uittrekbare kleeerhangers
- Creëer meer ruimte dankzij vouwbare kleeerhangers
- Praktische deurhangers
- Speciale hangers voor handschoenen, sokken, voeringen
- Energie- en tijdbesparende automatische programma's



Soft Drum™

Steel Seal™

Hidden Helpers™

Uw wasruimte is groter geworden!

Hebt u geen plaats voor uw strijkplank? Misschien tussen de wasmachine en de droger? Wij wel! Want nu is er een eenvoudige, voor de hand liggende en weldoordachte oplossing waarvan u gebruik kunt maken telkens wanneer u iets te strijken hebt en die anders veilig en onzichtbaar opgeborgen zit.





Multifunctionele opbergruimte en verbeterde ergonomie

Een nuttige opberglade van 30 cm hoog. Ideaal om wasmiddel, wasverzachter, kleerhangers, kapstokken, gebruikershandleidingen en andere nuttige zaken in de wasruimte op te bergen. Plaats dit onderaan uw wasmachine om iets hoger te staan voor het vullen/leggen van uw toestel. De lade omvat ook een legplank waarop u uw wasgoed kunt leggen bij het vullen/leggen van uw toestel.



Nog eenvoudiger met een legplank en een handige mand

De mand in draadgaas en de uittrekbare legplank kunnen gebruikt worden als extra oppervlakte om kleding op te plooiën en sokken te sorteren, of om iets op te bergen. Leg uw gedroogd wasgoed in de mand om het naar de kleerkast te brengen. Als dat niet praktisch is!

Hidden Helpers™



HI1153W

Een eenvoudige, voor de hand liggende en doordachte oplossing die altijd beschikbaar is wanneer u iets te strijken hebt, maar bij niet-gebruik veilig en onzichtbaar opgeborgen zit.

Algemene beschrijving

Type: Uittrekbare strijkplank
Kleur: wit
Hoogte: 15 cm
Installatietype: ingebouwd
Buitenkant: strijkplankhoes met warmtereflecterend gemetalliseerd oppervlak

Gebruik en flexibiliteit

- Openen door te duwen/trekken
- Verborgen strijkplank
- Max. belasting: 10 kg
- Ingebouwd met wasmachine en droger



HDB1153W

Inclusief mand in draadgaas en telescopische legplank. Nuttig om wasgoed uit te halen en naar de kleerkast te brengen of op het werkblad te strijken en op te plooiën.

Algemene beschrijving

Type: uittrekbare mand en legplank
Kleur: wit
Hoogte: 15 cm
Installatietype: ingebouwd
Buitenkant: laminaat/staaldraad

Gebruik en flexibiliteit

- Trek/duw-mand en legplank
- Verwijderbare mand in draadgaas
- Telescopische legplank
- Max. belasting: 10 kg
- Ingebouwd met wasmachine en droger



HSS1053W


Om uw wasgoed nog makkelijker te beladen en te legen.

Algemene beschrijving

Type: uittrekbare legplank
Kleur: wit
Hoogte: 4,8 cm
Installatietype: ingebouwd
Buitenkant: laminaat

Gebruik en flexibiliteit

- Openen door te duwen/trekken
- Telescopische legplank
- Max. belasting: 10 kg
- Ingebouwd met wasmachine en droger



HB1153W

Deur te openen met trek/duwbeweging, inclusief verwijderbaar rek. Dit is een nuttig hulpmiddel om het wasgoed uit de droger te halen en naar de kast te brengen of naar het werkblad om te strijken en te vouwen.

Type: uittrekbare mand
Kleur: wit
Hoogte: 15 cm
Installatietype: ingebouwd
Buitenkant: staaldraad

Gebruik en flexibiliteit

- Openen door te duwen/trekken
- Verwijderbare mand in draadgaas
- Max. belasting: 5 kg
- Ingebouwd met wasmachine en droger



HPS5323W

Een ruime sokkel waarin wasmiddel, klerhangers, kapstukken, gebruikershandleidingen en andere accessoires kunt opbergen. De lade omvat ook een legplank om uw toestel te beladen/leggen.

Type: lade in sokkel
Kleur: wit
Hoogte: 32 cm
Installatietype: ingebouwd
Buitenkant: laminaat/staal


Gebruik en flexibiliteit

- Openen door te duwen/trekken
- Telescopische legplank
- Max. belasting: 15 kg
- Ingebouwd met wasmachine of droger



Vaatwassers





Alles op zijn plaats


Wij willen dat onze vaatwassers het dagelijkse leven eenvoudiger maken. Daarom hebben wij jarenlang onafgebroken gewerkt om de grootste en flexibelste korfsystemen op de markt te ontwikkelen. Wij luisteren voortdurend naar de feedback van onze klanten en analyseren onderzoeken om te achterhalen hoe de vaatwasser wordt ingeruimd en gebruikt. Deze onderzoeken zorgen ervoor dat onze korven precies zo innovatief en praktisch zijn als wordt verwacht door de consument.

's Werelds meest flexibele vaatwasser met het grootste laadvermogen

Onze XL- en XXL-vaatwassers hebben de grootste capaciteit in de markt. De interne laadhoogte van 58/54 cm biedt plaats voor grotere borden en langere glazen. Het


betekent ook dat u 40% meer kunt laden dan in een standaard vaatwasser. Het slimme Flexirack™-systeem met vier niveaus biedt eindeloos veel mogelijkheden.

XXL



XXL vaatwasser 3 korven met besteklade 18 couverts
XXL vaatwasser 3 korven zonder besteklade 17 couverts

XL



XL vaatwasser 2 korven met besteklade 16 couverts

	Laad- hoogte	Aantal couverts***	Langste glas in boven-/onderkorf*	Grootste bord in onderkorf**	EU-label: Energie/ Reinigen/Drogen
XXL 86 cm	58 cm	18 couverts	27 cm	40 cm	A++/A/A
XL 82 cm	54 cm	16 couverts	25 cm	36 cm	A+++/A/A

* Het glas moet gekanteld staan

** Voor XXL-vaatwassers zonder middenkorf en met de bovenkorf in de hoogste positie. De afstand tussen de onderkorf en de bovenkorf bedraagt dan 39 cm.

Omdat de onderrand van het bord wat uitsteekt onder de bodem van de korf, past er een bord met een diameter van 40 cm in. Het bord moet tussen twee rijen pennen staan.

*** Zie specs voor gedeclareerde waarde

18 couverts

- | | |
|------------------|------------------|
| 18 platte borden | 18 eetlepels |
| 18 diepe borden | 18 dessertlepels |
| 18 kleine borden | 18 theelepels |
| 18 schoteltjes | 3 kommen |
| 18 kopjes | 1 vleeschotel |
| 18 glazen | 2 opscheplepels |
| 18 vorken | 1 serveervork |
| 18 messen | |

Totaal: 205 voorwerpen



Besteklade met topprestaties

Helemaal bovenaan is een flexibele besteklade voorzien, met zijn eigen sproeiarm en plaats voor achttien besteksets of ander keukengerei. De breedte van de bovenste besteklade is geoptimaliseerd, zodat er in de bovenkorf nog plaats is voor lange glazen. Heeft u meer plaats nodig? Haal de besteklade dan gewoon uit de vaatwasser.

Of gebruik het unieke Instant Lift™-systeem hiermee kan in een oogwenk de positie van de bovenste besteklade aangepast worden voor hogere of lagere voorwerpen en zo meer ruimte creëren in de bovenkorf. In de hoogste positie is er 40 mm ruimte en in de laagste tot 58 mm. Eenvoudig, slim en flexibel.

Verstelbare bovenkorf

Wij hebben een korf ontwikkeld voor servies dat te klein of onregelmatig van vorm is voor de onderkorf of te veel plaats inneemt in de bovenkorf, zoals ontbijtkommen, kinderservies, soeplepels en grote messen. Alles waar u nooit de juiste plek voor vond, kunt u nu kwijt in onze unieke en praktische middenkorf.

Voor het vastzetten van lichte voorwerpen zoals plastic bakjes, kommen en bekertjes hebben we de Light Lock™ ontwikkeld. Dit voorkomt dat de bekertjes omvallen tijdens het wasproces.

Flexibele middenkorf

Soms kan het lastig zijn om de voorwerpen zoals ontbijtschaaltjes, gardes etc., te plaatsen. Voor deze voorwerpen die te klein zijn of waarvan de vorm afwijkend is, is ruimte gecreëerd. Het maakt niet uit welke 'lastige' voorwerpen geplaatst worden, dankzij de unieke en praktische middenkorf is er altijd een plekje te vinden.

De vaatwassers van ASKO staan bekend om hun buitengewone wasresultaten. Ons geheim? Het zorgvuldig ontworpen en geteste sproeisysteem met maar liefst elf sproeizones*, die geen enkele hoek van de vaatwasser overslaan. Elke korf heeft bovendien zijn eigen sproeisysteem. Zo heeft de middenkorf een specifieke sproeizone, de Twin Tubes™.

Ruime onderkorf

De uiterst exclusieve onderkorven in een ASKO-vaatwasser zijn ook de flexibelste en stabielste op de markt. Omdat alle onderdelen in onze korven van hoogstaand staal gemaakt zijn, kunnen wij flexibele korven ontwerpen, die uiterst duurzaam en gebruiksvriendelijk zijn. Door het middenkorf te verwijderen kunnen er zelfs pizzaborden en overschalen geplaatst worden. Ook is er een unieke oplossing gevonden om breekbare glazen die veel plaats innemen, te wassen in de onderkorf. Met het wijnglasrek kan er probleemloos tot zes extra grote wijnglazen worden geplaatst. Het wijnglasrek is beschikbaar als accessoire.

Een krachtpatser van een vaatwasser



8STEEL™ - Staal is duurzamer dan kunststof

Veel fabrikanten kiezen voor kunststof, ASKO niet. ASKO doet geen enkele concessie aan kwaliteit op acht belangrijke onderdelen: de binnenzijde, korven, sproeiarmen, buitenzijde, onderzijde, aan het filter en verwarmingselement.



Super Cleaning System™ - Voorspoelen niet nodig

Veel mensen spoelen hun borden en bestek uitgebreid voor voordat ze in de vaatwasser gaan. Die klus is dankzij ASKO voorgoed voorbij. Onze vaatwassers zijn uitgerust met het Super Cleaning System™. Daarmee bespaart u tijd, water, energie en krachten, de vaatwasser knapt het vuile werk op.



Quick Pro Wash

Dit programma is geïnspireerd op professionele vaatwassers die in de eerste plaats snel moeten zijn. Het Quick Pro Wash-programma is ideaal wanneer u hetzelfde serviesgoed, dezelfde glazen en ander servies meerdere keren nodig gaat hebben tijdens dezelfde gelegenheid.



Power zones - Voor alle hoeken en gaten

De meeste vaatwassers hebben een dode hoek: de hoek waar de waternevel niet komt. ASKO kent dat probleem niet. Ons sproeisysteem heeft maximaal 10 uiterst effectieve sproeizones, waaronder drie 'powerzones' voor zeer vuile pannen en schalen.



Sleepdeur - Voor een perfecte integratie

Een sleepdeur maakt het mogelijk om de vaatwasser te installeren met een grote variëteit aan deurlengtes. De vaatwassers die zijn uitgerust met het sleepdeur systeem sluiten daardoor beter aan bij het lijnenspel van de keuken.



Crystal glass programma

Niet alle vaatwassers zijn geschikt voor kristal, maar die van ASKO absoluut wel. Het geheim? Het Crystal glass programma, dat de watertemperatuur geleidelijk aan opdrijft en vervolgens constant houdt, met schommelingen van slechts $\pm 1^\circ\text{C}$. Vanaf nu is het veiliger uw breekbare kristallen glazen in een ASKO te wassen dan met de hand.

Technische specificaties

WASMACHINES



ALGEMENE BESCHRIJVING	W6098X.W	W4096R.W	W4114C.W	W4096P.W	W4086C.S/W	W2086C.W
Kleur	wit	wit	wit	wit	wit	wit
Installatietype	Vrijstaand	Vrijstaand	Vrijstaand	Vrijstaand	Vrijstaand	Vrijstaand
Type bedieningspaneel	Style (FSTN)	Logic (FSTN)	Logic (FSTN)	Logic (FSTN)	Logic (FSTN)	Classic (FSTN)
Capaciteit (kg)	9	11	11	9	9	8
Centrifugeersnelheid (omw/min)	1800	1400	1400	1600	1600	1600
Geluidsniveau (dB (A))	50/78	50/77	52/77	56/77	56/77	54/75
Energieklasse (EU)	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
CONSTRUCTIE						
Quattro Constructie	■	■	■	■	■	■
Steel Seal™ afdichting zonder rubberen deurmanchet	■	■	■	■	■	■
Volledig RVS binnen/buitentrommel	■	■	■	■	■	■
Gietijzeren contragewichten	■	■	■	■	■	■
Active Drum-technologie	■	■	■	■	■	■
Pro Wash-systeem	■	-	-	■	■	-
Auto Dose-systeem	■	■	-	-	-	-
ECO-aansluiting	-	-	-	-	-	-
PROGRAMMA'S						
Dagelijks wassen/standaard katoen	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Mix en synthetisch/wol en handwas	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Donker wasgoed/Tijdprogramma	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Auto/Quick	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Sterk bevuild/makkelijk onderhoud	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Jeans/Hemden/Hygiëne	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	- / - / -
Sportkledij/Conditionering/Mlekkenprogramma	■ / ■ / ■	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
Quick Pro*	■	■	■	■	■	■
Beddengoed/Allergie katoen/Allergie synthetisch	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	- / - / -
Machine reinigingsprogramma	■	■	■	■	■	■
MODUS						
Groene modus	■	■	■	■	■	■
Allergiemodus	■	■	■	■	■	-
Snelheidsmodus	■	■	■	■	■	-
Intensieve modus	■	■	■	■	■	■
Nachtmodus	■	-	-	-	-	-
OPTIES						
Voorwas	■	■	■	■	■	■
Hoog waterniveau	■	■	■	■	■	■
Antikreukfunctie	■	■	■	■	■	■
Super Spoelen	■	■	■	■	■	■
Uitgestelde start	■	■	■	■	■	■
Favoriet programma opslaan	-	-	-	-	-	-
TECHNISCHE GEGEVENS						
Max. aansluitwaarde (W)	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50	50
Zekering (A)	10	10	10	10	10	10
*A wasresultaat tot 4 kg	■	■	■	■	■	■

DROGERS



ALGEMENE BESCHRIJVING	T608HX.W	T411HD.W	T409HS.W	T408HD.S / T408HD.W	T208H.W	T208C.W
Kleur	wit	wit	wit	wit	wit	wit
Installatietype	Vrijstaand	Vrijstaand	Vrijstaand	Vrijstaand	Vrijstaand	Vrijstaand
Type bedieningspaneel	Style (FSTN)	Logic (FSTN)	Logic (FSTN)	Logic (FSTN)	Classic (FSTN)	Classic (FSTN)
Capaciteit (kg)	8	11	9	8	8	8
Drogertype	warmtepomp	warmtepomp	warmtepomp	warmtepomp	warmtepomp	Condensor
Geluidsniveau (dB (A))	64	65	64	64	64	65
Energieklasse (EU)	A+++	A++	A++	A+++	A++	B
CONSTRUCTIE						
Rvs trommel	■	■	■	■	■	■
Stalen sokkel en voeten	■	■	■	■	■	■
Motor zonder borstels en afvoerpomp	■	■	■	■	■	■
Butterfly-droogstelsysteem met Air Lift-bladen	■	■	■	■	■	■
Soft Drum	■	■	■	■	■	■
Stoomgenerator	-	-	■	-	-	-
Trommelverlichting	■	■	■	■	-	-
FILTERS						
Lint Trap in deur	■	■	■	■	■	■
Mazenfilter vóór condensor	■	■	■	■	■	-
Schuimfilter vóór condensor	■	■	■	■	■	-
Pluizenfilter vóór stoomgenerator	-	■	■	-	-	-
Voorfilter	-	-	-	-	-	■
Zelfreinigende condensorfilter	■	-	-	-	-	-
PROGRAMMA'S						
Automatisch droog/Automatisch normaal droog	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Automatisch strijkdroog/ Automatisch synthetisch	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Automatisch jeans/Automatisch Badstof/Automatisch Dons	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	- / - / -	- / - / -
Beddengoed	■	■	■	■	■	■
Zijde en wol	■	■	■	-	■	-
Hemden	■	■	■	■	-	-
Stoom plooiën/Stoom oprispen	- / -	- / -	■ / ■	- / -	- / -	- / -
Sportkledij/Conditionering	■ / ■	■ / ■	■ / ■	- / -	- / -	- / -
Quick Pro/Ventileren	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
OPTIES						
Extra droog/Zacht droog/Antikreuk	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Vulgraad instellen	■	■	■	■	■	■
Stoom afwerking	-	-	■	-	-	-
Uitgestelde start	■	■	■	■	■	■
Favoriet programma opslaan	-	-	-	-	-	-
TECHNISCHE GEGEVENS						
Max. aansluitwaarde (W)	800	900	800	800	800	2800
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50	50
Zekering (A)	10	10	10	10	10	16

Technische specificaties



DROOGKAST

ALGEMENE BESCHRIJVING	DC7784V
Kleur	Ro0 staal/wit
Installatietype	Vrijstaand
Type bedieningspaneel	LCD
Capaciteit (kg)	3,5
Drogertype	afvoer
CONSTRUCTIE EN PRESTATIES	
Materiaal behuizing	Geverfd roestvrij staal
Hendel	Geborsteld roestvrij staal
Verstevigde en geluiddichte deur	■
Deurgeleider voor perfecte afstemming	■
Direct blazen in compartiment	■
Ontvochtigingscapaciteit (g/min)	17,5
Totale drooglengte (m)	16
Ventilatorcapaciteit (m³/h)	180
GEbruik EN FLEXIBILITEIT	
Maximale zorg bij het drogen van alle soorten stof	■
Plooibare uittrekbare hangers	■
Deurhanger	■ 2
Handschoenhanger	■
Staaft voor kleeerhangers	■ 2
Schoenenrek	-
Automatische programma's	■
INTERACTIE EN CONTROLE	
Displaytype	LCD/elektronisch
Programmamekeuzeknop en optietoetsen	■
Tijdselectie	■
Temperatuurselectie	■
Indicator resterende tijd	■
Indicator 'Einde programma'	■
Programmageheugen	■
PROGRAMMA'S	
Automatisch extra droog	■
Automatisch kastdroog	■
Automatisch normaal droog	■
Warme handdoeken	■
Timerdroog	■
Koud droog	■
OPTIES	
Normale temperatuur	■
Hoge temperatuur	■
Uitgestelde start	■
TECHNISCHE GEGEVENS	
Max. aansluitwaarde (W)	2000
Voltage (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50
Zekering (A)	10

HIDDEN HELPERS



ALGEMENE BESCHRIJVING	HI1153W	HDB1153W	HSS1053W	HB1153W	HPS5323W
Beschrijving	Uittrekbare strijkplank	Uittrekbare mand en legplank	Uittrekbare legplank	Uittrekbare mand	Lade in sokkel met legplank
Kleur	Wit	Wit	Wit	wit	Wit
Installatietype	ingebouwd	ingebouwd	ingebouwd	ingebouwd	ingebouwd
Afm. (hoogte)	15 cm	15 cm	4,8 cm	15 cm	15 cm
Materiaal	Geverfd staal	Geverfd staal	Geverfd staal	Geverfd staal	Geverfd staal
Ingebouwd met wasmachine of droger	■	■	■	■	■
GEbruik EN FLEXIBILITEIT					
Duw/trek-opening	■	■	■	■	■
Verwijderbare mand in draadgaas	-	■	■	-	■
Telescopische legplank	-	■	-	■	-
Verborgen strijkplank	■	-	-	-	-
Max. belasting	10 kg	10 kg	10 kg	5 kg	15 kg
AFM. NIET-GEOPEND					
Hoogte	150	150	48	150	321-351
Breedte	595	595	595	595	595
Diepte	587	587	565	587	585
Gewicht	21	24,5	10	14,5	26,8
AFM. GEOPEND					
Hoogte	90	80	25	150	200-230
Breedte	310	540	565	595	520
Diepte	930	650	390	385	550
Werkhoogte	1042-1072*	625-955*	871*	967-997*	300

* Geïnstalleerd bovenop wasmachine of droger










VAATWASSERS




TYPENUMMER	DFI676GXXL	DFI655GXXL	DFI644GXXL	DBI644IG.S	DSD644G	DSD633	DFI646G	DFI644G	DFI633B
typenummer sleepdeur montage	-	-	-	-	■	■	-	-	-
EAN code	3838782043383	3838782043376	3838782043369	3838782044953	3838782043321	3838782071478	3838782043338	3838782043345	3838782047459
standaard couverts	17	15	14	14	14	13	14	14	13
energie efficiëntieklasse	A++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
EU-MILIEUKEUR									
gewogen jaarlijks energie verbruik (AEc)	276	239	236	236	236	234	236	236	234
energieverbruik standaard cyclus (Et)	0,97	0,84	0,83	0,83	0,83	0,82	0,83	0,83	0,82
opgenomen vermogen in uitstand (Po)	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
opgenomen vermogen in sluimerstand (PI)	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
jaarlijks waterverbruik (per jaar bij 280 wasbeurten) (EU)	2772	2716	2660	2660	2660	3556	2660	2660	3556
label voor wasresultaat	A	A	A	A	A	A	A	A	A
droog efficiëntieklasse	A	A	A	A	A	A	A	A	A
standaard programma	eco	eco	eco	eco	eco	eco	eco	eco	eco
programmatijd standaardcyclus	325	325	350	350	310	280	350	350	310
duur van de sluimertijd (Ti)									
geluidsemissie volgens IEC 60704-3 dB(A)	39	40	42	42	42	44	39	42	44
inbouwapparaat	■	■	■	■	■	■	■	■	■
type vaatwasser	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	onderbouw	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd
kleur bedieningspaneel	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS
AFMETINGEN									
hoogte (mm)	859 - 912	859 - 912	859 - 912	819 - 872	819 - 872	819 - 872	819 - 872	819 - 872	819 - 872
breedte (mm)	596	596	596	596	596	596	596	596	596
diepte (mm)	574*	559	559	559	559	559	574*	559	559
hoogte meubeldeur min./max. (mm) - deur op deur	700 - 800	700 - 800	700 - 800	720 (RVS deur)	680 - 760	680 - 760	680 - 760	680 - 760	680 - 760
hoogte meubeldeur min./max. (mm) - sleepdeur	-	-	-	-	720 - 800	720 - 800	-	-	-
gewicht meubeldeur min./max. (kg)	3-11	3-11	3-11	3-11	3-11	3-11	3-11	3-11	3-11
UITVOERING									
maximaal aantal couverts	18	18	16	16	16	15	16	16	15
verbruik (liter - kWh - min)	9,9 / 0,99 / 325	9,7 / 0,85 / 325	9,5 / 0,84 / 350	9,5 / 0,84 / 350	9,5 / 0,84 / 310	12,7 / 0,84 / 210	9,5 / 0,84 / 350	9,5 / 0,84 / 350	12,7 / 0,84 / 210
PROGRAMMA'S & FUNCTIES									
aantal programma's	13	13	13	13	13	12	13	13	12
aantal temperaturen	6	6	6	6	6	6	6	6	6
temperatuur-aanpassing	■	■	■	■	■	■	■	■	■
uitgestelde starttijd (uren)	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24
tijdsreductie functie	■	■	■	■	■	-	■	■	-
3 in 1 / 4 in 1 tabletfunctie	■	■	■	■	■	■	■	■	■
glasbescherming	■	■	■	■	■	■	■	■	■
extra droog functie	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Turbo Dry express	■	■	■	■	-	-	■	■	-
INDICATOREN									
einde programma indicatie	geluid en licht	geluid en licht	geluid en licht	geluidsignaal	geluid en licht	geluidsignaal	geluid en licht	geluid en licht	geluidsignaal
resttijd indicatie	■	■	■	■	■	-	■	■	-
INTERIEUR									
type korven aanwezig	besteklade, bovenkorf, middenkorf, onderkorf	besteklade, bovenkorf, middenkorf, onderkorf	besteklade, bovenkorf, onderkorf	besteklade, bovenkorf, onderkorf	besteklade, bovenkorf, onderkorf	bovenkorf, onderkorf	besteklade, bovenkorf, onderkorf	besteklade, bovenkorf, onderkorf	bovenkorf, onderkorf
bovenkorf in hoogte verstelbaar	■	■	■	■	■	-	■	■	-
bovenkorf (volledig beladen) in hoogte verstelbaar d.m.v. Askomatic	■	■	■	■	■	-	■	■	-
bestekmand	■	■	■	■	■	■	■	■	■
verlichting aanwezig	■	-	-	-	-	-	-	-	-
DIVERSEN									
type toevoerslang	pex	pex	pex	pex	pex	pex	pex	pex	pex
overloop beveiliging	■	■	■	■	■	■	■	■	■
INBOUWMATEN & AANSLUITGEGEVENS									
installatie hoogte (mm)	860 - 915	860 - 915	860 - 915	820 - 875	820 - 875	820 - 875	820 - 875	820 - 875	820 - 875
op ooghoogte in te bouwen					■	■			
vanaf voorzijde instelbare deurveren	-	-	-	-	-	■	-	-	-
warm water aansluiting mogelijk	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
elektrische aansluitwaarde (W)	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900
wordt met stekker geleverd	■	■	■	■	■	■	■	■	■
auto door opening	-	-	-	-	■	■	-	-	-

* Zie inbouwtekening voor afwijkende diepte maat


Installatietekeningen






DFI676GXXL

Indien inbouwdiepte 559 (max), isolatiedeken achterzijde toestel te verwijderen




DFI644GXXL / DFI655GXXL




DFI646G

Indien inbouwdiepte 559 (max), isolatiedeken achterzijde toestel te verwijderen




DBI644IG.S

Vaste deurmaat van 720 (RVS deur)



DSD633 / DSD644G



DFI633B / DFI644G

Wij zijn niet aansprakelijk voor drukfouten.
De fabrikant behoudt zich het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Onze erfenis is onze toekomst

In 1950 besloot Karl Erik Andersson om voor zijn moeder een wasmachine te bouwen. Om een optimale levensduur en de best mogelijke wasresultaten te verzekeren, wou hij geen compromissen sluiten op het vlak van materialen. Het resultaat was een wasmachine van stevig roestvrij staal die op vier gietijzeren poten stond. Dit ontwerp was zo overtuigend dat het niet lang daarna in productie ging.

Sinds die dag heeft ASKO het vertrouwen weten te winnen van miljoenen huishoudens en professionele gebruikers. Dankzij de op vakkennis geïnspireerde innovaties en een gedegen kennis van de consument bieden de producten van ASKO momenteel het beste dat op de markt te vinden is. Wat ASKO zo uniek maakt, is dat ze huishoudelijke toestellen voor de keuken en de wasruimte produceren op basis van professionele standaarden.

Hartelijk dank voor uw vertrouwen in ASKO!





ASKO
Inspired by Scandinavia

ATAG BENELUX - ASKO | IMPACT 83, 6921 RZ DUIVEN