

# ONTDEK DE CHEF IN JEZELF

MET ATAG KEUKENAPPARATUUR  
COLLECTIE 2022



**ATAG**  
*we love to cook*



## Ontdek de chef in jezelf.

Je keuken.

De plek waar je 's ochtends wakker wordt met je eerste ristretto, lekker in je eentje. De plek waar je 's avonds nieuwe recepten bereidt. Culinaire hoogstandjes waar je je vrienden compleet mee verrast. En jezelf. In de keuken komt alles en iedereen samen.

Daarom doen wij er alles aan om van jouw keuken de fijnste plek in je huis te maken.

Met hoogwaardige apparatuur die de chef in jou naar boven haalt en er tegelijk voor zorgt dat je niks hoeft te missen.

**ATAG**  
*we love to cook*

## 01

ATAG Celsius°Cooking™



- 05 ATAG Celsius°Cooking™
- 07 De perfecte samenwerking
- 08 Waarom ATAG Celsius°Cooking™

## 02

Design



- 10 MAGNA
- 16 MATRIX

## 03

Over ATAG



- 23 Garantie
- 24 Experience
- 25 Contact

## 04

ATAG Kookplaten



- 27 Een passende kookplaat voor iedere thuishok
- 38 Inductiekookplaten
- 46 Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging
- 78 Inductie-gaskookplaten
- 80 Gaskookplaten

## 05

ATAG Ovens



- 97 Een passende oven voor iedere thuishok
- 106 MAGNA ovens
- 114 MAGNA lades
- 118 MATRIX ovens
- 136 MATRIX lades

## 06

ATAG Koffiemachines



- 139 MAGNA en MATRIX koffiemachines

## 07

ATAG Afzuigkappen



- 144 Een fijn klimaat in je keuken door slimme techniek
- 154 Plafond inbouwunits
- 159 Eilandafzuigkappen
- 160 Wandafzuigkappen
- 170 Vlak scherm afzuigkappen
- 171 Onderbouw afzuigkappen
- 172 Afzuigkappen zonder motor
- 174 Type filters afzuiging

## 08

ATAG Wijnklimaatkasten



- 176 ATAG Wijnklimaatkast
- 178 De eigenschappen van een goede wijnklimaatkast

## 09

ATAG Koelen & vriezen



- 184 De eigenschappen van een goede koelkast
- 192 Onderbouw
- 194 Inbouw

## 10

ATAG Vaatwassers



- 212 Eigenschappen vaatwassers
- 218 Vaatwassers

ERVAAR HET  
NIEUWE K°KEN

# KOKEN WORDT K°KEN

ONTDEK DE CHEF IN JEZELF  
MET ATAG CELSIUS°COOKING™

Koken als een sterrenkok. Ook jij kunt het nu, met de nieuwe ATAG inductiekookplaten met Celsius°Cooking™. Celsius°Cooking™ biedt de mogelijkheid om per kookzone de temperatuur op de graad en tot op de seconde nauwkeurig in te stellen. Gaar met het grootste gemak een malse biefstuk op 203°C of kook eens sous vide op 45 °C.



Kookbegeleiding nodig? Via de Celsius°Cooking™ receptenpagina op de ATAG website helpen we je graag op weg. Hier vind je video tutorials van honderden recepten. We begeleiden je stap voor stap bij het koken, waardoor je steeds nieuwe recepten en technieken ontdekt. Zo bereid je ingewikkelde gerechten alsof het niets is.





# DE PERFECTE SAMENWERKING

KOOKPLAAT - SLIMME PAN - KOOK APP



## ATAG inductiekookplaat

De ATAG Celsius°Cooking™ inductiekookplaat biedt je volledige controle per zone met de IRIS2.0 slider. Met een simpele beweging stel je iedere gewenste stand in of activeer je gelijk de Boost functie. Je hebt daarnaast het gemak van diverse Plus Menu's (Koken, bakken en grillen op de graad nauwkeurig). Timers per zone (stopwatch, timer), AutoPot detectie, AutoBridge detectie, Move functie, Settings menu en Hob-2-Hood controle. Uiteraard zijn alle kookplaten ondersteund met WiFi, zodat je via de Connect Life app veel functies en informatie tot je beschikking hebt.



## Guided Cooking

Stap voor stap kookbegeleiding




## Chef's Pot

Slimme XL pan



## Probe

Slimme (kern)thermometer



## Pan

Slimme koekenpan

# WAAROM ATAG CELSIUS°COOKING™?

## Keer op keer resultaat

Met ATAG Celsius°Cooking™ kan geen gerecht meer mislukken. Omdat je tot op de graad nauwkeurig kookt, lukt elk gerecht keer op keer perfect. Precies met de smaak en structuur die jij zoekt, precies afgestemd op wat jij wilt.

## Support op maat

Via de Celsius°Cooking™ receptenpagina op de ATAG website helpen we je graag op weg. Hier vind je video tutorials van honderden recepten. We begeleiden je stap voor stap bij het koken, waardoor je steeds nieuwe recepten en technieken ontdekt. Met Celsius°Cooking™ bereid je ingewikkelde gerechten alsof het niets is.

## Nooit meer stress tijdens het koken

ATAG Celsius°Cooking™ biedt je op allerlei manieren overzicht en controle. Je hoeft niet meer bang te zijn dat gerechten aanbranden of te gaar worden, je pannen koken niet meer over. Je kunt met een gerust hart de tafel mooi dekken, terwijl je tegelijkertijd het perfecte gerecht bereidt.

## Veiliger en schoner

Je hebt geen last meer van verbande boter of olie, omdat we zorgen voor temperatuur beheersing daar waar het nodig is. Alle kookplaten beschikken over uitgebreid powermanagement, zo wordt er altijd een veilige aansluiting op de bestaande elektrische groepenkast gemaakt. Uiteraard is de kookplaat voorzien van een automatisch kinderslot en een stevige RVS stootrand.



*ATAG inductiekookplaten met Celsius°Cooking™ zijn bekroond met de prestigieuze iF DESIGN AWARD. Uit bijna 10.000 inzendingen werd ons product tot winnaar uitgeroepen op het gebied van innovatie, kwaliteit, user experience, user interface en communicatie.*

*Meer weten? Scan de QR-code voor meer informatie over Celsius°Cooking™*



MAGNA

# THUIS KOKEN OP TOPNIVEAU

## HOOGWAARDIG DESIGN

---

Voor onze MAGNA lijn hebben we maar één doel voor ogen: een premium collectie apparatuur creëren. Hoogwaardige materialen, luxe details, strakke lijnen. Een MAGNA keuken trekt meteen je aandacht. Onder dat stijlvolle exterieur schuilt een slimme binnenkant. We zijn continu op zoek naar nieuwe technieken die je werk uit handen nemen. Met onze apparatuur zijn ingewikkelde bereidingen die je kent uit restaurants verrassend eenvoudig bereikbaar. Langzaam gegaarde eendenborst, zuurdesem met zo'n knapperig korstje, zelfgemaakte yoghurt. Alles tot op de graad nauwkeurig ingesteld. Zo heb je de volledige controle over je gerecht. Minder handelingen, groots resultaat.



MAGNA

# DESIGN TOT IN DE DETAILS



## DESIGNKENMERKEN

Design gaat over de grote lijnen. Maar ook over de kleinste details. Over de zorgvuldige afwerking van de kookplaat, of het subtiele parelmoereffect in de ovendeur. Dat is waarom ATAG alleen met topdesigners werkt. En waarom onze MAGNA lijn een veelvoud aan designprijzen heeft gewonnen. Nationaal en internationaal.

### Slimme technologie, stijlvol design

Met behulp van slimme techniek maken we koken makkelijker en je keuken mooier. In onze inductiekookplaat hebben we de afzuiging stijlvol weggewerkt. Zo creëer je een open sfeer in je keuken. En kun jij bijpraten met je gasten terwijl je de laatste hand legt aan het voorgerecht. De Free Area kookplaat is het toppunt van innovatie. Plek voor zes pannen en een geavanceerd touchscreen waarmee je ze moeiteloos aanstuurt. En uiteraard met de komst van Celsius°Cooking™ brengen we als eerste temperatuur gestuurd koken op inductie in je eigen keuken.

**“Alle apparaten zijn perfect op elkaar afgestemd. Dat zit in ogenschijnlijk simpele details. Alle touchscreens zijn bijvoorbeeld op dezelfde hoogte uitgelijnd, zowel verticaal als horizontaal.”**

### De slimme sous-chef


Bij al onze apparaten zijn je favoriete settings binnen handbereik. Met één blik op het scherm weet je de temperatuur en resterende tijd. De functie fasebakken laat je meerdere programma's achter elkaar instellen. Zo heb jij er geen omkijken meer naar.

### Kraakvers

Verse ingrediënten zijn de basis van een gezonde maaltijd. Met het DuraFresh koelsysteem blijft vers écht vers. Stel de juiste temperatuur in van de DuraFresh laden tussen -2°C en 5°C. Perfect voor verse vis, vlees, groenten en fruit.

### In één keer schoon

Na een lange avond tafelen is het prettig als de keuken weer snel spic en span is. In onze ruime vaatwassers passen dertien tot zeventien couverts. Handig voor die keren dat je de hele familie mét aanhang hebt uitgenodigd.





# MAGNA : THUIS KOKEN OP TOPNIVEAU




3-in-1 oven met TFT-touchscreen (45 cm)  
CSX4674M



## MET SLIMME TECHNIEK MAKEN WE KOKEN MAKKELIJKER EN JE KEUKEN MOOIER

Alle MAGNA producten zijn perfect met elkaar te combineren. Op ieder apparaat zit het touchscreen op dezelfde hoogte. Zo lijnen ze horizontaal én verticaal perfect uit en creëer je een grandioos lijnenspel in je keuken. De matzwart glazen kookplaten passen perfect bij het zwarte glas van de MAGNA apparatuur. Het assortiment wordt verder aangevuld met state-of-the-art plafond afzuigkappen, XXL vaatwassers en ruime inbouwkoelkast combinaties.

ATAG Connect Life geeft je de mogelijkheid om de geselecteerde MAGNA apparatuur in je keuken voor je te laten werken. Bedien de connected apparaten op afstand of synchroniseer ze met elkaar. Zo kun jij je bezighouden met de leuke dingen. Minder stress tijdens het koken en meer tijd voor je gasten. De connected apparatuur is te herkennen aan het Connect Life icoon: 



Meer weten?  
Scan de QR-code voor meer  
informatie over Connect Life.

MATRIX

# HET PERFECTE TEAM IN JE KEUKEN

ROBUUST. INDUSTRIEEL. STIJLVOL.

Onze MATRIX collectie maakt indruk. Er is een brede collectie apparaten om uit te kiezen. Van slimme ovens tot stijlvolle koffiemachines. Dat geeft je de volledige vrijheid om je keuken naar eigen stijl in te richten.

Met de MATRIX collectie krijg je de luxe om te kiezen uit drie stijlvolle kleurstellingen. Tijdloos roestvrijstaal, modieus grafiet en stoer industrieel Black Steel. Koop je meerdere ovens uit deze lijn, dan valt iets bijzonders op. Het frame is zo ontworpen dat de ovens naadloos op elkaar aansluiten. Dat levert niet alleen een super strak zijaanzicht op, maar ook een fraaie eenheid met het keukenmeubel. Dat is design tot in de puntjes.





MATRIX

# KIES TUSSEN DRIE STIJLVOLLE KLEUREN

## DESIGNKENMERKEN

De ovens en afzuigkappen uit de MATRIX collectie zijn er in drie stijlvolle uitvoeringen. Zo stel je makkelijk een keuken samen die bij jouw stijl past.

### Black Steel

Een echte eye-catcher: Black Steel. Een materiaal dat naadloos aansluit in je keuken en toch een aantrekkelijk accent toevoegt. Kom je dichterbij dan zie je de spannende details van het geborstelde metaal.

### Grafiet

Grafiet geeft je keuken pit. Deze opvallende matzwarte look met RVS-knoppen is mooi te combineren met gedempte kleuren als olijf, grijs en taupe.

### RVS

Roestvrijstaal werd oorspronkelijk alleen in professionele keukens gebruikt. Het is sterk én snel weer schoon. De glanzende look van roestvrijstaal zorgt voor een industrieel accent in een modern interieur.

Moeilijk kiezen? Scan de QR-code hieronder en ontdek welke kleur het beste past bij jouw keuken.



# MATRIX : HET PERFECTE TEAM IN JE KEUKEN



Plafondunit (120 cm)  
CU122511RM - RVS



Inductiekookplaat met Bridge Induction (80 cm)  
HI08571EV - zwart



3-in-1 oven met TFT-display 6.0 (45 cm)  
CSX4692D - grafiet

## SMAAK STAAT VOOROP

Bij iedere bereidingstechniek zorgen we dat smaak voorop staat. Dat zie je terug in de slimme stoomovens. Met een langzame bereiding zorgen ze voor sublieme gerechten. Maar ook in de gaspitten met krachtige wokvlam, voor pijlsnelle smaakexplosies. In de ongekend ruime ovens schuif je met gemak drie bakplaten groente, aardappels en vis tegelijk. Zonder dat jij er omkijken naar hebt worden je gerechten met aandacht bereid. Even geen inspiratie? Kies een gerecht uit een van de 131 automatische programma's. Je hoeft alleen de boodschappen nog te doen. Met MATRIX heb je het perfecte team in je keuken voor de lekkerste gerechten.

Multifunctionele oven met pyrolyse schoonmaaksysteem met TFT-display 6.0 (60 cm)  
ZX66121D - Black Steel





ATAG GARANTIE

# ATAG GARANTIE EN SERVICES

Je keuken is een ruimte waar je veel tijd doorbrengt. Daarom vinden we hoogstaande kwaliteit zo belangrijk. We zetten al onze kennis en innovatiekracht in om dat te waarborgen. Met inspiratie uit professionele keukens. We gebruiken hoogwaardige materialen die lang meegaan.

## **Service voor de lange termijn**

Bij ATAG bieden we de beste servicevoorwaarden in de markt.

ATAG heeft een uitgebreid service contact center waar u al uw vragen en opmerkingen kunt bespreken. En mocht het nodig zijn, dan zal de storing door een van onze gekwalificeerde monteurs verholpen worden. Dat alles binnen onze unieke service en garantie voorwaarden. Het enige wat u hiervoor moet doen is uw apparatuur binnen 30 dagen na aankoop registreren op [atag.nl/service/productregistratie](https://atag.nl/service/productregistratie) of via 088 - 882 18 01.

Kijk voor alle actuele informatie over onze garantie en service op [atag.nl/garantie](https://atag.nl/garantie)

ATAG EXPERIENCE

# HAAL MEER UIT JE KEUKEN

## MELD JE AAN VOOR EEN MASTERCLASS OF KOOKDEMO

Werken met nieuwe apparatuur vraagt wat gewenning. Daarom helpen we je graag op weg.

Zo kun je straks je gasten én jezelf imponeren met je kookkunsten.

Heb je een combi-stoomoven, of vijf (of meer) apparaten van ATAG gekocht?

Dan krijg je van ons een masterclass cadeau.

## ERVAAR ONZE APPARATUUR ZELF

Waarschijnlijk stel je maar een paar keer in je leven een nieuwe keuken samen. In ons Experience Center in Duiven helpen we je graag om te kijken welke lijn, materiaal, kleur en apparatuur het best bij jou past. Een persoonlijk adviesgesprek inplannen (dinsdag t/m vrijdag)? Plan een afspraak in via [atag.nl/experience-center](http://atag.nl/experience-center) of bel naar 026-8221100. Op zaterdagen hoeft u geen afspraak te maken en zijn we geopend van 10:00 uur tot 17:00 uur.



### Masterclass bij De Kookfabriek

De Kookfabriek, in meerdere steden gevestigd, verzorgt diverse kookworkshops onder begeleiding van een kok. Uiteraard op ATAG apparatuur. Meld je binnen een maand na de aanschaf aan via [atag.nl/acties](http://atag.nl/acties). Na registratie krijg je een voucher toegestuurd die geldig is bij de Kookfabriek. De workshop is geldig voor 2 personen en in alle filialen.

### Masterclass stomen

Nieuwsgierig wat je naast gestoomde groenten nog meer uit je stoomoven kunt toveren? Ontdek het tijdens de masterclasses van onze chefkok Tim Delissen in de Kookfabriek.

Je kookt een feestelijk driegangendiner en leert hoe je de oven schoonmaakt. De masterclass geldt voor 1 persoon. *Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op [atag.nl](http://atag.nl).*

### Online inspiratie

Op onze website vind je handige tips over je apparatuur. We lichten slimme functies uit die je misschien zelf nog niet had gevonden. Liever kijken dan lezen? Op ons YouTubekanaal [atagtv](https://www.youtube.com/channel/UCvTg1v1v1v1v1v1v1v1v1v1) schotelen we je lekkere recepten voor. Je leert hoe je de apparatuur gebruikt en verkent verschillende kooktechnieken.



### ATAG kookdemonstraties

Twee keer per maand heeft onze chefkok een live kookdemonstratie. Tijdens deze live demonstraties laat onze chefkok zien hoe je het maximale uit onze apparatuur haalt. De demonstraties zijn om 11:00 uur en 13:00 uur. Geheel gratis! Schrijf je in via [kookdemo.atag.nl](http://kookdemo.atag.nl).

### ATAG Experience Center

Open van dinsdag t/m zaterdag  
Impact 83 6921 RZ Duiven, Tel: 026 - 882 11 00,  
[atag.nl/experience-center](http://atag.nl/experience-center)



# EEN PASSENDE KOOKPLAAT VOOR IEDERE THUISKOK

## ATAG KOOKPLATEN

### Inductiekookplaten

Met een inductiekookplaat haal je de meest moderne techniek in huis. Efficiënte energieoverdracht, nauwkeurige warmtebepaling en gemakkelijk schoon te maken. Alles verpakt in een strak design.

### Inductiekookplaten met Celsius°Cooking™

Inductiekookplaten met Celsius°Cooking™ bieden je op allerlei manieren overzicht en controle per kookzone. Geen gerecht kan meer mislukken omdat je tot op de graad nauwkeurig kookt. Koken als een sterrenkok. Ook jij kunt het nu met Celsius°Cooking™.

### Inductiekookplaten met geïntegreerde afzuiging

Het toppunt van de perfecte hybride oplossing. Door de geïntegreerde afzuiging houd je vrij zicht in je keuken. Dat geeft een heerlijk open gevoel, en creëert ruimte voor spannende keukenontwerpen.

### Inductie-gaskookplaten


Het beste van twee werelden. De Fusion Vulcano wokbrander gecombineerd met onze krachtige inductie. Samengesmolten tot één uniek product. Ervaar het gemak van krachtig wokken op gas en geruisloos sudderen op inductie. Het design is internationaal geprezen met een Red Dot Award.

### Gaskookplaten

Dit is waar ATAG in 1948 mee begon. Inmiddels zijn we jaren verder, en gelden ATAG gaskookplaten nog altijd als de beste in de markt. Ze zijn voorzien van krachtige branders en uitgevoerd in strak design.

**Inductiekookplaat met Celsius°Cooking™**

Artikelnummers: HI26471SVR  
Grootte: 64 cm  
Kleuren: zwart glas



HI26471SVR

**Inductiekookplaat met Celsius°Cooking™**

Artikelnummers: HI26471SV  
Grootte: 64 cm  
Kleuren: zwart glas  
mat zwart glas




HI26471SV

**Inductiekookplaat met Celsius°Cooking™**

Artikelnummers: HI27471SV / HI27472SV  
Grootte: 72 cm  
Kleuren: zwart glas  
mat zwart glas



HI27471SV



HI27472SV

**Inductiekookplaat met Celsius°Cooking™**

Artikelnummers: HI28471SV / HI28472SV  
Grootte: 80 cm  
Kleuren: zwart glas  
mat zwart glas




HI28471SV




HI28472SV

**Inductiekookplaat met Celsius°Cooking™**

Artikelnummers: HI28571SV / HI28572SV  
Grootte: 80 cm  
Kleuren: zwart glas  
mat zwart glas  
mat zwart glas (vlak inbouwbaar)




HI28571SV



HI28572SV

**Inductiekookplaat met Celsius°Cooking™**


Artikelnummers: HI29571SV  
Grootte: 90 cm  
Kleuren: zwart glas



HI29571SV

**Inductiekookplaat met Celsius°Cooking™**

Artikelnummers: HI29571SVL / HI29572SVL  
Grootte: 90 cm  
Kleuren: zwart glas  
mat zwart glas



HI29571SVL



HI29572SVL



## ATAG Celsius°Cooking™

### Inductiekookplaat met Celsius°Cooking™

Artikelnummers: HI29571SVM / HI29572SVM / HI29572SVM I  
Grootte: 90 cm  
Kleuren: zwart glas  
mat zwart glas  
mat zwart glas (vlak inbouwbaar)



HI29571SVM



HI29572SVM



HI29572SVM I

### Inductiekookplaat met Celsius°Cooking™

Artikelnummers: HI21472SV  
Grootte: 111 cm  
Kleuren: zwart glas  
mat zwart glas  
mat zwart glas (vlak inbouwbaar)



HI21472SV

### Inductiekookplaat met Celsius°Cooking™


Artikelnummers: HI29671SV / HI29672SV / HI29672SV I  
Grootte: 90 cm  
Kleuren: zwart glas  
mat zwart glas  
mat zwart glas (vlak inbouwbaar)



HI29671SV




HI29672SV



HI29672SV I

## Inductiekookplaat met Free Area



HI39671TF (95 cm)  
zwart glas

## Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging

Artikelnummers: HIDD8472LV / HIDD8471LV  
Grootte: 87 cm  
Kleuren: mat zwart glas  
zwart glas



## Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging


Artikelnummers: HIDD8472EV / HIDD8471EV  
Grootte: 83 cm  
Kleuren: mat zwart glas  
zwart glas



## Inductiekookplaten met geïntegreerde afzuiging

### Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging

Artikelnummers: HIDD7472EV / HIDD8471E  
Grootte: 70 cm / 80 cm  
Kleuren: mat zwart glas  
zwart



## Panoramische inductiekookplaat



HI1272S (111 cm)  
mat zwart glas

## Inductiekookplaten



HI9271M (90 cm)  
zwart glas



HI9271MV (90 cm)  
zwart glas

## Inductiekookplaat met Bridge Induction, Dual Induction en Iris Slide Control

Artikelnummers: HI9272SV / HI9272SVI  
HI9271SV / HI9271SVI  
Grootte: 90 cm  
Kleuren: mat zwart glas  
mat zwart glas, vlak inbouwbaar  
zwart glas  
zwart glas, vlak inbouwbaar




## Inductiekookplaat met Bridge Induction, Dual Induction en Iris Slide Control

Artikelnummers: HI9572SV / HI9571SV  
Grootte: 90 cm  
Kleuren: mat zwart glas  
zwart glas



## Inductiekookplaten





HI9571SVT (90 cm)  
zwart glas



HI9271M (90 cm)  
zwart glas

### Inductiekookplaat met Bridge Induction en Iris Slide Control

Artikelnummers: HI8472SV / HI8471SV  
Grootte: 80 cm  
Kleuren: mat zwart glas  
zwart glas



### Inductiekookplaat met Iris Slide Control

Artikelnummers: HI8272S / HI8271S  
Grootte: 80 cm  
Kleuren: mat zwart glas  
zwart glas




HI8271MT (80 cm)  
zwart glas




HI7271M (77 cm)  
zwart glas




HI7271S (77 cm)  
zwart glas



HI09571EV (84 cm)  
zwart glas



HI08571EV (80 cm)  
zwart glas




HI08471EV (80 cm)  
zwart glas

## Inductiekookplaten

### Inductiekookplaat met Bridge Induction


Artikelnummers: HI6271MV  
Grootte: 64 cm  
Kleuren: zwart glas




HI6271M (64 cm)  
zwart glas




HI3271MV (33 cm)  
zwart glas



HI07471EV (70 cm)  
zwart glas



HI06471EV (60 cm)  
zwart glas



HI06471E (60 cm)  
zwart glas



HI6271B (60 cm)  
zwart glas

## Inductie-gaskookplaten



IG9571MBA (90 cm)  
zwart glas

## Gaskookplaten



HG9572MDA (90 cm)  
mat zwart glas

### Gaskookplaat met Supervario-wokbrander en EasyClean coating


Artikelnummers: HG9511EBA / HG9592EBA  
Grootte: 90 cm  
Kleuren: RVS  
grafiet



HG9511MBA (90 cm)  
RVS



HG9571MBA (90 cm)  
zwart glas



HG8571MBA (80 cm)  
zwart glas

### Gaskookplaat met Supervario-wokbrander en EasyClean coating

Artikelnummers: HG7511EBA / HG7592EBA  
Grootte: 75 cm  
Kleuren: RVS  
grafiet



## Gaskookplaten



HG6471MBA (64 cm)  
zwart glas

### Gaskookplaat met EasyClean coating

Artikelnummers: HG6411EBA / HG6492EBA  
Grootte: 60 cm  
Kleuren: RVS  
grafiet



HG6111KBA (60 cm)  
RVS



(60 cm)  
RVS

## KOOKPLATEN

# ZO SNEL KOOKTE JE NOG NOOIT

## INDUCTIEKOOKPLATEN

Met onze inductiekookplaten leggen we de lat hoog. Doordat de pan direct wordt verhit, verkort de kooktijd met bijna de helft. Een vers bereide maaltijd past zo in ieder schema. De bediening werkt geheel intuïtief, zodat jij je kunt focussen op je gerecht. Wat je kookplannen ook zijn, er is ruimte genoeg om meerdere pannen te verwarmen. De inductieplaat is gemaakt van oersterk krasvast glas. Duurzaam en makkelijk schoon te maken. De plaat zelf wordt niet verwarmd, dus minder kans op verbrande vingers. Al deze slimme functionaliteiten komen samen in een strak design. Perfect passend bij de rest van de ATAG collectie.



# DE EIGENSCHAPPEN VAN INDUCTIEKOKEN



## Grillen op niveau

De slimme inductieplaat ziet wanneer je een grill- of Teppan Yaki-plaat wilt gebruiken. Hij koppelt automatisch twee kookzones aan elkaar (bridgefunctie) voor een groot bereik. De grillmodus verdeelt het vermogen precies gelijk. Zelfs de randen van de plaat worden goed heet.

## Swipe voor snelle instellingen

De juiste warmte op het juiste moment. Essentieel voor het slagen van een gerecht. Dankzij de IRIS slider, Direct Central Slider en Touch Slider regel je met één swipe het juiste vermogen.





## Duurzaam glas

Onze inductiekookplaten zijn gemaakt van hoogwaardig keramisch glas. Met een subtiele bedrukking herken je waar de verschillende zones zitten. Door de metalen omlijsting kan de plaat tegen een stootje. De MAGNA kookplaten hebben een fraaie metalen omlijsting, die voor extra stootvastheid zorgt.

## Naadloos ingebouwd

Omdat de kookplaat zo'n zichtbaar element in je keuken is, installeren we hem standaard als opbouw. Om je keuken een nog hoogwaardiger uitstraling te geven kun je de plaat ook naadloos integreren in je werkblad. ATAG heeft hiervoor modellen gecreëerd die dit optimaal tot zijn recht te laten komen.




## Matzwarte inductiekookplaat

We zochten een manier om onze kookplaat nog stijlvoller te maken. Deze inductieplaat heeft een uniek geborsteld mat zwart glas patroon. En door de emaille toplaag heeft hij nog een aantal pluspunten. Hij is slijt en krasvast en gemakkelijk streeploos schoon te maken.

## Vermogen onder je vingertop

Met de boost functie op de inductiekookplaat geef je extra power naar je pannen. Handig voor het snel op temperatuur brengen van koekenpannen of het water aan de kook krijgen. Of gebruik een van de verschillende automatische programma's om bijvoorbeeld zonder zorgen een saus warm te houden zonder dat deze aanbrandt.



# INDUCTIEKOOKPLATEN UITLEG ICONEN



## Koken zonder omkijken

Bijna al onze inductiekookplaten hebben automatische programma's. Met één druk op de knop kun je koken, bakken, braden, wokken, sudderen, warmhouden en grillen. Altijd op de juiste temperatuur. Oververhitten kan niet meer: een stuk gezonder.



## Bridgen: koppel je kookzones

Twee gewone kookzones transformeer je met Bridge Induction tot één grote. Ideaal voor een grote braadpan, grillplaat of vispan.



## Panverplaatsfunctie

Als je een pan verplaatst, dan neemt deze alle instellingen mee. De vermogenstand en timer hoeft je niet opnieuw in te stellen. Bij de HI39671TF maakt het zelfs niet uit waar je de pan zet. We noemen dit Free Area inductie.

## Powermanagement

Onze inductieplaten hebben een intelligent powermanagement. De beschikbare energie wordt optimaal verdeeld over de zones. Bij diverse modellen is zelfs een vermogensbegrenzer aanwezig, zodat er altijd een passende ATAG oplossing is. Ongeacht je elektrische aansluiting.



## Sudder en warmhouden

Een gerecht laten sudderen werkt het best als de temperatuur rond de 94 °C is. Daarom hebben we er een automatische functie voorgeprogrammeerd. Ook je gerecht warmhouden (op ongeveer 70 °C) is een ingebouwde functie.



## Digitale timers

Timing is van groot belang voor je gerechten. Je stelt eenvoudig voor iedere zone een digitale timer in. Daarna hoeft je de pan niet de hele tijd in de gaten te houden, want de kookzone schakelt automatisch uit zodra de tijd om is.



## Pauzetoets

Gaat tijdens het koken de deurbel, dan zet je je gerecht gewoon even op pauze. De zone schakelt dan automatisch naar een laag vermogen. Deze functie zit op de kookplaten met Touch Control en Iris Slide Control®.



## Iris Slide Control®

De juiste warmte op het juiste moment is essentieel voor een perfecte bereiding. Met de unieke Iris Slide Control® stel je voor elke kookzone het gewenste vermogen in. Nauwkeurig en snel, met één swipe van je vinger.



## Automatische panherkenning

We doen er alles aan om koken nog intuïtiever te maken. Zet je een pan op een van de kookzones van de kookplaat, dan herkent hij deze automatisch. De bediening licht op en je hoeft alleen nog de kookstand in te stellen.



## Dual Induction zone

Een spicy woksotel of groentetempura vraagt om een korte verhitting op maximaal vermogen. Met de Dual Induction geef je je gerecht een boost van 5500 W. De zone ziet of de pan alleen de binnencirkel of ook de buitencirkel bedekt en past het vermogen daarop aan. Zo wordt er geen overbodig vermogen gecreëerd.



## Veilig voor kinderen

Met het kinderslot voorkom je dat kinderhandjes zich kunnen verbranden aan de kookplaat of hem ongemerkt aanzetten. Met één druk op de knop blokkeer je alle functies.



## Cheffunctie

Til je kooktechnieken naar een hoger niveau. Met de cheffunctie koppel je kookzones aan elkaar, zodat je drie grote zones creëert. Zo krijg je de volledige vrijheid om een compleet menu in elkaar te zetten. Gebruik bijvoorbeeld de linkerzone om op maximaal vermogen een biefstukje dicht te schroeien. Met de middelste zone kook je groente snel beetgaar. De rechterzone is perfect om sauzen warm te houden. Met de cheffunctie haal je de chef in je naar boven.



## Geavanceerde panherkenning

De kookplaat herkent niet alleen je pan, maar ook de grootte ervan. Daar past hij het vermogen op aan en het maximaal vermogen. Een grote pan krijgt dus automatisch meer vermogen. Een kleine pan minder vermogen, maar in net zoveel standen. Nauwkeurige temperatuurcontrole is nooit zo gemakkelijk geweest.



## Touchscreens

Er zit een intuïtieve bedieningsfilosofie achter onze touchscreens. Op een slimme en intuïtieve manier word je door alle keuzes geleid. De iconen en bedieningselementen zijn overzichtelijk, helder en staan op een logische plek.



## Connect life

Bedien en monitor alle functies van connected apparatuur op afstand met de Connect Life app, verbind én synchroniseer de apparatuur met elkaar en krijg toegang tot een database vol recepten, tips en instellingen.



## IRIS Slide Control® 2.0

Intuïtieve slider die uitgevoerd is met nieuwe technieken en programma's die voor een unieke kookervaring zorgen. Snel en overzichtelijk. Met één druk op de knop beschik je over een plusmenu en timer per zone.



## Hob-2-hood functie

Bedien functies van de afzuigkap rechtstreeks vanaf de kookplaat. Dankzij de heldere en compacte bediening heb jij alle controle. Of kies voor de automatische functie SynchroControl en de afzuigkap stelt zelf de juiste stand in.



## Hestan Cue Program / Plus Menu

Hier vind je video tutorials van honderden recepten. We begeleiden je stap voor stap bij het koken, waardoor je steeds nieuwe recepten en technieken ontdekt.



## Celsius°Cooking™ system

Geen gerecht kan meer mislukken. Deze functie biedt je volledige controle per zone waarmee je tot op de graad én seconde nauwkeurig kan koken, bakken en grillen. Je hoeft dus niet bang te zijn dat gerechten aanbranden of te gaar worden en pannen koken niet meer over.




## FREE AREA INDUCTIE

Dit is koken op topkookniveau. Op deze nieuwe kookplaat kun je tot wel zes pannen kwijt, waar je maar wilt.

Via de innovatieve touchscreen geef je aan welke pan op welke stand verhit moet worden. De kookplaat herkent waar je de pan plaatst en naartoe beweegt. Verplaats je de pan, dan verplaatsen de instellingen mee.

Met de autobridgefunctie kun je op iedere plek een grillplaat of Teppan Yaki-plaat kwijt. Ideaal om kort voor het opdienen gamba's loeiheet te grillen. Verder heeft de kookplaat drie handige vooringestelde standen: smelten, sudderen en warmhouden. Met de boostfunctie kook je in een razend tempo water. En alle functies werken intuïtief en snel. Na Free Area inductie wil je nooit meer anders koken.



### Inductiekookplaat met Free Area (95 cm)

#### Uitvoering

- Free Area: pannen vrij te plaatsen binnen het kookgebied
- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)
- opbouw of vlakbouwbaar mogelijk

#### Kookzones

- 3100 cm<sup>2</sup> kookoppervlakte
- vermogen van 11.100 W automatisch verdeeld over maximaal 6 pannen
- geavanceerde panherkenning: vermogen wordt afgestemd op pangrootte
- Intelligent Boost: maximaal vermogen afgestemd op grootte van de pan

#### Bediening

- 7 inch kleuren TFT-touchscreen
- 18 vermogensstanden inclusief Intelligent boostfunctie op alle kookzones
- Auto Bridge functie: Grillplaat / Teppan Yaki-bakplaat wordt direct herkend en bedienbaar
- AutoPot move functie: panverplaatsing met behoud van instellingen
- 3 auto programma's: smelten, warmhouden en sudderen
- pauzefunctie
- timer per pan en onafhankelijke timer
- personaliseer het bedieningspaneel: geluid, helderheid, contrast, taal

#### Veiligheid

- centrale aan/uit schakelaar
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot / Lock functie

#### Technische specificaties

- inbouwdiepte: 46 mm
- 3-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 11.100 W

#### Accessoires

HPS304	4-delige RVS pannenset	€ 320,-
GP2240	Grillplaat	€ 329,-
TY2240	Teppan Yaki-bakplaat	€ 299,-
BS2535	Braadslede	€ 239,-




HI39671TF

zwart

atag.nl/HI39671TF

€ 4.599,-

#### Kookzones



Meer weten over deze unieke kookplaat? Scan de QR-code.





# EIGENSCHAPPEN EN TECHNISCHE VOORDELEN

## Strak design

Deze kookplaat is het summum van geraffineerd design. In het midden van de kookplaat is slechts een kleine opening tussen de glasplaat en het deksel van het filter. Hierdoor wordt de lucht afgezogen. Door gebruik van hetzelfde zwarte keramische glas gaat het filter volledig op in het ontwerp. Het afzuigsysteem is slim weggewerkt onder je werkblad. Met de fraai vormgegeven sliderbedieningen geven je overzicht en controle over zowel de kookzones als de afzuiging. De kookplaat geeft een geweldig vrij zicht bij een kookeiland. Door de ruimte die vrijkomt heb je tijdens het koken altijd contact met je gasten aan tafel. Zo betrek je de keuken nog meer bij de rest van het huis. Ook als je de keuken tegen de wand plaatst geeft de geïntegreerde afzuiging een ruimtelijk gevoel.

De inductiekookplaat kan zowel vlak als opliggend in het werkblad worden gemonteerd. In beide gevallen is het schoonmaken, zowel van het werkblad als het filter, erg gemakkelijk. Het keramische glas is verkrijgbaar in twee kleuren: diepzwart met een chique glans of uniek matgeborsteld zwart.




## INDUCTIEKOOKPLAAT MET GEÏNTEGREERDE AFZUIGING

We zien de keuken als een plek waar niet alleen gekookt maar ook geleefd wordt. Een plek waar je je meteen thuis voelt, als kok en als gast. De inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging creëert een fantastisch open gevoel in je keuken. Dat geeft meer ruimte voor creatieve interieurideeën.

## Technische voordelen

- Sterke afzuiging is van groot belang. Dit gaat via randafzuiging of door het effectieve afzuigrooster.
- Optimale vetafvang door het dubbele vetfilter.
- Het filter is makkelijk van bovenaf te benaderen en te reinigen in de vaatwasser.
- De motor wordt achter de plint aangebracht, waardoor er geen geluidsbron direct onder de kookplaat zit. Zo ontstaat er meer ruimte voor lades. Ook zijn er varianten waarbij de motor direct onder de kookplaat zit, wat de installatie bevordert en lagere plintconstructies in keukenontwerpen mogelijk maakt.
- Flexibele inbouwmogelijkheden door de meegeleverde onderdelen. Er is bij alle varianten altijd de mogelijkheid om het systeem inclusief recirculatie in 1 kast te plaatsen. Zelfs met luchtgeleiding tot voorbij de plint.
- De recirculatiefilters zijn gemakkelijk te vervangen.
- Er zijn verschillende recirculatiemogelijkheden. Passend binnen ieder keukenontwerp.
- Na het koken schakelt de stille naloopstand in. Deze verwijdert de laatste kookgeurtjes snel en effectief uit je keuken. Het zorgt daarnaast voor behoud van je apparaat doordat hij deze droog blaast.



Meer weten over deze unieke kookplaat? Scan de QR-code.





## Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging (87 cm)

### Uitvoering kookpaat

- 2 Bridge Induction zones
- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)
- opbouw of vlak inbouwbaar mogelijk

### Kookzones

- 4 kookzones:
  - linksvoor/achter: Bridge Induction zone 19,0 x 22,0 cm / 50-3700W
  - rechtsvoor/achter: Bridge Induction zone 19,0 x 22,0 cm / 50-3700W
  - door twee kookzones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat er één grote Bridge zone van 22 x 40 cm

### Bediening kookplaat

- full Touch Slider per zone
- 10 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- 4 digitale timers instelbaar voor elke zone, met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- pauzefunctie
- temperatuurgestuurde programma's voor smelten, warmhouden en sudderen
- automatische (aan)kookfunctie

### Veiligheid kookplaat

- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot

### Uitvoering afzuiggedeelte

- TwinFilter systeem voor optimale dubbele vetfiltering
- energie efficiëntieklasse afzuiging: A
- afzuigcapaciteit (Intensief): 540 m<sup>3</sup>/h / 72 dB(A)
- afzuigcapaciteit (Stand 4): 455 m<sup>3</sup>/h / 68 dB(A)
- extra stille (31 dB) automatische en handmatige naloop
- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
- energie efficiëntieklasse afzuiging: A

### Bediening afzuiggedeelte

- separate full touch control voor afzuiggedeelte
- 5 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- automatische naloopstand (15 minuten), tijdsduur en vermogen naloopstand manueel instelbaar
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

### Schoonmaakbaarheid afzuiggedeelte

- robuuste RVS TwinFilter (in vaatwasser te reinigen)

### Technische specificaties

- aansluitwaarde kookplaat 7,4 kW
- aansluitwaarde afzuiging 190 W. Let op: voor de aansluiting van de motor is een stopcontact nodig
- inbouwmaat (hxbxd): 145x840x490

### Accessoires montage

ACC8465PLF	Recirculatiekit plintmontage	€ 440,-
ACC8465AKF	Koolstoffilterset (set van 2 stuks om ACC8465PLF te voorzien van nieuwe filters)	€ 130,-
ACC8440VRF	Recirculatiekit voor vrije uitblaas onder de kast	€ 440,-
ACC8440AKF	Koolstoffilterset (om ACC8440VRF te voorzien van nieuwe filters)	€ 130,-
ACC84FLEX	Flexibele slang (222 x 89 x 3000 mm) en buisverbinding (222 x 89 x 80 mm)	€ 200,-
HF4003	PlasmaMade filter	€ 999,-

### Accessoires koken

HPS304	4-delige RVS pannenset	€ 320,-
GP2240	Grillplaat	€ 329,-
TY2240	Teppan Yaki-bakplaat	€ 299,-
BS2535	Braadslede	€ 239,-

## Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging (83 cm)

### Uitvoering kookpaat

- 2 Bridge Induction zones
- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)
- opbouw of vlak inbouwbaar mogelijk

### Kookzones

- 4 kookzones:
  - linksvoor/achter: 19,0 x 21,0 cm / 50 - 3000 W
  - rechtsvoor/achter: 19,0 x 21,0 cm / 50 - 3000 W
  - door twee kookzones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat er een grote Bridge zone van 21 x 39 cm / 80-3700W

### Bediening kookplaat

- Direct Touch Central Slider
- 10 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- 4 digitale timers instelbaar voor elke zone met uitschakelfunctie
- pauzefunctie
- temperatuurgestuurd programma voor warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen na uitschakeling kookplaat
- automatische pan herkenning: wanneer de pan geplaatst is, licht de zone op en kan deze direct ingesteld worden
- personaliseer het bedieningspaneel: geluid, helderheid, type timer signaal, aftelanimatie

### Veiligheid kookplaat

- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot

### Uitvoering afzuiggedeelte

- geïntegreerde motor onder de kookplaat
- energie efficiëntieklasse afzuiging: A++
- afzuigcapaciteit (Intensief): 700 m<sup>3</sup>/h / 72 dB(A)
- afzuigcapaciteit (stand 9): 550 m<sup>3</sup>/h / 66 dB(A)
- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie

### Bediening afzuiggedeelte

- Direct Touch Central Slider
- 10 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- automatische naloopstand (15 minuten), tijdsduur en vermogen naloopstand manueel instelbaar
- reinigingsindicatie vetfilter
- AutoSync: afzuiging stelt zichzelf in naar het ingestelde kookvermogen
- MATRIX design gietijzeren inlet
- aansluitwaarde kookplaat + afzuiging 7620 W
- energie efficiëntieklasse afzuiging: A++

### Schoonmaakbaarheid afzuiggedeelte

- Zwart RVS filter (in vaatwasser te reinigen)

### Technische specificaties

- Powermanagement beschikbaar om op 1-fase aan te sluiten (3,7kW)
- eco stand-by vermogen: 0,5 W
- inbouwmaat (hxbxd): 230x780x490

### Montage accessoires

HD2008	Verloopstuk t.b.v. PlasmaMade filter HF4003	€ 44,-
HD2009	90 graden bocht t.b.v. PlasmaMade filter HF4003	€ 44,-
HF3006	Vervangend fijnstoffilter HR0003	€ 66,-
HF4003	PlasmaMade filter	€ 999,-
HR0003	Startset inclusief fijnstoffilter	€ 310,-

### Accessoires koken

HPS304	4-delige RVS pannenset	€ 320,-
GP2240	Grillplaat	€ 329,-
TY2240	Teppan Yaki-bakplaat	€ 299,-
BS2535	Braadslede	€ 239,-



atag.nl/HIDD8472LV, atag.nl/HIDD8471LV



HIDD8472LV	mat zwart glas	€ 3.959,-
HIDD8471LV	zwart glas	€ 3.899,-



atag.nl/HIDD8471EV, atag.nl/HIDD8472EV

HIDD8471EV	zwart glas	€ 3.399,-
HIDD8472EV	mat zwart glas	€ 3.459,-

### Kookzones



### Kookzones





## Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging (80 cm)

### Uitvoering kookpaat

- zwarte uitvoering met een tweekleurige bedrukking op het glas
- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)
- opbouw of vlak inbouwbaar mogelijk

### Kookzones

- 4 kookzones:
  - linksvoor: Ø 22,0 cm / 50 - 3000 W
  - linksachter: Ø 16,5 cm / 50 - 1850 W
  - rechtsvoor: Ø 22,0 cm / 50 - 3000 W
  - rechtsachter: Ø 18,0 cm / 50 - 2100 W

### Bediening kookplaat

- Direct Touch Central Slider
- 10 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones
- temperatuurgestuurd programma voor warmhouden
- pauzefunctie
- warmhoudfunctie
- automatische (aan)kookfunctie
- Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen na uitschakeling kookplaat
- automatische pan herkenning: wanneer de pan geplaatst is, licht de zone op en kan deze direct ingesteld worden

### Veiligheid kookplaat

- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot

### Uitvoering afzuiggedeelte

- TwinFilter systeem voor optimale dubbele vetfiltering
- energie efficiëntieklasse afzuiging: A
- afzuigcapaciteit (Intensief): 533 m<sup>3</sup>/h / 74 dB(A)
- afzuigcapaciteit (stand 9): 470 m<sup>3</sup>/h / 71 dB(A)
- extra stille (31 dB) automatische en handmatige naloop
- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie

### Bediening afzuiggedeelte

- Direct Touch Central Slider
- 10 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- automatische naloopstand
- handmatige naloopstand (tijdsduur en vermogen instelbaar)
- reinigingsindicatie koolstoffilter (ACC8465PLF of ACC8440VRF)
- AutoSync: afzuiging stelt zichzelf in naar het ingestelde kookvermogen

### Schoonmaakbaarheid afzuiggedeelte

- robuuste RVS TwinFilter (in vaatwasser te reinigen)

### Technische specificaties

- aansluitwaarde 7400 W, één aansluitkabel voor zowel kookplaat als motor
- compacte zaagmaat van 760x490 mm
- inbouwmaat (hxbxd): 145x760x490

### Montage accessoires

ACC8440AKF	Koolstoffilterset (om ACC8440VRF te voorzien van nieuwe filters)	€ 130,-
ACC8440VRF	Recirculatiekit voor vrije uitblaas onder de kast	€ 440,-
ACC8465AKF	Koolstoffilterset (set van 2 stuks om ACC8465PLF te voorzien van nieuwe filters)	€ 130,-
ACC8465PLF	Recirculatiekit plintmontage	€ 440,-
ACC84FLEX	Flexibele slang (222 x 89 x 3000 mm) en buisverbinding (222 x 89 x 80 mm)	€ 200,-
HF4003	PlasmaMade filter	€ 999,-

### Accessoires

HPS304	4-delige RVS pannenset	€ 320,-
--------	------------------------	---------




atag.nl/HIDD8471E

HIDD8471E

zwart glas

€ 3.399,-

### Kookzones



## Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging (70 cm)

### Uitvoering kookpaat

- Mat zwart glas uitvoering met geborsteld patroon
- 1 Bridge Induction zone
- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)
- opbouw of vlak inbouwbaar mogelijk

### Kookzones

- 4 kookzones:
  - linksvoor/achter: 19,0 x 21,0 cm / 50 - 3000 W
  - rechtsvoor: Ø 22,0 cm / 50 - 3000 W
  - rechtsachter: Ø 16,5 cm / 50 - 1850 W
  - door twee kookzones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat er een grote Bridge zone van 21 x 39 cm / 50-3700W

### Bediening kookplaat

- Direct Touch Central Slider
- 10 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- 4 digitale timers instelbaar voor elke zone met uitschakelfunctie
- pauzefunctie
- temperatuurgestuurd programma voor warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen na uitschakeling kookplaat
- automatische pan herkenning: wanneer de pan geplaatst is, licht de zone op en kan deze direct ingesteld worden
- personaliseer het bedieningspaneel: geluid, helderheid, type timer signaal, aftelanimatie

### Veiligheid kookplaat

- centrale toets om alle kookzones in een keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot

### Uitvoering afzuiggedeelte

- Geïntegreerde motor onder de kookplaat
- energie efficiëntieklasse afzuiging: A++
- Afzuigcapaciteit (Intensief): 700 m<sup>3</sup>/h / 72 dB(A)
- Afzuigcapaciteit (stand 9): 550 m<sup>3</sup>/h / 66 dB(A)
- Geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie




atag.nl/HIDD7472EV

HIDD7472EV


mat zwart glas

€ 3.099,-

### Kookzones



# RECIRCULATIEFILTERS VOOR INDUCTIEKOOKPLATEN MET GEÏNTEGREERDE AFZUIGING



## Recirculatiekit plintmontage

- Recirculatiekit direct aan te sluiten op de motor van de: HIDD8471E, HIDD8471LV en HIDD8472LV
- Minimale plinthoogte is 100 mm
- RVS filter front wat magnetisch vast grijpt in de behuizing
- Inclusief: 2 x 325 mm koolfilters (regeneerebaar 4-5 keer / 150 uur standtijd per keer)

ACC8465PLF € 440,-

## Recirculatiekit voor vrije uitblaas onder de kast

- Recirculatiekit direct, danwel elders, te plaatsen na de motor
- Minimale plinthoogte is 100 mm
- Inclusief koolstoffilterset (regeneerebaar 4-5 keer, 150 uur standtijd per keer)
- Toe te passen op alle ATAG kookplaten met geïntegreerde afzuiging

ACC8440VRF € 440,-

## Recirculatiekit plintmontage

- Recirculatie start, incl. fijnstoffilter, set voor de HIDD7472EV
- Speciaal voor 60cm kasten ontwikkelt
- Minimale plinthoogte is 80 mm
- RVS filterfront wat magnetisch vast grijpt in de behuizing
- 1x fijnstoffilter (HF3009) meegeleverd met een standtijd van 150 uur

HR0011 € 310,-

## Recirculatiekit plintmontage

- Recirculatie start, incl. fijnstoffilter, set voor de HIDD8471EV, HIDD8472EV en HIDD7472EV
- Minimale plinthoogte is 80 mm
- RVS filterfront wat magnetisch vast grijpt in de behuizing
- 1x fijnstoffilter (HF3006) meegeleverd met een standtijd van 150 uur

HR0003 € 310,-



## PlasmaMade-filter

- Het PlasmaMade filter zuivert de lucht middels een natuurlijke moleculaire reactie. Het zorgt ervoor dat geuren geneutraliseerd worden en de lucht wordt gefilterd en gereinigd. Het PlasmaMade filter gaat 10 tot 15 jaar mee en draagt bij aan een gezonde luchtkwaliteit.
- Dit PlasmaMade filter kan toegepast worden op zowel kookplaten met geïntegreerde afzuiging als afzuigkappen.

HF4003 € 999,-

## Verloopstuk recht t.b.v. PlasmaMade filter HF4003

- Dit verloop stuk is bedoeld voor een PlasmaMade filter (HF4003) aansluiting op de HIDD8471EV / HIDD8472EV / HIDD7472EV.
- Hiermee kan het filter achter de kast gemonteerd worden.
- Afmetingen 55 x 220 mm (kanaal HIDD8471EV / HIDD8472EV / HIDD7472EV)
- 80 x 230 mm (PlasmaMade).

HD2008 € 44,-

## Verloopstuk recht t.b.v. PlasmaMade filter HF4003

- Dit verloop stuk is bedoeld voor een PlasmaMade filter (HF4003) aansluiting op de HIDD8471EV / HIDD8472EV / HIDD7472EV.
- Hiermee kan het filter vlak op de vloer in de plinruimte gemonteerd worden
- Afmetingen 55 x 220 mm (kanaal HIDD8471EV / HIDD8472EV / HIDD7472EV)
- 80 x 230 mm (PlasmaMade).


HD2009 € 44,-

## Flexibele slang met buisverbinding

- Deze flexibele slang van 3 meter
- De flexibele slang is eenvoudig over de flens van de motor van HIDD8471LV/ HIDD8472LV / HIDD8471E te schuiven en vast te tapen. Het uiteinde kan eveneens gemonteerd worden via de buisverbinding op recirculatiekit ACC8465PLF of direct op recirculatiekit ACC8440VRF.
- flexibele slang (hxbxd): 88 x 222 x 3000 mm
- buisverbinding (hxbxd): 88 x 222 x 80 mm

ACC84FLEX € 200,-

Nieuw



## Inductiekookplaat met Celsius°Cooking™ (64 cm)

### Uitvoering

- zwart glas
- vitro-keramisch glas (kras- en slijtvast) met zijprofielen
- opbouw
- 2 Bridge Induction zones
- Iris Slide Control® 2.0 per zone

### Kookzones

- 4 kookzones:
  - linksvoor/linksachter: 19,5 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
  - rechtsvoor/rechtsachter: Ø 18,5 cm / 50 - 3000 W
  - door twee Bridge Induction zones aan elkaar te koppelen ontstaat er één grote kookzone van 22,0 x 39,0 cm

### Bediening

- Iris Slide Control® 2.0: amberkleurige Direct Touch Slider per zone
- 13 vermogensstanden inclusief boostfunctie op alle kookzones
- automatische pan herkenning: kookzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van een pan
- automatische Bridge herkenning: twee zones worden automatisch gekoppeld en flexzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van een grill- of teppanyaki plaat
- Celsius°Cooking™: op de graad nauwkeurig koken met 3 unieke kookfuncties
- PlusMenu: vooringestelde kookprogramma's met temperatuurbereik
- timer en stopwatch per zone
- pan verplaats functie: verplaats alle instellingen van een zone mee naar de nieuwe zone
- Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen na uitschakeling kookplaat
- pauzefunctie

### Celsius°Cooking™

- Op de graad nauwkeurig koken met 3 unieke kookfuncties met Celsius°Cooking™ accessoires
  - Guided cooking: interactieve recepten die je stap-voor-stap begeleiden in de bereiding van je gerecht op temperatuur
  - Hestan Cue Programs: drie kooktechnieken die je zelf op de graad nauwkeurig in kan stellen: Slow Cooking, Sous Vide, koken, bakken en grillen
  - Monitoring functie: kook in standen en houd direct de temperatuur in de gaten

### Connectiviteit

- Hob-2-Hood functie\*: communicatie tussen kookplaat en afzuigkap
  - Synchrostart, -stop en -control: automatisch aansturen van een connected afzuigkap
  - verlichting en standen te bedienen via inductiekookplaat
  - reinigingsindicatie vetfilter
- ConnectLife: WiFi connectie met de ConnectLife app voor inzicht en controle. Beschikbare functies: status monitoring op afstand, uitzetten op afstand, FAQ, handleiding en service

### Veiligheid

- centrale aan/uit schakelaar
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

### Toebehoren

- Celsius°Cooking™ Probe (APR13S)

### Technische specificaties

- inbouwmaten (hxbxd): 46 x 560 x 490 mm
- advies aansluitwaarde: 7360 W
- powermanagement beschikbaar om op 1 en 2-fasen aan te sluiten

### Accessoires

AFP13S	Celsius°Cooking™ bakpan	€ 349,-
ACP13S	Celsius°Cooking™ Chef's pot	€ 399,-
TY2240	Teppan Yaki bakplaat	€ 299,-
GP2240	Grillplaat	€ 329,-
BS2535	Braadslede	€ 239,-
HPS304	4-delige pannenset	€ 320,-

\*Specificaties alleen van toepassing i.c.m. ATAG afzuigkappen welke ook de Hob-2-Hood functionaliteit hebben.

Beschikbaar vanaf december 2022




atag.nl/HI26471SVR

HI26471SVR

zwart glas

€ 2.099,-

### Kookzones



Nieuw



## Inductiekookplaat met Celsius°Cooking™ (64 cm)

### Uitvoering

- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met zijprofielen
- opbouw
- 2 Bridge Induction zones
- Iris Slide Control® 2.0 per zone

### Kookzones

- 4 kookzones:
  - linksvoor/linksachter: 19,5 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
  - rechtsvoor/rechtsachter: 19,5 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
  - door twee Bridge Induction zones aan elkaar te koppelen ontstaat er één grote kookzone van 22,0 x 39,0 cm

### Bediening

- Iris Slide Control® 2.0: amberkleurige Direct Touch Slider per zone
- 13 vermogensstanden inclusief boostfunctie op alle kookzones
- automatische pan herkenning: kookzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van een pan
- automatische Bridge herkenning: twee zones worden automatisch gekoppeld en flexzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van een grill- of teppanyaki plaat
- Celsius°Cooking™: op de graad nauwkeurig koken met 3 unieke kookfuncties
- PlusMenu: vooringestelde kookprogramma's met temperatuurbereik
- timer en stopwatch per zone
- pan verplaats functie: verplaats alle instellingen van een zone mee naar de nieuwe zone
- Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen na uitschakeling kookplaat
- pauzefunctie

### Celsius°Cooking™

- Op de graad nauwkeurig koken met 3 unieke kookfuncties met Celsius°Cooking™ accessoires
  - Guided cooking: interactieve recepten die je stap-voor-stap begeleiden in de bereiding van je gerecht op temperatuur
  - Hestan Cue Programs: drie kooktechnieken die je zelf op de graad nauwkeurig in kan stellen: Slow Cooking, Sous Vide, koken, bakken en grillen
  - Monitoring functie: kook in standen en houd direct de temperatuur in de gaten

### Connectiviteit

- Hob-2-Hood functie\*: communicatie tussen kookplaat en afzuigkap
  - Synchrostart, -stop en -control: automatisch aansturen van een connected afzuigkap
  - verlichting en standen te bedienen via inductiekookplaat
  - reinigingsindicatie vetfilter
- ConnectLife: WiFi connectie met de ConnectLife app voor inzicht en controle. Beschikbare functies: status monitoring op afstand, uitzetten op afstand, FAQ, handleiding en service

### Veiligheid

- centrale aan/uit schakelaar
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing per zone
- restwarmte indicatie
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

### Toebehoren

- Celsius°Cooking™ Probe (APR13S)

### Technische specificaties

- inbouwmaten (hxbxd): 46 x 560 x 490 mm
- advies aansluitwaarde: 7360 W
- powermanagement beschikbaar om op 1 en 2-fasen aan te sluiten

### Accessoires

AFP13S	Celsius°Cooking™ bakpan	€ 349,-
ACP13S	Celsius°Cooking™ Chef's pot	€ 399,-
TY2240	Teppan Yaki bakplaat	€ 299,-
GP2240	Grillplaat	€ 329,-
BS2535	Braadslede	€ 239,-
HPS304	4-delige pannenset	€ 320,-

\*Specificaties alleen van toepassing i.c.m. ATAG afzuigkappen welke ook de Hob-2-Hood functionaliteit hebben.

Beschikbaar vanaf december 2022




atag.nl/HI26471SV

HI26471SV

zwart glas

€ 2.199,-

### Kookzones



Nieuw



## Inductiekookplaat met Celsius°Cooking™ (72 cm)

### Uitvoering

- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met zijprofielen
- opbouw
- 2 Bridge Induction zones
- Iris Slide Control® 2.0 per zone

### Kookzones

- 4 kookzones:
  - linksvoor/linksachter: 19,5 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
  - rechtsvoor/rechtsachter: 19,5 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
  - door twee Bridge Induction zones aan elkaar te koppelen ontstaat er één grote kookzone van 22,0 x 39,0 cm


### Bediening

- Iris Slide Control® 2.0: amberkleurige Direct Touch Slider per zone
- 13 vermogensstanden inclusief boostfunctie op alle kookzones
- automatische pan herkenning: kookzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van een pan
- automatische Bridge herkenning: twee zones worden automatisch gekoppeld en flexzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van een grill- of teppanyaki plaat
- Celsius°Cooking™: op de graad nauwkeurig koken met 3 unieke kookfuncties
- PlusMenu: vooringestelde kookprogramma's met temperatuurbereik
- timer en stopwatch per zone
- pan verplaats functie: verplaats alle instellingen van een zone mee naar de nieuwe zone
- Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen na uitschakeling kookplaat
- pauzefunctie

### Celsius°Cooking™

- Op de graad nauwkeurig koken met 3 unieke kookfuncties met Celsius°Cooking™ accessoires
  - Guided cooking: interactieve recepten die je stap-voor-stap begeleiden in de bereiding van je gerecht op temperatuur
  - Hestan Cue Programs: drie kooktechnieken die je zelf op de graad nauwkeurig in kan stellen: Slow Cooking, Sous Vide, koken, bakken en grillen
  - Monitoring functie: kook in standen en houd direct de temperatuur in de gaten

Nieuw



### Connectiviteit

- Hob-2-Hood functie\*: communicatie tussen kookplaat en afzuigkap
  - Synchrostart, -stop en -control: automatisch aansturen van een connected afzuigkap
  - verlichting en standen te bedienen via inductiekookplaat
  - reinigingsindicatie vetfilter
- ConnectLife: WiFi connectie met de ConnectLife app voor inzicht en controle. Beschikbare functies: status monitoring op afstand, uitzetten op afstand, FAQ, handleiding en service

### Veiligheid

- centrale aan/uit schakelaar
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

### Toebehoren

- Celsius°Cooking™ Probe (APR13S)

### Technische specificaties

- inbouwmaten (hxbxd): 46 x 560 x 490 mm
- advies aansluitwaarde: 7360 W
- powermanagement beschikbaar om op 1 en 2-fasen aan te sluiten

### Accessoires

AFP13S	Celsius°Cooking™ bakpan	€ 349,-
ACP13S	Celsius°Cooking™ Chef's pot	€ 399,-
TY2240	Teppan Yaki bakplaat	€ 299,-
GP2240	Grillplaat	€ 329,-
BS2535	Braadslede	€ 239,-
HPS304	4-delige pannenset	€ 320,-

\*Specificaties alleen van toepassing i.c.m. ATAG afzuigkappen welke ook de Hob-2-Hood functionaliteit hebben.

Beschikbaar vanaf december 2022


atag.nl/HI27471SV, atag.nl/HI27472SV



HI27471SV zwart glas  
HI27472SV mat zwart glas

€ 2.299,-  
€ 2.299,-

### Kookzones



Nieuw



## Inductiekookplaat met Celsius°Cooking™ (80 cm)

### Uitvoering

- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met zijprofielen
- opbouw
- 1 Bridge Induction zone
- Iris Slide Control® 2.0 per zone

### Kookzones

- 4 kookzones:
  - linksvoor: Ø 215 mm / 50 - 3700 W
  - linksachter: Ø 185 mm / 50 - 3000 W
  - rechtsvoor/rechtsachter: 19,5 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
  - door twee Bridge Induction zones aan elkaar te koppelen ontstaat er één grote kookzone van 220 x 390 mm

### Bediening

- Iris Slide Control® 2.0: amberkleurige Direct Touch Slider per zone
- 13 vermogensstanden inclusief boostfunctie op alle kookzones
- automatische pan herkenning: kookzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van een pan
- automatische Bridge herkenning: twee zones worden automatisch gekoppeld en flexzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van een grill- of teppanyaki plaat
- Celsius°Cooking™: op de graad nauwkeurig koken met 3 unieke kookfuncties
- PlusMenu: vooringestelde kookprogramma's met temperatuurbereik
- timer en stopwatch per zone
- pan verplaats functie: verplaats alle instellingen van een zone mee naar de nieuwe zone
- Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen na uitschakeling kookplaat
- pauzefunctie

### Celsius°Cooking™


- Op de graad nauwkeurig koken met 3 unieke kookfuncties met Celsius°Cooking™ accessoires
  - Guided cooking: interactieve recepten die je stap-voor-stap begeleiden in de bereiding van je gerecht op temperatuur
  - Hestan Cue Programs: drie kooktechnieken die je zelf op de graad nauwkeurig in kan stellen: Slow Cooking, Sous Vide, koken, bakken en grillen
  - Monitoring functie: kook in standen en houd direct de temperatuur in de gaten




HI28471SV zwart glas  
HI28472SV mat zwart glas

€ 2.399,-  
€ 2.399,-

### Kookzones



Nieuw



### Connectiviteit

- Hob-2-Hood functie\*: communicatie tussen kookplaat en afzuigkap
  - Synchrostart, -stop en -control: automatisch aansturen van een connected afzuigkap
  - verlichting en standen te bedienen via inductiekookplaat
  - reinigingsindicatie vetfilter
- ConnectLife: WiFi connectie met de ConnectLife app voor inzicht en controle. Beschikbare functies: status monitoring op afstand, uitzetten op afstand, FAQ, handleiding en service

### Veiligheid

- centrale aan/uit schakelaar
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

### Toebehoren

- Celsius°Cooking™ Probe (APR13S)

### Technische specificaties

- inbouwmaten (hxbxd): 46 x 750 x 490 mm
- advies aansluitwaarde: 7360 W
- powermanagement beschikbaar om op 1 en 2-fasen aan te sluiten

### Accessoires

AFP13S	Celsius°Cooking™ bakpan	€ 349,-
ACP13S	Celsius°Cooking™ Chef's pot	€ 399,-
TY2240	Teppan Yaki bakplaat	€ 299,-
GP2240	Grillplaat	€ 329,-
BS2535	Braadslede	€ 239,-
HPS304	4-delige pannenset	€ 320,-

\*Specificaties alleen van toepassing i.c.m. ATAG afzuigkappen welke ook de Hob-2-Hood functionaliteit hebben.

Beschikbaar vanaf december 2022

atag.nl/HI28471SV, atag.nl/HI28472SV



## Inductiekookplaat met Celsius°Cooking™ (80 cm)

### Uitvoering

- vitro-keramisch glas (kras-en slijtvast) met zijprofielen
- opbouw
- 1 Bridge Induction zone
- Iris Slide Control® 2.0 per zone

### Kookzones

- 5 kookzones:
  - links: Ø 215 mm / 50-3700 W
  - middenvoor/middenachter: 19,5 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
  - rechtsvoor/rechtsachter: Ø 185 mm / 50 - 3000 W
  - door twee Bridge Induction zones aan elkaar te koppelen ontstaat er één grote kookzone van 22,0 x 39,0 cm

### Bediening

- Iris Slide Control® 2.0: amberkleurige Direct Touch Slider per zone
- 13 vermogensstanden inclusief boostfunctie op alle kookzones
- automatische pan herkenning: kookzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van een pan
- automatische Bridge herkenning: twee zones worden automatisch gekoppeld en flexzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van een grill- of teppanyaki plaat
- Celsius°Cooking™: op de graad nauwkeurig koken met 3 unieke kookfuncties
- PlusMenu: vooringestelde kookprogramma's met temperatuurbereik
- timer en stopwatch per zone
- pan verplaats functie: verplaats alle instellingen van een zone mee naar de nieuwe zone
- Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen na uitschakeling kookplaat
- pauzefunctie

### Celsius°Cooking™

- Op de graad nauwkeurig koken met 3 unieke kookfuncties met Celsius°Cooking™ accessoires
  - Hestan Cue Programs: drie kooktechnieken die je zelf op de graad nauwkeurig in kan stellen: Slow Cooking, Sous Vide, koken, bakken en grillen
  - Guided cooking: interactieve recepten die je stap-voor-stap begeleiden in de bereiding van je gerecht op temperatuur
  - Monitoring functie: kook in standen en houd direct de temperatuur in de gaten

### Connectiviteit

- Hob-2-Hood functie\*: communicatie tussen kookplaat en afzuigkap
  - Synchrostart, -stop en -control: automatisch aansturen van een connected afzuigkap
  - verlichting en standen te bedienen via inductiekookplaat
  - reinigingsindicatie vetfilter
- ConnectLife: WiFi connectie met de ConnectLife app voor inzicht en controle. Beschikbare functies: status monitoring op afstand, uitzetten op afstand, FAQ, handleiding en service

### Veiligheid

- centrale aan/uit schakelaar
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

### Toebehoren

- Celsius°Cooking™ Probe (APR13S)

### Technische specificaties

- inbouwmaten (hxbxd): 46 x 780 x 490 mm
- advies aansluitwaarde: 7360 W
- powermanagement beschikbaar om op 1 en 2-fasen aan te sluiten

### Accessoires

AFP13S	Celsius°Cooking™ bakpan	€ 349,-
ACP13S	Celsius°Cooking™ Chef's pot	€ 399,-
TY2240	Teppan Yaki bakplaat	€ 299,-
GP2240	Grillplaat	€ 329,-
BS2535	Braadslede	€ 239,-
HPS304*	4-delige pannenset	€ 320,-

\*Specificaties alleen van toepassing i.c.m. ATAG afzuigkappen welke ook de Hob-2-Hood functionaliteit hebben.

\*HPS304: Uitlopend, zolang de voorraad strekt

Beschikbaar vanaf december 2022




atag.nl/HI28571SV, atag.nl/HI28572SV

HI28571SV  
HI28572SV

zwart glas  
mat zwart glas

€ 2.549,-  
€ 2.549,-

### Kookzones



## Inductiekookplaat met Celsius°Cooking™ (90 cm)

### Uitvoering

- zwart glas
- vitro-keramisch glas (kras-en slijtvast) met zijprofielen
- opbouw
- 1 Bridge Induction zone
- Iris Slide Control® 2.0 per zone

### Kookzones

- 5 kookzones:
  - links: Ø 26,0 cm / 50-3700 W
  - middenvoor/middenachter: 19,5 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
  - rechtsvoor/rechtsachter: Ø 185 mm / 50 - 3000 W
  - door twee Bridge Induction zones aan elkaar te koppelen ontstaat er één grote kookzone van 22,0 x 39,0 cm

### Bediening

- Iris Slide Control® 2.0: amberkleurige Direct Touch Slider per zone
- 13 vermogensstanden inclusief boostfunctie op alle kookzones
- automatische pan herkenning: kookzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van een pan
- automatische Bridge herkenning: twee zones worden automatisch gekoppeld en flexzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van een grill- of teppanyaki plaat
- Celsius°Cooking™: op de graad nauwkeurig koken met 3 unieke kookfuncties
- PlusMenu: vooringestelde kookprogramma's met temperatuurbereik
- timer en stopwatch per zone
- pan verplaats functie: verplaats alle instellingen van een zone mee naar de nieuwe zone
- Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen na uitschakeling kookplaat
- pauzefunctie

### Celsius°Cooking™

- Op de graad nauwkeurig koken met 3 unieke kookfuncties met Celsius°Cooking™ accessoires
  - Hestan Cue Programs: drie kooktechnieken die je zelf op de graad nauwkeurig in kan stellen: Slow Cooking, Sous Vide, koken, bakken en grillen
  - Guided cooking: interactieve recepten die je stap-voor-stap begeleiden in de bereiding van je gerecht op temperatuur
  - Monitoring functie: kook in standen en houd direct de temperatuur in de gaten

### Connectiviteit

- Hob-2-Hood functie\*: communicatie tussen kookplaat en afzuigkap
  - Synchrostart, -stop en -control: automatisch aansturen van een connected afzuigkap
  - verlichting en standen te bedienen via inductiekookplaat
  - reinigingsindicatie vetfilter
- ConnectLife: WiFi connectie met de ConnectLife app voor inzicht en controle. Beschikbare functies: status monitoring op afstand, uitzetten op afstand, FAQ, handleiding en service

### Veiligheid

- centrale aan/uit schakelaar
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

### Toebehoren

- Celsius°Cooking™ Probe (APR13S)

### Technische specificaties

- inbouwmaten (hxbxd): 46 x 860 x 490 mm
- advies aansluitwaarde: 11.040 W
- powermanagement beschikbaar om op 1,2 en 3-fasen aan te sluiten

### Accessoires

AFP13S	Celsius°Cooking™ bakpan	€ 349,-
ACP13S	Celsius°Cooking™ Chef's pot	€ 399,-
TY2240	Teppan Yaki bakplaat	€ 299,-
GP2240	Grillplaat	€ 329,-
BS2535	Braadslede	€ 239,-
HPS304	4-delige pannenset	€ 320,-

Beschikbaar vanaf december 2022




atag.nl/HI29571SV


HI29571SV

zwart glas

€ 2.699,-

### Kookzones





Nieuw



Nieuw



Nieuw



Nieuw



Nieuw

## Inductiekookplaat met Celsius°Cooking™ (90 cm)

### Uitvoering

- zwart glas
- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met zijprofielen
- opbouw
- 2 Bridge Induction zones
- Iris Slide Control® 2.0 per zone

### Kookzones

- 5 kookzones:
  - links: Ø 26,0 cm / 50-5500 W
  - middenvoor/middenachter: 19,5 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
  - rechtsvoor/rechtsachter: 19,5 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
  - door twee Bridge Induction zones aan elkaar te koppelen ontstaat er één grote kookzone van 22,0 x 39,0 cm

### Bediening

- Iris Slide Control® 2.0: amberkleurige Direct Touch Slider per zone
- 13 vermogensstanden inclusief boostfunctie op alle kookzones
- automatische pan herkenning: kookzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van een pan
- automatische Bridge herkenning: twee zones worden automatisch gekoppeld en flexzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van een grill- of teppanyaki plaat
- Celsius°Cooking™: op de graad nauwkeurig koken met 3 unieke kookfuncties
- PlusMenu: voorinstelde kookprogramma's met temperatuurbereik
- timer en stopwatch per zone
- pan verplaats functie: verplaats alle instellingen van een zone mee naar de nieuwe zone
- Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen na uitschakeling kookplaat
- pauzefunctie

### Celsius°Cooking™

- Op de graad nauwkeurig koken met 3 unieke kookfuncties met Celsius°Cooking™ accessoires
  - Hestan Cue Programs: drie kooktechnieken die je zelf op de graad nauwkeurig in kan stellen: Slow Cooking, Sous Vide, koken, bakken en grillen
  - Guided cooking: interactieve recepten die je stap-voor-stap begeleiden in de bereiding van je gerecht op temperatuur
  - Monitoring functie: kook in standen en houd direct de temperatuur in de gaten

### Connectiviteit

- Hob-2-Hood functie\*: communicatie tussen kookplaat en afzuigkap
  - Synchrostart, -stop en -control: automatisch aansturen van een connected afzuigkap
  - verlichting en standen te bedienen via inductiekookplaat
  - reinigingsindicatie vetfilter
- ConnectLife: WiFi connectie met de ConnectLife app voor inzicht en controle. Beschikbare functies: status monitoring op afstand, uitzetten op afstand, FAQ, handleiding en service

### Veiligheid

- centrale aan/uit schakelaar
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

### Toebehoren

- Celsius°Cooking™ Probe (APR13S)

### Technische specificaties

- inbouwmaten (hxbxd): 46 x 860 x 490 mm
- advies aansluitwaarde: 11.040 W
- powermanagement beschikbaar om op op 1,2 en 3-fasen aan te sluiten

### Accessoires

AFP13S	Celsius°Cooking™ bakpan	€ 349,-
ACP13S	Celsius°Cooking™ Chef's pot	€ 399,-
TY2240	Teppan Yaki bakplaat	€ 299,-
GP2240	Grillplaat	€ 329,-
BS2535	Braadslede	€ 239,-
HPS304	4-delige pannenset	€ 320,-

\*Specificaties alleen van toepassing i.c.m. ATAG afzuigkappen welke ook de Hob-2-Hood functionaliteit hebben.

Beschikbaar vanaf december 2022

## Inductiekookplaat met Celsius°Cooking™ (90 cm)

### Uitvoering

- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met zijprofielen
- opbouw
- 2 Bridge Induction zones
- Iris Slide Control® 2.0 per zone

### Kookzones

- 5 kookzones:
  - linksvoor/linksachter: 19,5 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
  - midden: Ø 26,0 cm / 50 - 5500 W
  - rechtsvoor/rechtsachter: 19,5 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
  - door twee Bridge Induction zones aan elkaar te koppelen ontstaat er één grote kookzone van 22,0 x 39,0 cm

### Bediening

- Iris Slide Control® 2.0: amberkleurige Direct Touch Slider per zone
- 13 vermogensstanden inclusief boostfunctie op alle kookzones
- automatische pan herkenning: kookzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van een pan
- automatische Bridge herkenning: twee zones worden automatisch gekoppeld en flexzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van een grill- of teppanyaki plaat
- Celsius°Cooking™: op de graad nauwkeurig koken met 3 unieke kookfuncties
- PlusMenu: voorinstelde kookprogramma's met temperatuurbereik
- timer en stopwatch per zone
- pan verplaats functie: verplaats alle instellingen van een zone mee naar de nieuwe zone
- Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen na uitschakeling kookplaat
- pauzefunctie

### Celsius°Cooking™

- Op de graad nauwkeurig koken met 3 unieke kookfuncties met Celsius°Cooking™ accessoires
  - Hestan Cue Programs: drie kooktechnieken die je zelf op de graad nauwkeurig in kan stellen: Slow Cooking, Sous Vide, koken, bakken en grillen
  - Guided cooking: interactieve recepten die je stap-voor-stap begeleiden in de bereiding van je gerecht op temperatuur
  - Monitoring functie: kook in standen en houd direct de temperatuur in de gaten

### Connectiviteit

- Hob-2-Hood functie\*: communicatie tussen kookplaat en afzuigkap
  - Synchrostart, -stop en -control: automatisch aansturen van een connected afzuigkap
  - verlichting en standen te bedienen via inductiekookplaat
  - reinigingsindicatie vetfilter
- ConnectLife: WiFi connectie met de ConnectLife app voor inzicht en controle. Beschikbare functies: status monitoring op afstand, uitzetten op afstand, FAQ, handleiding en service

### Veiligheid

- centrale aan/uit schakelaar
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

### Toebehoren

- Celsius°Cooking™ Probe (APR13S)

### Technische specificaties

- inbouwmaten (hxbxd): 46 x 860 x 490 mm
- advies aansluitwaarde: 11.040 W
- powermanagement beschikbaar om op op 1,2 en 3-fasen aan te sluiten

### Accessoires

AFP13S	Celsius°Cooking™ bakpan	€ 349,-
ACP13S	Celsius°Cooking™ Chef's pot	€ 399,-
TY2240	Teppan Yaki bakplaat	€ 299,-
GP2240	Grillplaat	€ 329,-
BS2535	Braadslede	€ 239,-
HPS304	4-delige pannenset	€ 320,-

\*Specificaties alleen van toepassing i.c.m. ATAG afzuigkappen welke ook de Hob-2-Hood functionaliteit hebben.

Beschikbaar vanaf december 2022




atag.nl/HI29571SVL, atag.nl/HI29572SVL

HI29571SVL  
HI29572SVL

zwart glas  
mat zwart glas

€ 2.899,-  
€ 2.899,-

### Kookzones




atag.nl/HI29571SVM, atag.nl/HI29572SVM, atag.nl/HI29572SVM

HI29571SVM  
HI29572SVM  
HI29572SVM

zwart glas  
mat zwart glas  
mat zwart glas vlak inbouwbaar

€ 2.899,-  
€ 2.899,-  
€ 2.899,-

### Kookzones







## Inductiekookplaat met Celsius°Cooking™ (90 cm)

### Uitvoering

- zwart glas
- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met zijprofielen
- opbouw
- 3 Bridge Induction zones
- Iris Slide Control® 2.0 per zone

### Kookzones

- 6 kookzones:
  - linksvoor/linksachter: 19,5 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
  - middenvoor/middenachter: 19,5 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
  - rechtsvoor/rechtsachter: 19,5 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
- door twee Bridge Induction zones aan elkaar te koppelen ontstaat er één grote kookzone van 22,0 x 39,0 cm

### Bediening

- Iris Slide Control® 2.0: amberkleurige Direct Touch Slider per zone
- 13 vermogensstanden inclusief boostfunctie op alle kookzones
- automatische pan herkenning: kookzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van een pan
- automatische Bridge herkenning: twee zones worden automatisch gekoppeld en flexzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van een grill- of teppanyaki plaat
- Celsius°Cooking™: op de graad nauwkeurig koken met 3 unieke kookfuncties
- PlusMenu: voorinstelde kookprogramma's met temperatuurbereik
- timer en stopwatch per zone
- pan verplaats functie: verplaats alle instellingen van een zone mee naar de nieuwe zone
- Chef functie: Bridge zones worden automatisch gekoppeld en ingesteld voor bakken, (door-)koken en warmhouden
- Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen na uitschakeling kookplaat
- pauzefunctie

### Celsius°Cooking™

- Op de graad nauwkeurig koken met 3 unieke kookfuncties met Celsius°Cooking™ accessoires
  - Hestan Cue Programs: drie kooktechnieken die je zelf op de graad nauwkeurig in kan stellen: Slow Cooking, Sous Vide, koken, bakken en grillen
  - Guided cooking: interactieve recepten die je stap-voor-stap begeleiden in de bereiding van je gerecht op temperatuur
  - Monitoring functie: kook in standen en houd direct de temperatuur in de gaten

### Connectiviteit

- Hob-2-Hood functie\*: communicatie tussen kookplaat en afzuigkap
  - Synchrostart, -stop en -control: automatisch aansturen van een connected afzuigkap
  - verlichting en standen te bedienen via inductiekookplaat
  - reinigingsindicatie vetfilter
- ConnectLife: WiFi connectie met de ConnectLife app voor inzicht en controle. Beschikbare functies: status monitoring op afstand, uitzetten op afstand, FAQ, handleiding en service

### Veiligheid

- centrale aan/uit schakelaar
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

### Toebehoren

- Celsius°Cooking™ Probe (APR13S)

### Technische specificaties

- inbouwmaten (hxbxd): 46 x 860 x 490 mm
- advies aansluitwaarde: 11.040 W
- powermanagement beschikbaar om op 2 en 3-fasen aan te sluiten

### Accessoires

AFP13S	Celsius°Cooking™ bakpan	€ 349,-
ACP13S	Celsius°Cooking™ Chef's pot	€ 399,-
TY2240	Teppan Yaki bakplaat	€ 299,-
GP2240	Grillplaat	€ 329,-
BS2535	Braadslede	€ 239,-
HPS304	4-delige pannenset	€ 320,-



\*Specificaties alleen van toepassing i.c.m. ATAG afzuigkappen welke ook de Hob-2-Hood functionaliteit hebben.

Beschikbaar vanaf december 2022

atag.nl/HI29671SV, atag.nl/HI29672SV, atag.nl/HI29672SVI

HI29671SV	zwart glas	€ 2.999,-
HI29672SV	mat zwart glas	€ 2.999,-
HI29672SVI	mat zwart glas vlak inbouwbaar	€ 2.999,-

### Kookzones



## Inductiekookplaat met Celsius°Cooking™ (111 cm)

### Uitvoering

- vitro-keramisch glas(slijt- en krasvast) met zijprofielen
- opbouw
- 1 Bridge Induction zone
- Iris Slide Control® 2.0 per zone

### Kookzones

- 4 kookzones:
  - links: Ø 21,5 / 50-3700 W
  - middenvoor/middenachter: 19,5 x 225 mm / 40-3700 W
  - rechts: Ø 21,5 / 50-3700 W
- door twee Bridge Induction zones aan elkaar te koppelen ontstaat er één grote kookzone van 39,0 x 22,5 cm

### Bediening

- Iris Slide Control® 2.0: amberkleurige Direct Touch Slider per zone
- 13 vermogensstanden inclusief boostfunctie op alle kookzones
- automatische pan herkenning: kookzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van een pan
- automatische Bridge herkenning: twee zones worden automatisch gekoppeld en flexzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van een grill- of teppanyaki plaat
- Celsius°Cooking™: op de graad nauwkeurig koken met 3 unieke kookfuncties
- PlusMenu: voorinstelde kookprogramma's met temperatuurbereik
- timer en stopwatch per zone
- pan verplaats functie: verplaats alle instellingen van een zone mee naar de nieuwe zone
- Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen na uitschakeling kookplaat
- pauzefunctie

### Celsius°Cooking™

- Op de graad nauwkeurig koken met 3 unieke kookfuncties met Celsius°Cooking™ accessoires
  - Hestan Cue Programs: drie kooktechnieken die je zelf op de graad nauwkeurig in kan stellen: Slow Cooking, Sous Vide, koken, bakken en grillen
  - Guided cooking: interactieve recepten die je stap-voor-stap begeleiden in de bereiding van je gerecht op temperatuur
  - Monitoring functie: kook in standen en houd direct de temperatuur in de gaten

### Connectiviteit

- Hob-2-Hood functie\*: communicatie tussen kookplaat en afzuigkap
  - Synchrostart, -stop en -control: automatisch aansturen van een connected afzuigkap
  - verlichting en standen te bedienen via inductiekookplaat
  - reinigingsindicatie vetfilter
- ConnectLife: WiFi connectie met de ConnectLife app voor inzicht en controle. Beschikbare functies: status monitoring op afstand, uitzetten op afstand, FAQ, handleiding en service

### Veiligheid

- centrale aan/uit schakelaar
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

### Toebehoren

- Celsius°Cooking™ Probe (APR13S)

### Technische specificaties

- inbouwmaten (hxbxd): 46 x 1070 x 385 mm
- advies aansluitwaarde: 7360 W
- powermanagement beschikbaar om op 1 en 2-fasen aan te sluiten

### Accessoires

AFP13S	Celsius°Cooking™ bakpan	€ 349,-
ACP13S	Celsius°Cooking™ Chef's pot	€ 399,-
TY2240	Teppan Yaki bakplaat	€ 299,-
GP2240	Grillplaat	€ 329,-
BS2535	Braadslede	€ 239,-
HPS304	4-delige pannenset	€ 320,-


\*Specificaties alleen van toepassing i.c.m. ATAG afzuigkappen welke ook de Hob-2-Hood functionaliteit hebben.


Beschikbaar vanaf december 2022



HI21472SV	mat zwart glas	€ 2.499,-
-----------	----------------	-----------

### Kookzones





### Panoramische inductiekookplaat met Iris Slide Control® (111 cm)

#### Uitvoering

- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen
- mat zwart glas met borstelpatroon
- panoramische indeling, ergonomisch door plaatsing van de pannen naast elkaar

#### Kookzones

- 4 kookzones:
  - links: Ø 21,0 cm / 50-3700 W
  - middenlinks/rechts: Ø 18,0 cm / 40-3000 W
  - rechts: Ø 21,0 cm / 50-3700 W
- zeer korte aankooktijd door boost stand en een 110% permanent vermogensstand
- extra brede kookplaat voor maximale kookruimte

#### Bediening

- Iris Slide Control® per zone
- aan/uit schakelaar per zone
- automatische panherkenning
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- 4 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- vooringestelde programma's voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie

#### Veiligheid

- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

#### Technische specificaties

- inbouwdiepte: 43 mm
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,40 kW

#### Accessoires

HPS304 4-delige RVS pannenset € 320,-




HI1272S mat zwart glas

atag.nl/HI1271S

€ 2.459,-

#### Kookzones



### Inductiekookplaat met Bridge Induction, Dual Induction en Iris Slide Control® (90 cm)

#### Uitvoering

- 2 Bridge Induction zones
- Dual Induction
- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen opbouw varianten)
- mat zwart glas uitvoering is met een borstelpatroon
- zwart glas uitvoering heeft een tweekleurige bedrukking op het glas

#### Kookzones

- 5 kookzones:
  - linksvoor/achter: Bridge Induction zone 18,0 x 22,0 cm / 40-3700 W
  - midden: Dual Induction zone Ø 26,0 cm / 50-5500 W
  - rechtsvoor/achter: Bridge Induction zone 18,0 x 22,0 cm / 40-3700 W
  - door twee kookzones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat
- zeer korte aankooktijd door boost stand en een 110% permanent vermogensstand

#### Bediening

- Iris Slide Control® per zone
- aan/uit schakelaar per zone per zone
- automatische panherkenning
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- 5 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- vooringestelde programma's voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie
- Bridge functie

#### Veiligheid

- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

#### Technische specificaties

- inbouwmaten (hxbxd): 43 x 860 x 490 mm
- inbouwdiepte: 43 mm
- 3-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 11,10 kW

#### Accessoires

BS2535	Braadslede	€ 239,-
TY2240	Teppan Yaki bakplaat	€ 299,-
GP2240	Grillplaat	€ 329,-
HPS304	4-delige pannenset	€ 320,-



HI9272SV mat zwart glas  
 HI9272SVI mat zwart glas, vlak inbouwbaar  
 HI9271SV zwart glas  
 HI9271SVI zwart glas, vlak inbouwbaar

atag.nl/HI9272SV, atag.nl/HI9272SVI, atag.nl/HI9271SV, atag.nl/HI9271SVI


€ 2.459,-

€ 2.459,-

€ 2.399,-

€ 2.419,-

#### Kookzones





### Inductiekookplaat met Bridge Induction, Dual induction en Iris Slide Control® (90 cm)

#### Uitvoering

- 1 Bridge Induction zone
- Dual Induction
- vitro-keramisch glas (kras-en slijtvast) met RVS zijprofielen
- mat zwart glas uitvoering is met een borstelpatroon
- zwart glas uitvoering heeft een tweekleurige bedrukking op het glas

#### Kookzones

- 5 kookzones:
  - linksvoor/achter: Bridge Induction zone 18,0 x 22,0 cm / 40-3700 W
  - midden: Dual Induction zone Ø 26,0 cm / 50-5500 W
  - rechtsvoor/achter: Ø 18,0 cm / 40-3000
  - door twee kookzones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat er een grote Bridge zone van 22 x 40 cm
- extra ruime afstand tussen de zones
- zeer korte aankooktijd door boost stand en een 110% permanent vermogensstand

#### Bediening

- Iris Slide Control® per zone
- aan/uit schakelaar per zone
- automatische panherkenning
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- 5 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- vooringestelde programma's voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie
- Bridge functie

#### Veiligheid

- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

#### Technische specificaties

- inbouwmaten (hxbxd): 43 x 860 x 490 mm
- inbouwdiepte: 43 mm
- 3-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 11,00kW

#### Accessoires

BS2535	Braadslede	€ 239,-
TY2240	Teppan Yaki bakplaat	€ 299,-
GP2240	Grillplaat	€ 329,-
HPS304	4-delige pannenset	€ 320,-

### Inductiekookplaat met Bridge Induction en Iris Slide Control® (90 cm) (2-fasen aansluiting)

#### Uitvoering

- 1 Bridge Induction zone
- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen
- zwart glas uitvoering heeft een tweekleurige bedrukking op het glas

#### Kookzones

- 5 kookzones:
  - linksvoor/achter: Ø 18,0 cm / 40-3000 W
  - midden: Ø 26,0 cm / 50-3700 W
  - rechtsvoor/achter: Bridge Induction zone 18,0 x 22,0 cm / 40-3700
  - door twee kookzones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat er een grote Bridge zone van 22 x 40 cm
- extra ruime afstand tussen de zones
- zeer korte aankooktijd door boost stand en een 110% permanent vermogensstand

#### Bediening

- Iris Slide Control® per zone
- aan/uit schakelaar per zone
- automatische panherkenning
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- 5 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- vooringestelde programma's voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie
- Bridge functie

#### Veiligheid

- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

#### Technische specificatie

- inbouwmaten (hxbxd): 43 x 860 x 490 mm
- inbouwdiepte: 43 mm
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,40 kW
- door slim powermanagement, maar 2 fasen nodig voor een 5 kookzones inductie kookplaat.

#### Accessoires

BS2535	Braadslede	€ 239,-
TY2240	Teppan Yaki bakplaat	€ 299,-
GP2240	Grillplaat	€ 329,-
HPS304	4-delige pannenset	€ 320,-



atag.nl/HI9572SV, atag.nl/HI9571SV


HI9572SV	mat zwart glas	€ 2.399,-
HI9571SV	zwart glas	€ 2.369,-




atag.nl/HI9571SVT


HI9571SVT	zwart glas	€ 2.249,-
-----------	------------	-----------

#### Kookzones



#### Kookzones





### Inductiekookplaat met Bridge Induction (90 cm)

#### Uitvoering

- 3 Bridge Induction zones
- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen
- zwarte uitvoering met een tweekleurige bedrukking op het glas

#### Kookzones

- 6 kookzones:
  - linksvoor/achter: Bridge Induction zone 18,0 x 22,0 cm / 40-3700 W
  - middenvoor/achter: Bridge Induction zone 18,0 x 22,0 cm / 40-3700 W
  - rechtsvoor/achter: Bridge Induction zone 18,0 x 22,0 cm / 40-3700 W door twee kookzones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat er een grote Bridge zone van 22 x 40 cm

#### Bediening

- full touch control per zone
- aan/uit schakelaar per zone
- automatische panherkenning
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- snelkeuzestanden (met sprongen door vermogensstanden)
- 3 digitale timers instelbaar voor elke zone, met uitschakelfunctie
- vooringestelde programma's voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie, pauzefunctie
- chef-functie: met één druk op de knop worden alle zones voor en achter tot Bridge zones geschakeld, met vooringestelde standen. Links stand 12, midden stand 7, rechts stand 1.

#### Veiligheid

- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

#### Bijzonderheden

- volledige flexibiliteit met 6 krachtige inductie zones
- perfect te combineren met een of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn
- eco stand-by vermogen: 0,3 W

#### Technische specificaties

- inbouwmaten (hxbxd): 43 x 860 x 490 mm
- inbouwdiepte: 43 mm
- 3-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 11,10 kW

#### Accessoires


BS2535	Braadslede	€ 239,-
TY2240	Teppan Yaki bakplaat	€ 299,-
GP2240	Grillplaat	€ 329,-
HPS304	4-delige pannenset	€ 320,-



atag.nl/HI9271MV

HI9271MV zwart glas € 2.329,-

#### Kookzones



### Inductiekookplaat (90 cm) (3-fasen aansluiting)

#### Uitvoering

- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen
- zwarte uitvoering met een tweekleurige bedrukking op het glas

#### Kookzones

- 5 kookzones:
  - links: Ø 26,0 cm / 50-3700 W
  - middenvoor/achter: Ø 18,0 cm / 40-3000 W
  - rechtsvoor/achter: Ø 18,0 cm / 40-3000 W
- zeer korte aankooktijd door boost stand en een 110% permanent vermogensstand

#### Bediening

- full touch control per zone
- aan/uit schakelaar per zone
- automatische panherkenning
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- snelkeuzestanden (met sprongen door vermogensstanden)
- 3 digitale timers instelbaar voor elke zone met uitschakelfunctie
- vooringestelde programma's voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie, pauzefunctie

#### Veiligheid

- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

#### Bijzonderheden

- flexibiliteit tijdens het koken door optimale verdeling van zones en de grote zone links voor grote pannen.
- perfect te combineren met een of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn
- eco stand-by vermogen: 0,3 W

#### Technische specificaties

- inbouwmaten (hxbxd): 43 x 860 x 490 mm
- inbouwdiepte: 43 mm
- 3-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 11,10 kW

#### Accessoires



HPS304	4-delige RVS pannenset	€ 320,-
--------	------------------------	---------



atag.nl/HI9271M

HI9271M zwart glas € 2.179,-

#### Kookzones



### Inductiekookplaat met Bridge Induction & Iris Slide Control® (80 cm)

#### Uitvoering

- 1 Bridge Induction zone
- vitro-keramisch glas (kras- en slijtvast) met RVS zijprofielen
- mat zwart glas uitvoering is met een borstelpatroon
- zwart glas uitvoering heeft een tweekleurige bedrukking op het glas

#### Kookzones

- 4 kookzones:
  - linksvoor: Ø 21,0 cm / 50-3700 W
  - linksachter: Ø 18,0 cm / 40-3000 W
  - rechtsvoor/achter: Bridge Induction 18,0 x 22,0 cm / 40-3700 W door twee kookzones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat er een grote Bridge zone van 22 x 40 cm
  - extra ruime afstand tussen de zones
- zeer korte aankooktijd door boost stand en een 110% permanent vermogensstand

#### Bediening

- Iris Slide Control® per zone
- aan/uit schakelaar per zone
- automatische panherkenning
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- 4 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- vooringestelde programma's voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie
- Bridge functie

#### Veiligheid


- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen



atag.nl/HI8472SV, atag.nl/HI8471SV

HI8472SV mat zwart glas € 2.199,-  
HI8471SV zwart glas € 2.149,-

#### Kookzones





## Inductiekookplaat met Iris Slide Control® (80 cm)

### Uitvoering

- vitro-keramisch glas (kras- en slijtvast)
- mat zwart glas uitvoering is met een borstelpatroon
- zwart glas uitvoering heeft een tweekleurige bedrukking op het glas

### Kookzones

- 4 kookzones:
  - linksvoor: Ø 21,0 cm / 50-3700 W
  - linksachter: Ø 18,0 cm / 40-3000 W
  - rechtsvoor: Ø 21,0 cm / 50-3700 W
  - rechtsachter: Ø 18,0 cm / 40-3000 W
- extra ruime afstand tussen de zones
- zeer korte aankooktijd door boost stand en een 110% permanent vermogensstand

### Bediening

- Iris Slide Control® per zone
- aan/uit schakelaar per zone
- automatische panherkenning
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- 4 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- vooringestelde programma's voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie

### Veiligheid

- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

### Technische specificaties

- inbouwmaten (hxbxd): 43 x 780 x 490 mm
- in te bouwen in een 60 cm kastje zonder dat de corpus ingezaagd hoeft te worden
- inbouwdiepte: 43 mm
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,40 kW

### Accessoires

HPS304 4-delige RVS pannenset € 320,-

## Inductiekookplaat (80 cm) (2-fasen aansluiting)

### Uitvoering

- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen
- zwarte uitvoering met een tweekleurige bedrukking op het glas

### Kookzones

- 5 kookzones:
  - links: Ø 26,0 cm / 50-3700 W
  - middenvoor/achter: Ø 18,0 cm / 40-3000 W
  - rechtsvoor/achter: Ø 18,0 cm / 40-3000 W
- zeer korte aankooktijd door boost stand en een 110% permanent vermogensstand

### Bediening

- full touch control per zone
- aan/uit schakelaar per zone
- automatische panherkenning
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- snelkeuzestanden (met sprongen door vermogensstanden)
- 3 digitale timers instelbaar voor elke zone met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- vooringestelde programma's voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie

### Veiligheid

- centrale toets om alle kookzones in een keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

### Technische specificaties

- inbouwmaten (hxbxd): 43 x 780 x 490 mm
- inbouwdiepte: 43 mm
- door slim powermanagement slechts 2-fasen aansluiting benodigd voor 5 inductie kookzones
- aansluitwaarde: 7,40 kW

### Accessoires

HPS304 4-delige RVS pannenset € 320,-

## Inductiekookplaat met Iris Slide Control® (77 cm)

### Uitvoering

- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen
- zwarte uitvoering met een tweekleurige bedrukking op het glas

### Kookzones

- 4 kookzones:
  - linksvoor: Ø 14,5 cm / 30-2200 W
  - linksachter: Ø 21,0 cm / 50-3700 W
  - rechtsvoor/achter: Ø 18,0 cm / 40-3000 W
- extra ruime afstand tussen de zones
- zeer korte aankooktijd door boost stand en een 110% permanent vermogensstand

### Bediening

- Iris Slide Control® per zone
- aan/uit schakelaar per zone
- automatische panherkenning
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- 4 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- vooringestelde programma's voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie

### Veiligheid

- centrale toets om alle kookzones in een keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

### Technische specificaties

- inbouwmaten (hxbxd): 43 x 750 x 490 mm
- in te bouwen in een 60 cm kastje zonder dat de corpus ingezaagd hoeft te worden
- inbouwdiepte: 43 mm
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,40 kW

### Accessoires

HPS304 4-delige RVS pannenset € 320,-



atag.nl/Hi8272S, atag.nl/Hi8271S

Hi8272S mat zwart glas € 2.149,-  
Hi8271S zwart glas € 2.089,-



atag.nl/Hi8271MT


Hi8271MT zwart glas € 2.099,-




atag.nl/Hi7271S

Hi7271S zwart glas € 1.989,-


### Kookzones



### Kookzones



### Kookzones





### Inductiekookplaat (77 cm)

#### Uitvoering

- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen
- zwarte uitvoering met een tweekleurige bedrukking op het glas

#### Kookzones

- 4 kookzones:
  - linksvoor: Ø 21,0 cm / 50-3700 W
  - linksachter: Ø 14,5 cm / 30-2200 W
  - rechtsvoor/achter: Ø 18,0 cm / 40-3000 W
- extra ruime afstand tussen de zones
- zeer korte aankooktijd door boost stand en een 110% permanent vermogensstand

#### Bediening

- full touch control per zone
- aan/uit schakelaar per zone
- automatische panherkenning
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- snelkeuzestanden (met sprongen door vermogensstanden)
- 2 digitale timers instelbaar voor elke zone met uitschakelfunctie
- vooringestelde programma's voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie

#### Veiligheid

- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting en automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

#### Technische specificaties

- inbouwmaten (hxbxd): 43 x 750 x 490 mm
- in te bouwen in een 60 cm kastje zonder dat de corpus ingezaagd hoeft te worden
- inbouwdiepte: 43 mm
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,40 kW

#### Accessoires

HPS304 4-delige RVS pannenset € 320,-



### Inductiekookplaat (64 cm)

#### Uitvoering

- vitro-keramisch glas (kras-en slijtvast) met RVS zijprofielen
- zwarte uitvoering met een tweekleurige bedrukking op het glas

#### Kookzones

- 4 kookzones:
  - linksvoor: Ø 21,0 cm / 50-3700 W
  - linksachter: Ø 14,5 cm / 30-2200 W
  - rechtsvoor/achter: Ø 18,0 cm / 40-3000 W
- zeer korte aankooktijd door boost stand en een 110% permanent vermogensstand

#### Bediening

- full touch control per zone
- aan/uit schakelaar per zone
- automatische panherkenning
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- snelkeuzestanden (met sprongen door vermogensstanden)
- 2 digitale timers instelbaar voor elke zone met uitschakelfunctie
- vooringestelde programma's voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie

#### Veiligheid

- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting en automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

#### Technische specificaties

- inbouwmaten (hxbxd): 43 x 560 x 490 mm
- inbouwdiepte: 43 mm
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,40 kW

#### Accessoires

HPS304 4-delige RVS pannenset € 320,-



### Inductiekookplaat met Bridge Induction (64 cm)

#### Uitvoering

- 2 Bridge Induction zones
- vitro-keramisch glas (kras-en slijtvast) met RVS zijprofielen
- mat zwart glas uitvoering is met een borstelpatroon
- zwart glas uitvoering heeft een tweekleurige bedrukking op het glas

#### Kookzones

- 4 kookzones:
  - linksvoor/achter: Bridge Induction zone 18,0 x 22,0 cm / 40-3700 W
  - rechtsvoor/achter: Bridge Induction zone 18,0 x 22,0 cm / 40-3700 W
- zeer korte aankooktijd door boost stand en een 110% permanent vermogensstand

#### Bediening

- full touch control per zone
- aan/uit schakelaar per zone
- automatische panherkenning
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- snelkeuzestanden (met sprongen door vermogensstanden)
- 2 digitale timers instelbaar voor elke zone, met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- vooringestelde programma's voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie
- Bridge functie

#### Veiligheid

- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

#### Technische specificaties

- inbouwmaten (hxbxd): 43 x 560 x 490 mm
- inbouwdiepte: 43 mm
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,40 kW

#### Accessoires

BS2535	Braadslede	€ 239,-
TY2240	Teppan Yaki bakplaat	€ 299,-
GP2240	Grillplaat	€ 329,-
HPS304	4-delige pannenset	€ 320,-



atag.nl/Hi7271M

HI7271M zwart glas € 1.869,-



atag.nl/Hi6271M


HI6271M zwart glas € 1.719,-




atag.nl/Hi6271MV

HI6271MV zwart glas € 1.799,-


#### Kookzones




#### Kookzones



#### Kookzones





### Puzzelo inductiekookplaat met Bridge Induction (33 cm)

#### Uitvoering

- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen
- zwarte uitvoering met een tweekleurige bedrukking op het glas

#### Kookzones

- 2 kookzones:
  - voor/achter: Bridge Induction zone 18,0 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
  - door twee Bridge Induction zones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat er één grote kookzone van 22,0 x 40,0 cm
- zeer korte aankooktijd door boost stand en een 110% permanent vermogensstand

#### Bediening

- full touch control per zone
- aan/uit schakelaar per zone
- automatische panherkenning
- 13 vermogensstanden, inclusief boost functie op alle kookzones (LED indicatie)
- snelkeuzestanden (met sprongen door vermogensstanden)
- 1 digitale timer instelbaar per zone met uitschakelfunctie
- voorinstelde programma's voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie, pauzefunctie, Bridge functie

#### Veiligheid

- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing per zone
- restwarmte indicatie
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

#### Toebehoren

- koppelstrip

#### Technische specificaties

- inbouwmaten (hxbxd): 43 x 290 x 490 mm
- standaard geleverd met kabel en stekker
- plug&play door aan te sluiten op stopcontact met 1-fase
- te combineren met alle MAGNA kookplaten met RVS zijprofielen MAGNA Puzzelo's

#### Accessoires



BS2535	Braadslede	€ 239,-
TY2240	Teppan Yaki bakplaat	€ 299,-
GP2240	Grillplaat	€ 329,-
HPS304	4-delige pannenset	€ 320,-



atag.nl/HI3271MV

HI3271MV    zwart glas    € 1.499,-

#### Kookzones



### Inductiekookplaat met Bridge Induction (84 cm)

#### Uitvoering

- 2 Bridge Induction zones
- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)

#### Kookzones

- 5 kookzones:
  - linksvoor / linksachter: 19,0 x 21,0 cm / 50 - 3000 W
  - midden: Ø 27,5 cm / 50 - 3000 W
  - rechtsvoor / rechtsachter: 19,0 x 21,0 cm / 50 - 3000 W
  - door Bridge zones te koppelen ontstaat 1 grote zone van 21,0 x 39,0 cm / 50 - 3700 W

#### Bediening

- Direct Touch Central Slider
- 10 vermogensstanden inclusief boostfunctie op alle kookzones
- automatische panherkenning
- Auto Bridge functie
- pan verplaats functie: instellingen meenemen naar andere zone
- warmhoud functie
- grill functie: speciale functie voor Teppan Yaki of grillplaat
- Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen na uitschakeling kookplaat
- pauzefunctie
- automatische (aan)kookfunctie
- timer per zone met uitschakelfunctie, verstreken tijd indicatie en stand-alone kookwekker
- personaliseer het bedieningspaneel: geluid, helderheid

#### Veiligheid

- centrale aan/uit schakelaar
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie
- kinderslot

#### Technische specificaties

- inbouwmaten (hxbxd): 51,5 x 810 x 490 mm
- inbouwdiepte: 51,5 mm
- aansluitwaarde: 10.400 W
- door slim powermanagement 1, 2 en 3-fasen aansluiting mogelijk

#### Accessoires



BS2535	Braadslede	€ 239,-
TY2240	Teppan Yaki bakplaat	€ 299,-
GP2240	Grillplaat	€ 329,-
HPS304	4-delige pannenset	€ 320,-



atag.nl/HI09571EV

HI09571EV    zwart glas    € 1.899,-

#### Kookzones



### Inductiekookplaat met Bridge Induction (80 cm)

#### Uitvoering

- 1 Bridge Induction zone
- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)

#### Kookzones

- 5 kookzones:
  - linksvoor/linksachter: 19,0 x 21,0 cm / 50 - 3000 W
  - midden: Ø 27,5 cm / 50 - 3000 W
  - rechtsvoor: Ø 17,5 cm / 50 - 2100 W
  - rechtsachter: Ø 14,5 cm / 50 - 1850 W
  - door Bridge zones te koppelen ontstaat 1 grote zone van 21,0 x 39,0 cm / 50 - 3700 W

#### Bediening

- Direct Touch Central Slider
- 10 vermogensstanden inclusief boostfunctie op alle kookzones
- automatische panherkenning
- Auto Bridge functie
- pan verplaats functie: instellingen meenemen naar andere zone
- warmhoud functie
- grill functie: speciale functie voor Teppan Yaki of grillplaat
- Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen na uitschakeling kookplaat
- pauzefunctie
- automatische (aan)kookfunctie
- timer per zone met uitschakelfunctie, verstreken tijd indicatie en stand-alone kookwekker
- personaliseer het bedieningspaneel: geluid, helderheid

#### Veiligheid

- centrale aan/uit schakelaar
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie
- kinderslot

#### Technische specificaties

- inbouwmaten (hxbxd): 51,5 x 750 x 490 mm
- inbouwdiepte: 51,5 mm
- aansluitwaarde: 10.400 W
- door slim powermanagement 1,2 en 3-fasen aansluiting mogelijk

#### Accessoires



BS2535	Braadslede	€ 239,-
TY2240	Teppan Yaki bakplaat	€ 299,-
GP2240	Grillplaat	€ 329,-
HPS304	4-delige pannenset	€ 320,-



atag.nl/HI08571EV

HI08571EV    € 1.699,-

#### Kookzones



### Inductiekookplaat met Bridge Induction (80 cm)

#### Uitvoering

- 1 Bridge Induction zone
- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)

#### Kookzones

- 4 kookzones:
  - linksvoor: Ø 27,5 cm / 50 - 3000 W
  - linksachter: Ø 14,5 cm / 50 - 1850 W
  - rechtsvoor/rechtsachter: 19,0 x 21,0 cm / 50 - 3000 W
  - door Bridge zones te koppelen ontstaat 1 grote zone van 21,0 x 39,0 cm / 50 - 3700 W

#### Bediening

- Direct Touch Central Slider
- 10 vermogensstanden inclusief boostfunctie op alle kookzones
- automatische panherkenning
- Auto Bridge functie
- pan verplaats functie: instellingen meenemen naar andere zone
- warmhoud functie
- grill functie: speciale functie voor Teppan Yaki of grillplaat
- Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen na uitschakeling kookplaat
- pauzefunctie
- automatische (aan)kookfunctie
- timer per zone met uitschakelfunctie, verstreken tijd indicatie en stand-alone kookwekker
- personaliseer het bedieningspaneel: geluid, helderheid

#### Veiligheid

- centrale aan/uit schakelaar
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie
- kinderslot

#### Technische specificaties

- inbouwmaten (hxbxd): 51,5 x 750 x 490 mm
- inbouwdiepte: 51,5 mm
- aansluitwaarde: 7400 W
- door slim powermanagement 1- of 2-fasen aansluiting mogelijk

#### Accessoires


BS2535	Braadslede	€ 239,-
TY2240	Teppan Yaki bakplaat	€ 299,-
GP2240	Grillplaat	€ 329,-
HPS304	4-delige pannenset	€ 320,-



atag.nl/HI08471EV

HI08471EV    zwart glas    € 1.379,-

#### Kookzones





### Inductiekookplaat met Bridge Induction (70 cm)

#### Uitvoering

- 2 Bridge Induction zones
- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)

#### Kookzones

- 4 kookzones:
  - linksvoor/linksachter: 19,0 x 21,0 cm / 50 - 3000 W
  - rechtsvoor/rechtsachter: 19,0 x 21,0 cm / 50 - 3000 W
  - door Bridge zones te koppelen ontstaat 1 grote zone van 21,0 x 39,0 cm / 50 - 3700 W

#### Bediening

- Direct Touch Central Slider
- 10 vermogensstanden inclusief boostfunctie op alle kookzones
- automatische panherkenning
- Auto Bridge functie
- pan verplaats functie: instellingen meenemen naar andere zone
- warmhoud functie
- grill functie: speciale functie voor Teppan Yaki of grillplaat
- Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen na uitschakeling kookplaat
- pauzefunctie
- automatische (aan)kookfunctie
- timer per zone met uitschakelfunctie, verstreken tijd indicatie en stand-alone kookwekker
- personaliseer het bedieningspaneel: geluid, helderheid

#### Veiligheid

- centrale aan/uit schakelaar
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie
- kinderslot

#### Technische specificaties

- inbouwmaten (hxbxd): 51,5 x 560 x 490 mm
- inbouwdiepte: 51,5 mm
- aansluitwaarde: 7400 W
- door slim powermanagement 1- of 2-fasen aansluiting mogelijk

#### Accessoires


BS2535	Braadslede	€ 239,-
TY2240	Teppan Yaki bakplaat	€ 299,-
GP2240	Grillplaat	€ 329,-
HPS304	4-delige pannenset	€ 320,-



atag.nl/HI07471EV

HI07471EV zwart glas € 1.279,-

#### Kookzones



### Inductiekookplaat (60 cm)

#### Uitvoering

- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen

#### Kookzones

- 4 kookzones:
  - linksvoor: Ø 20,0 cm/50-3000 W
  - linksachter: Ø 16,0 cm/50-1400 W
  - rechtsvoor: Ø 16,0 cm/50-1400 W
  - rechtsachter: Ø 20,0 cm/50-3000 W

#### Bediening

- draaiknoppen
- aan/uit schakelaar per zone
- 10 vermogensstanden inclusief boostfunctie op de twee grotere kookzones en 9 vermogensstanden op de twee kleinere kookzones (LED indicatie)
- aankookautomaat voor het snel aan de kook brengen van gerechten en vervolgens op een lagere stand doorkoken

#### Veiligheid

- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone kinderslot

#### Technische specificaties

- inbouwmaten (hxbxd): 53 x 560 x 490 mm
- inbouwdiepte: 53 mm
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,40 kW

#### Accessoires



ACC6271B	pandoer mat met bijpassende knoppen	€ 319,-
HPS304	4-delige RVS pannenset	€ 320,-



atag.nl/HI6271B

HI6271B zwart glas € 1.299,-

#### Kookzones



### Inductiekookplaat met Bridge Induction (60 cm)

#### Uitvoering

- 2 Bridge Induction zones
- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)

#### Kookzones

- 4 kookzones:
  - linksvoor/linksachter: 19,0 x 21,0 cm / 50 - 3000 W
  - rechtsvoor/rechtsachter: 19,0 x 21,0 cm / 50 - 3000 W
  - door Bridge zones te koppelen ontstaat 1 grote zone van 21,0 x 39,0 cm / 50 - 3700 W

#### Bediening

- Direct Touch Central Slider
- 10 vermogensstanden inclusief boostfunctie op alle kookzones
- automatische panherkenning
- Auto Bridge functie
- pan verplaats functie: instellingen meenemen naar andere zone
- warmhoud functie
- grill functie: speciale functie voor Teppan Yaki of grillplaat
- Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen na uitschakeling kookplaat
- pauzefunctie
- automatische (aan)kookfunctie
- timer per zone met uitschakelfunctie, verstreken tijd indicatie en stand-alone kookwekker
- personaliseer het bedieningspaneel: geluid, helderheid,

#### Veiligheid

- centrale aan/uit schakelaar
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot

#### Technische specificaties

- inbouwmaten (hxbxd): 51,5 x 560 x 490 mm
- inbouwdiepte: 51,5 mm
- aansluitwaarde: 7400 W
- door slim powermanagement 1- of 2-fasen aansluiting mogelijk

#### Accessoires


BS2535	Braadslede	€ 239,-
TY2240	Teppan Yaki bakplaat	€ 299,-
GP2240	Grillplaat	€ 329,-
HPS304	4-delige pannenset	€ 320,-



atag.nl/HI06471EV

HI06471EV zwart glas € 1.169,-

#### Kookzones



### Inductiekookplaat (60 cm)

#### Uitvoering

- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)

#### Kookzones

- 4 kookzones:
  - linksvoor: Ø 21,5 cm / 50 - 3000 W
  - linksachter: Ø 17,5 cm / 50 - 2100 W
  - rechtsvoor: Ø 17,5 cm / 50 - 2100 W
  - rechtsachter: Ø 21,5 cm / 50 - 3000 W

#### Bediening

- Direct Touch Central Slider
- 10 vermogensstanden inclusief boostfunctie op alle kookzones
- automatische panherkenning
- pan verplaats functie: instellingen meenemen naar andere zone
- warmhoud functie
- Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen na uitschakeling kookplaat
- pauzefunctie
- automatische (aan)kookfunctie
- timer per zone met uitschakelfunctie, verstreken tijd indicatie en stand-alone kookwekker
- personaliseer het bedieningspaneel: geluid, helderheid

#### Veiligheid

- centrale aan/uit schakelaar
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot

#### Technische specificaties

- inbouwmaten (hxbxd): 51,5 x 560 x 490 mm
- inbouwdiepte: 51,5 mm
- aansluitwaarde: 7400 W
- door slim powermanagement 1- of 2-fasen aansluiting mogelijk

#### Accessoires


HPS304	4-delige RVS pannenset	€ 320,-
--------	------------------------	---------



atag.nl/HI06471E

HI06471E zwart glas € 999,-

#### Kookzones





## KOOKPLATEN

# VERBLUFFEND KRACHTIG

## INDUCTIE-GASKOOKPLATEN

Het beste van drie werelden in één ultieme alleskunner: op hoog vuur wokken, grillen én koken. De inductie-gaskookplaat kan het allemaal. Uitgevoerd in het gedistingeerde design waar ATAG voor staat.

### Stijlvol mat zwart

De inductie-gaskookplaat is uitgevoerd in stijlvol mat zwart glas, met state-of-the-art technologie.

Van dichtbij zie je het unieke patroon van geborsteld metaal. De toplaag is gemaakt van ijzersterk emaille.

Kras- en slijtvast en makkelijk schoon te maken. Pannen blijven er lekker stevig op staan. De krachtige Fusion

Volcano stuur je aan met de Iris Slide Control®. Deze unieke kookplaat is onderscheiden met een

Ret Dot Design Award voor het beste product op gebied van innovatie en design.



### Inductiekookplaat met Bridge Induction en Fusion Volcano wokbrander (90 cm)

#### Uitvoering

- 2 Bridge Induction zones
- vitro-keramisch zwart glas (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen
- zwart glas uitvoering heeft een tweekleurige bedrukking op het glas

#### Kookzones

- 5 kookzones:
  - links: Fusion Volcano wokbrander met binnenbrander (0,25-3,00 kW) en buitenbrander (0,25-6,00 kW)
  - middenvoor/achter: Bridge Induction zone 18,0 x 22,0 cm/ 40-3700 W
  - rechtsvoor/achter: Bridge Induction zone 18,0 x 22,0 cm/40/3700 W
  - door twee kookzones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat er één grote Bridge zone van 22 x 40 cm
- 1 mat zwart glas geëmailleerde, gietijzeren pandrager

#### Bediening

- geïntegreerde vonkontsteking in regelknop van de Fusion Volcano wokbrander (druk in en draai)
- speciale schakelring voor omschakeling tussen binnen- en buitenbrander van de Fusion Volcano wokbrander
- full touch control per inductie zone
- aan/uit schakelaar per zone
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle inductie kookzones (LED indicatie)
- 2 digitale timers instelbaar voor elke inductiezone, met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- pauzefunctie
- Bridge functie

#### Veiligheid

- thermo-elektrische beveiliging; geen vlam = geen gas!
- centrale toets om alle zones in één keer uit te schakelen kinderslot
- pandetectie: geen pan = geen vermogen

#### Inductiezones

- automatische panherkenning
- snelkeuzestanden (met sprongen door vermogensstanden)
- vooringestelde programma's wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- pandetectie: geen pan, geen vermogen
- kinderslot

#### Toebehoren

- gietijzeren wokring
- gietijzeren sudderkruis

#### Technische specificaties

- inbouwmaten (hxbxd): 54 x 860 x 490 mm
- inbouwdiepte: 54 mm
- gastype: g25.3-25mbar
- ombouwset verkrijgbaar voor ombouw butaan/propaan
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,40 kW

#### Accessoires

BS2535	Braadslede	€ 239,-
TY2240	Teppan Yaki bakplaat	€ 299,-
GP2240	Grillplaat	€ 329,-
HPS304	4-delige pannenset	€ 320,-
CS103BF	Conversie kit G30/30-50 mbar	€ 45,-




IG9571MBA

zwart glas

atag.nl/IG9571MBA

€ 2.799,-

#### Kookzones





## MAGNA GASKOOKPLATEN

Bij het ontwerpen van de iconische MAGNA gaskookplaten hebben we koken op gas opnieuw uitgevonden. Alleen wat écht nodig is hebben we laten staan. Wat overblijft is een uniek lijnenspel van ronde vormen. Soms kan perfectie zo simpel zijn.

Je kiest bij de MAGNA gaskookplaat uit drie fraaie versies. Stoer roestvrijstaal, glanzend zwart of mat zwart glas geborsteld glas. Elke variant past prachtig in een modern interieur. De bediening wordt geregeld met stijlvolle massief metalen draaiknoppen. Alle kookplaten hebben een zee van ruimte, zodat je nooit in de knel komt met grote pannen.

## MAGNA GASKOOKPLATEN UITLEG ICONEN



### Digitale timers

Goede timing is van groot belang voor een succesvolle bereiding. Daarom heeft iedere brander een eigen digitale timer. Je hoeft de pan niet de hele tijd in de gaten te houden, want het gas schakelt automatisch uit zodra de tijd om is. De timer is ook als onafhankelijke kookwekker te gebruiken.



### Stopfunctie

Krijg je een telefoontje of gaat de deurbel? Met één druk op de knop schakel je de complete kookplaat uit.



### Fusion Vulcano wokbrander

De kunst van een knapperig wokgerecht zit 'm in een hete pan. Als je groente, vlees en vis pijlsnel verhit verliezen ze nauwelijks vocht. Dat geeft die onweerstaanbare bite, en houdt alle vitamines intact. Met de Fusion Vulcano heb je een wokbrander met de felste vlam in huis. Die zou niet misstaan in een Aziatisch restaurant. Heb je een grote braadpan? Schakel de apart te regelen buitenvlam in voor nog meer power. Aan delicate bereidingen is ook gedacht. De laagste stand is een stabiele suddervlam, perfect voor het smelten van chocolade.



### Supervario-wokbrander

De krachtige alleskunner. Een stapel pannenkoeken, supersnel wokgerecht of juist een klein suddervlammetje voor het inbinden van een saus. De Supervario-wokbrander doet het in een handomdraai. Met één knop regel je de kracht van de vlam, verdeeld over twee ringen. De messing details geven de gaskookplaat zijn premium uitstraling.



### A+ branders voor een topbereiding

Bijna al onze kookplaten zijn voorzien van A+ branders. Deze compacte branders zorgen dat de hitte onder de pan blijft. Zo verspil je geen energie en is voedsel sneller gaar. Een liter water koken kost maar liefst twee minuten minder dan op een gewone brander. De vlam is nauwkeurig te regelen. Van een rustig vlammetje voor een stoofpot tot een fikse vlam voor dat crispy korstje om de kabeljauw.



### EasyClean coating

Niemand houdt van een flinke schoonmaak na een gezellige avond. Door de speciale coating op de RVS-gaskookplaten is vuil met een vochtig doekje eenvoudig en streeploos weg te halen.



### Gaskookplaat met Fusion Volcano wokbrander en digitale timer per zone (90 cm)

#### Uitvoering

- MAGNA design kookplaat: gas-op-glas
- mat zwart glas met borstelpatroon
- vitro-keramisch glas (kras- en slijtvast) met RVS zijprofielen

#### Kookzones

- A+ branders en een Fusion Volcano wokbrander
- 5 kookzones:
  - links: Fusion Volcano wokbrander met binnenbrander (0,25-3,00 kW) en buitenbrander (0,25-6,00 kW)
  - middenvoor: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - middenachter: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - rechtsvoor: sterkbrander (0,49-3,00 kW)
  - rechtsachter: sudderbrander (0,26-1,00 kW)
- 5 mat zwart glas geëmailleerde, gietijzeren pandragers

#### Bediening

- draaiknoppen (massief metaal) en touch control voor de digitale timers
- geïntegreerde vonkontsteking in regelknop (druk in en draai)
- speciale schakelring voor omschakeling tussen binnen- en buitenbrander van de Fusion Volcano wokbrander
- 5 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)

#### Veiligheid

- thermo-elektrische beveiliging; geen vlam = geen gas!
- stopfunctie: centrale toets om alle branders in één keer uit te schakelen

#### Toebehoren

- inbouwmaten (hxbxd): 45 x 860 x 490 mm
- gietijzeren wokring
- gietijzeren sudderrooster

#### Technische specificaties

- gastype: g25.3-25mbar
- ombouwset verkrijgbaar voor ombouw naar butaan/propana
- aansluitwaarde: 5,1 W

#### Accessoires

CS503BF ombouwset butaan/propana € 45,-



### Gaskookplaat met Fusion Volcano wokbrander (90 cm)

#### Uitvoering

- MAGNA design kookplaat: gas-op-glas of RVS uitvoering
- vitro-keramisch glas (kras- en slijtvast) met RVS zijprofielen
- zwartglas uitvoering heeft een tweekleurige bedrukking op het glas

#### Kookzones

- A+ branders en een Fusion Volcano wokbrander
- 5 kookzones:
  - links: Fusion Volcano wokbrander met binnenbrander (0,25-3,00 kW) en buitenbrander (0,25-6,00 kW)
  - middenvoor: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - middenachter: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - rechtsvoor: sterkbrander (0,49-3,00 kW)
  - rechtsachter: sudderbrander (0,22-1,00 kW)
- 5 mat zwart glas geëmailleerde, gietijzeren pandragers

#### Bediening

- draaiknoppen (massief metaal)
- geïntegreerde vonkontsteking in regelknop (druk in en draai)
- speciale schakelring voor omschakeling tussen binnen- en buitenbrander van de Fusion Volcano wokbrander

#### Veiligheid

- thermo-elektrische beveiliging; geen vlam = geen gas!

#### Toebehoren

- gietijzeren wokring
- gietijzeren sudderrooster



#### Technische specificaties

- inbouwmaten (hxbxd): 45 x 860 x 490 mm
- gastype: g25.3-25mbar
- aansluitwaarde: 0,6 W
- ombouwset verkrijgbaar voor ombouw naar butaan/propana

#### Accessoires

CS503BF ombouwset butaan/propana € 45,-

Zolang de voorraad strekt!



HG9572MDA mat zwart glas

atag.nl/HG9572MDA

€ 2.269,-



HG9511MBA  
HG9571MBA

RVS  
zwart glas

atag.nl/HG9511MBA, atag.nl/HG9571MBA

€ 2.239,-  
€ 1.989,-



### Gaskookplaat met Fusion Volcano wokbrander (80 cm)

#### Uitvoering

- MAGNA design kookplaat: gas-op-glas
- vitro-keramisch glas (kras-en slijtvast) met RVS zijprofielen
- zwart glas uitvoering heeft een tweekleurige bedrukking

#### Kookzones

- A+ branders en een Fusion Volcano wokbrander
- 5 kookzones:
  - links: Fusion Volcano wokbrander met binnenbrander (0,25-3,00 kW) en buitenbrander (0,25-6,00 kW)
  - middenvoor: normaal brander (0,36-2,00 kW)
  - middenachter: normaal brander (0,36-2,00 kW)
  - rechtsvoor: sterkbrander (0,49-3,00 kW)
  - rechtsachter: sudderbrander (0,22-1,00 kW)
- 5 mat zwart glas geëmailleerde, gietijzeren pandragers

#### Bediening

- draaiknoppen (massief metaal)
- geïntegreerde vonkontsteking in regelknop (druk in en draai)
- speciale schakeling voor omschakeling tussen binnen- en buitenbrander van de Fusion Volcano wokbrander

#### Veiligheid

- thermo-elektrische beveiliging; geen vlam = geen gas!

#### Toebehoren

- gietijzeren wokring
- gietijzeren sudderrooster

#### Technische specificaties

- inbouwmaten (hxbxd): 45 x 750 x 490 mm
- gastype: g25.3-25mbar
- ombouwset verkrijgbaar voor ombouw naar butaan/propaan
- aansluitwaarde: 0,6 W

#### Accessoires

CS503BF ombouwset butaan/propaan € 45,-



### Gaskookplaat (64 cm)

#### Uitvoering

- MAGNA design kookplaat: gas-op-glas
- vitro-keramisch glas (kras-en slijtvast) met RVS zijprofielen
- zwart glas uitvoering heeft een tweekleurige bedrukking op het glas

#### Kookzones

- A+ branders
- 4 kookzones:
  - linksvoor: sterkbrander (0,49-3,00 kW)
  - linksachter: sudderbrander (0,22-1,00 kW)
  - rechtsvoor: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - rechtsachter: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
- 4 mat zwart glas geëmailleerde, gietijzeren pandragers

#### Bediening

- draaiknoppen (massief metaal)
- geïntegreerde vonkontsteking in regelknop (druk in en draai)

#### Veiligheid

- thermo-elektrische beveiliging; geen vlam = geen gas!

#### Technische specificaties

- inbouwmaten (hxbxd): 45 x 560 x 490 mm
- gastype: g25.3-25mbar
- ombouwset verkrijgbaar voor ombouw naar butaan/propaan
- aansluitwaarde: 0,6 W

#### Accessoires

CS401BF ombouwset butaan/propaan € 45,-



atag.nl/HG8572MBA

HG8571MBA zwart glas € 1.799,-



atag.nl/HG6471MBA

HG6471MBA zwart glas € 1.299,-





## MATRIX GASKOOKPLATEN

Professionele keukens zijn onze grootste inspiratiebron. We hebben gekeken naar alle slimme functies en deze toegepast in de MATRIX lijn. Stabiele pandragers. Krachtige branders. Nauwkeurig te regelen vlammen. Alles zit erop en eraan voor optimaal thuisgebruik.

### Felle hittebron

De kookplaten zijn er standaard met vier A+ gasbranders. Deze hebben een groot bereik en zijn buitengewoon krachtig. Een liter water kookt maar liefst twee minuten sneller dan op een gewone brander. Een aantal kookplaten hebben zelfs een Supervario-wokbrander. Een vlam met extra kracht voor pittige wokschotels.



### Gaskookplaat met Supervario-wokbrander en EasyClean coating (90 cm)

#### Uitvoering

- RVS: RVS vangschaal met EasyClean coating
- Grafiet: grafiet zwart geëmailleerde vangschaal

#### Kookzones

- A+ branders en een Supervario-wokbrander
- 5 kookzones:
  - links: Supervario-wokbrander (0,27-4,60 kW)
  - middenvoor: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - middenachter: sudderbrander (0,27-1,00 kW)
  - rechtsvoor: sterkbrander (0,49-3,00 kW)
  - rechtsachter: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
- 3 mat zwart glas geëmailleerde, gietijzeren pandragers
- dankzij grote branderafstand (22 cm voor-achter en 29 cm links-rechts, hart-op-hart) is er meer ruimte voor de pannen

#### Bediening

- draaiknoppen
- geïntegreerde vonkontsteking in regelknop (druk in en draai)

#### Veiligheid

- thermo-elektrische beveiliging: geen vlam = geen gas!

#### Toebehoren

- gietijzeren wokring

#### Technische specificaties

- inbouwmaten (hxbxd): 48 x 860 x 490 mm
- gastype: g25.3-25mbar
- ombouwset verkrijgbaar voor de ombouw naar butaan/propaan
- aansluitwaarde: 1 W

#### Accessoires

CS506BF      ombouwset butaan/propaan      € 50,-



HG9511EBA  
HG9592EBA

RVS  
grafiet

atag.nl/HG9511EBA, atag.nl/HG9592EBA

€ 1.259,-  
€ 1.259,-



### Gaskookplaat met Supervario-wokbrander en EasyClean coating (75 cm)

#### Uitvoering

- RVS: RVS vangschaal met EasyClean coating
- Grafiet: grafiet zwart geëmailleerde vangschaal

#### Kookzones

- A+ branders en een Supervario-wokbrander
- 5 kookzones:
  - links: Supervario-wokbrander (0,27-4,60 kW)
  - middenvoor: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - middenachter: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - rechtsvoor: sterkbrander (0,49-3,00 kW)
  - rechtsachter: sudderbrander (0,27-1,00 kW)
- 3 mat zwart glas geëmailleerde, gietijzeren pandragers
- dankzij grote branderafstand (22 cm voor-achter, hart-op-hart) is er meer ruimte voor de pannen

#### Bediening

- draaiknoppen
- geïntegreerde vonkontsteking in regelknop (druk in en draai)

#### Veiligheid

- thermo-elektrische beveiliging: geen vlam = geen gas!

#### Toebehoren

- gietijzeren wokring

#### Technische specificaties

- inbouwmaten (hxbxd): 48 x 560 x 490 mm
- gastype: g25.3-25mbar
- ombouwset verkrijgbaar voor de ombouw naar butaan/propana
- aansluitwaarde: 1 W

#### Accessoires

CS506BF ombouwset butaan/propana € 50,-

### Gaskookplaat met EasyClean coating (60 cm)

#### Uitvoering

- RVS: RVS vangschaal met EasyClean coating
- Grafiet: grafiet zwart geëmailleerde vangschaal

#### Kookzones

- A+ branders
- 4 kookzones:
  - linksvoor: sterkbrander (0,49-3,00 kW)
  - linksachter: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - rechtsvoor: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - rechtsachter: sudderbrander (0,26-1,00 kW)
- 2 mat zwart glas geëmailleerde, gietijzeren pandragers
- dankzij grote branderafstand (22 cm voor-achter en 29 cm links-rechts, hart-op-hart) is er meer ruimte voor de pannen

#### Bediening

- draaiknoppen
- geïntegreerde vonkontsteking in regelknop (druk in en draai)

#### Veiligheid


- thermo-elektrische beveiliging: geen vlam = geen gas!

#### Technische specificaties

- inbouwmaten (hxbxd): 48 x 560 x 490 mm
- gastype: g25.3-25mbar
- ombouwset verkrijgbaar voor de ombouw naar butaan/propana
- aansluitwaarde: 0,6 W

#### Accessoires

CS4606BF ombouwset butaan/propana € 50,-



atag.nl/HG7511EBA, atag.nl/HG7592EBA

HG7511EBA  
HG7592EBA

RVS  
grafiet

€ 1.079,-   
€ 1.079,-



atag.nl/HG6411EBA, atag.nl/HG6492EBA

HG6411EBA  
HG6492EBA

RVS  
grafiet

€ 749,-   
€ 749,-



### Gaskookplaat (60 cm)

#### Uitvoering

- RVS vangschaal

#### Kookzones

- A+ branders
- 4 kookzones:
  - linksvoor: sterkbrander (0,49-3,00 kW)
  - linksachter: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - rechtsvoor: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - rechtsachter: sudderbrander (0,22-1,00 kW)
  - 2 mat zwart glas geëmailleerde, gietijzeren pandragers
- dankzij grote branderafstand (22 cm voor-achter en 29 cm links-rechts, hart-op-hart) is er meer ruimte voor de pannen

#### Bediening

- draaiknoppen
- geïntegreerde vonkontsteking in regelknop (druk in en draai)

#### Veiligheid

- thermo-elektrische beveiliging: geen vlam = geen gas!

#### Technische specificaties

- inbouwmaten (hxbxd): 48 x 560 x 490 mm
- gastype: g25.3-25mbar
- ombouwset verkrijgbaar voor de ombouw naar butaan/propaan
- aansluitwaarde: 0,6 W

#### Accessoires

CS4606BF ombouwset butaan/propaan € 50,-



### Gaskookplaat (62 cm)

#### Uitvoering

- RVS vangschaal

#### Kookzones

- 4 kookzones:
  - linksvoor: normaalbrander (1,75 kW)
  - linksachter: normaalbrander (1,75 kW)
  - rechtsvoor: sudderbrander (1,00 kW)
  - rechtsachter: sterkbrander (3,00 kW)
- 2 geëmailleerde, gietijzeren pandragers

#### Bediening

- draaiknoppen bediening
- geïntegreerde vonkontsteking (druk in en draai)

#### Veiligheid

- thermo-elektrische beveiliging: geen vlam = geen gas!

#### Technische specificaties

- inbouwmaten (hxbxd): 53 x 560 x 490 mm
- gastype g25.3-25mbar
- aansluitwaarde 0,6 W

Beschikbaar tot april 2023



atag.nl/HG6411BBA

HG6411BBA RVS € 699,-

atag.nl/HG6111KBA

HG6111KBA RVS € 599,-

## ACCESSOIRES KOOKPLATEN



### Teppan Yaki-bakplaat

De Teppan Yaki-bakplaat geeft de mogelijkheid om nieuwe grill en bak technieken toe te passen op ATAG inductie kookplaten. Door de speciale afmetingen, past de Teppan Yaki precies op de Bridge Inductie zone en heeft een effectieve kookruimte van 22x40cm. Door de materiaal samenstelling is deze Teppan Yaki licht, heeft een optimale energieverdeling en is gemakkelijk schoon te maken door de EasyClean coating.

TY2240

€ 299,-



### Grillplaat

Grillen op inductiekookplaten is binnen handbereik met deze grillplaat. Door de speciale afmetingen, past de grillplaat precies op de Bridge Inductie zone en heeft een effectieve kookruimte van 22x40cm. Door de materiaal samenstelling is deze grillplaat licht, heeft een optimale energieverdeling en is gemakkelijk schoon te maken door de EasyClean coating.

GP2240

€ 329,-



### Braadslede

Gebruik deze braadslede als het verbindende element tussen de inductiekookplaat en de oven. Braad eerst het stuk rollade aan op de inductie kookplaat en zet vervolgens met braadslede en al in de oven om heerlijk te laten garen. Uiteraard is hij ook geschikt als grote pan voor het bereiden van heerlijke eenpangerechten. Door de samenstelling in materiaal is deze braadslede licht, heeft een optimale energieverdeling en is gemakkelijk schoon te maken door de EasyClean coating.

BS2535

€ 239,-



Nieuw

### Celsius°Cooking™ Chef's Pot

Het fijne van koken op inductie is de directe verbinding tussen de pannen en kookplaat. Snel, effectief en krachtig. Deze Chef's Pot en kookplaat communiceren direct met elkaar via Bluetooth. Door de slim geplaatste sensor in de bodem wordt de exacte temperatuur in de pan gemeten. Doordat de pan is gemaakt van hoogwaardig 3ply RVS en deksel zorgt dit voor een optimale warmte geleiding. Ideaal voor het bereiden van grote porties, frituren, roerbakken of stoven. De pan werkt op een batterij waardoor deze niet geschikt is voor in de vaatwasser.

Werkt alleen met Celsius°Cooking™ ondersteunende kookplaten  
• Ø 28 cm / 5,2L inhoud

Beschikbaar vanaf oktober 2022

ACP13S

€ 399,-



Nieuw

### Celsius°Cooking™ Bakpan

Het fijne van koken op inductie is de directe verbinding tussen de pannen en kookplaat. Snel, effectief en krachtig. Deze Bakpan en kookplaat communiceren direct met elkaar via Bluetooth. Door de slim geplaatste sensor in de bodem wordt de exacte temperatuur in de pan gemeten. Doordat de pan is gemaakt van hoogwaardig 3ply RVS zorgt dit voor een optimale warmte geleiding. Ideaal voor bak- en grillgerechten, roerbakken of pannenkoeken. De pan werkt op een batterij waardoor deze niet geschikt is voor in de vaatwasser.

Werkt alleen met Celsius°Cooking™ ondersteunende kookplaten  
• Ø 28 cm

Beschikbaar vanaf oktober 2022

AFP13S

€ 349,-



Nieuw

### Celsius°Cooking™ Probe

Een slimme (kern)thermometer die communiceert met de kookplaat waarop je kookt. Of je nu een saus opnieuw wilt opwarmen, een rijke stoofpot op de perfecte temperatuur wilt laten sudderen of je steak perfect rosé wilt bakken op 62°C. Met de handige RVS bevestigingsclip, die past op iedere kookpan, kan je de temperatuur in de pan eenvoudig meten. Of steek de Probe direct in het product om de exacte kerntemperatuur te meten. Ideaal voor sauzen, soepen, frituren of sous-vide bereidingen.

Werkt alleen met Celsius°Cooking™ ondersteunende kookplaten

Beschikbaar vanaf oktober 2022

APR13S

€ 199,-



### 4-delige pannenset met glazen deksels

De 4-delige pannenset is vervaardigd van een hoogwaardig RVS en voorzien van hittebestendige grepen en een glazen deksel. Daarnaast is deze pannenset ook nog eens geschikt voor elke warmtebron. Door met de deksel op de pan te koken, kook je slim en energiezuinig. De kookdampen worden opgevangen waardoor de afzuiging beter kan presteren en de warmte wordt vastgehouden in de pan, zodat het vermogen van de kookzone lager ingesteld kan worden. De speciale afgietopeningen aan de zijkant zorgt voor het gemakkelijk afgieten met deksel. Klaar met koken? De pannen kunnen gewoon in de vaatwasser.

- 1 x sauspan - Ø 16 cm / 1,5L
- 1 x kookpan met deksel - Ø 20cm / 4,0L
- 1 x kookpan met deksel - Ø 24 cm / 4,0L
- 1 x koekenpan met anti-aanbak laag - Ø 24 cm

HPS404

€ 320,-



### Pan met glazen deksel

Deze pan is vervaardigd van hoogwaardig RVS met een gepolijste afwerking. De grepen zijn hittebestendig en de pan is geschikt voor elke warmtebron. Door met de deksel op de pan te koken, kook je slim en energiezuinig. De kookdampen worden opgevangen waardoor de afzuiging beter kan presteren en de warmte wordt vastgehouden in de pan, zodat het vermogen van de kookzone lager ingesteld kan worden. De speciale afgietopeningen aan de zijkant zorgt voor het gemakkelijk afgieten met deksel. Klaar met koken? De pan kan gewoon in de vaatwasser.

HPK401

€ 110,-



### Pandoermat Koken op gevoel, speciaal voor slechtzienden

Voor thuis koken met een visuele beperking heeft ATAG de pandoermat ontwikkeld. Deze siliconenmat is speciaal ontworpen voor een inductiekookplaat (HI6271B) en helpt om een pan op gevoel neer te zetten en de juiste bedieningsknop te vinden. De specifieke uitsnede van de mat zorgt ervoor dat de kookpannen precies op de kookzones geplaatst kunnen worden, terwijl de gele knoppen met rubbergevoel, in combinatie met de gemetalliseerde knoppen, naar de bijbehorende kookzones leiden.

ACC6271B

€ 319,-





# OP STOOM

## ATAG OVENS

---

Grote ovenschotels waarvan je wel drie keer wilt opscheppen. Of een frambozenpavlova die van ieder moment een feestje maakt. Voor al je masterpieces is er een passende oven. Ervaar hoe stoom je gerecht transformeert tot een explosie van smaken. Of de luxe van een 3-in-1 oven die écht alles kan. Samen met een ATAG oven lukt het. En blijft er tijd over om te genieten met je gasten. Bekijk onze collectie ovens en kies welke alleskunner het best bij jou past.

# EEN PASSENDE OVEN VOOR IEDERE THUISKOK

## Multifunctionele oven

Met een multifunctionele oven haal je een flexibele hulp in huis. Hij weet dat een gerecht valt of staat bij de juiste bereidingswijze. Voor een krokante gratin of een goudkleurig korstje heb je een grill nodig. Een dunne pizzabodem wordt alleen knapperig door flink verhitting van onderaf. Drie ovenplaten vol groente en vis verwarm je met circulerende hete lucht. Je kiest dus zelf of je de hitte plaatselijk of door de hele oven wilt. Ieder gerecht krijgt de beste bereiding.

## Pyrolyse oven

De ultieme schoonmaakhulp! Met een druk op de knop reinigt deze oven zichzelf door op zeer hoge temperatuur vuil en vet te verbranden. De resten zijn na het afkoelen met een doekje simpel te verwijderen.

## Oven met magnetron

Iedereen met kinderen weet hoe onmisbaar een oven met magnetron is. Deze multifunctionele oven is perfect voor al je recepten die een goede oven vereisen. Daarnaast verwarm je babyhapjes, popcorn of restjes van gisteren razendsnel met de krachtige invertertechniek. Door de gelijkmatige verhitting wordt je gerecht lekkerder én gezonder.

## Combi-stoomoven

Je bent geïnteresseerd in de voordelen van de stoomoven. Maar je wilt de voordelen van een gewone oven niet missen. De combi-stoomoven combineert deze. Zo kun je ontdooien, opwarmen, stomen, pochieren, sous vide garen en grillen met één apparaat. Je kunt ook meerdere bereidingen na elkaar instellen. Bijvoorbeeld bij een ovenschotel. Eerst gaarstomen en daarna grillen voor dat heerlijke krokante korstje. Stomen is een pure bereidingswijze waarmee je wel 50% meer vitamines en mineralen behoudt. Daarnaast zijn er talloze verrassende toepassingen mogelijk. Zelf verse yoghurt maken. Gezonde babyhapjes. Zachte bapaobroodjes. De beste luchtige couscous. Door de lage druk kunnen zelfs zoet en hartig prima samen. Zonder uitwisseling van geur of smaak.

## 3-in-1 oven

Uniek: één oven die echt alles kan. Opwarmen, bakken én stomen. Door een volwaardige stoomfunctie, sterke magnetron en multifunctionele oven gecombineerd in 1 apparaat ontstaat met de 3-in-1 oven een unieke alleskunner. Lees er meer over op pagina 110.



### 3-in-1 ovens



CSX4674M (45 cm)  
zwart glas

### Multifunctionele oven met TFT-display 2.9

Artikelnummers: OX66121C / OX6692C /  
OX6611C  
Grootte: 60 cm  
Kleuren: Black Steel  
grafiet  
RVS



### 3 in 1 oven met TFT-display 6.0

Artikelnummers: CSX46121D / CSX4692D /  
CSX4611D  
Grootte: 45 cm  
Kleuren: Black Steel  
grafiet  
RVS



### Pyrolyse oven met TFT-display 2.9 (60 cm)

Artikelnummers: ZX66121C / ZX6692C /  
ZX6611C  
Grootte: 60 cm  
Kleuren: Black Steel  
grafiet  
RVS



### Multifunctionele ovens



ZX6674M (60 cm)  
zwart glas

### Multifunctionele oven met LED-display (60 cm)

Artikelnummers: OX6592C / OX6511C  
Grootte: 60 cm  
Kleuren: grafiet  
RVS



### Multifunctionele oven met TFT-display 6.0 (60 cm)

Artikelnummers: OX66121D / OX6692D /  
OX6611D  
Grootte: 60 cm  
Kleuren: Black Steel  
grafiet  
RVS



### Multifunctionele oven met TFT-display 2.9 (45 cm)

Artikelnummers: OX46121C / OX4692C /  
OX4611C  
Grootte: 45 cm  
Kleuren: Black Steel  
grafiet  
RVS



### Pyrolyse oven met TFT-display 6.0

Artikelnummers: ZX66121D / ZX6692D /  
ZX6611D  
Grootte: 60 cm  
Kleuren: Black Steel  
grafiet  
RVS



OX9511HN (90 cm)  
zwart glas

## Magnetrons



MA3611F (38 cm)  
RVS

### Magnetron met TFT-display 2.9

Artikelnummers: MA46121C / MA4692C / MA4611C  
Grootte: 45 cm  
Kleuren: Black Steel  
RVS  
grafiet



### Oven met geïntegreerde magnetron



CX4674M (45 cm)  
zwart glas

### Combi-magnetron met TFT-display 6.0

Artikelnummers: CX46121D / CX4692D / CX4611D  
Grootte: 45 cm  
Kleuren: Black Steel  
grafiet  
RVS



### Combi-magnetron met TFT-display 2.9

Artikelnummers: CX46121C / CX4692C / CX4611C  
Grootte: 45 cm  
Kleuren: Black Steel  
grafiet  
RVS



### Combi-magnetron met LED-display

Artikelnummers: CX4592C / CX4511C  
Grootte: 45 cm  
Kleuren: grafiet  
RVS



## Combi-stoomovens



CS4674M (45 cm)  
zwart glas

CS4574M1C (45 cm)  
zwart glas

CS6674M (60 cm)  
zwart glas

CS6574M1C (60 cm)  
zwart glas

### Combi-stoomoven met TFT-display 6.0

Artikelnummers: CS66121D / CS6692D / CS6611D  
Grootte: 60 cm  
Kleuren: Black Steel  
grafiet  
RVS



### Combi-stoomoven met TFT-display 2.9

Artikelnummers: CS66121C / CS6692C / CS6611C  
Grootte: 60 cm  
Kleuren: Black Steel  
grafiet  
RVS



### Combi-stoomoven met TFT-display 6.0

Artikelnummers: CS46121D / CS4692D / CS4611D  
Grootte: 45 cm  
Kleuren: Black Steel  
grafiet  
RVS



### Combi-stoomoven met TFT-display 2.9

Artikelnummers: CS46121C / CS4692C / CS4611C  
Grootte: 45 cm  
Kleuren: Black Steel  
grafiet  
RVS



## Lades



VD1674M (15 cm hoog)  
Vacumeerlade - zwart glas

WD1674M (15 cm hoog)  
Warmhoudlade - zwart glas



VD16121D (15 cm hoog)  
Vacumeerlade - Black Steel

WD1692D (15 cm hoog)  
Warmhoudlade - grafiet

WD1612D (15 cm hoog)  
Warmhoudlade - Black Steel

WD1611D (15 cm hoog)  
Warmhoudlade - RVS

# OVENS, (COMBI-)STOOMOVENS EN MAGNETRONS **UITLEG ICONEN**



## Extra inhoud

Voor XL kookplannen hebben we XL ovens. Hier passen met gemak drie bakplaten in. Voor meerlagentaarten of een gerecht voor tien. De binnenruimte is groots, de inbouwafmetingen compact.



## Volledige telescopische geleiding

Schuif gerechten makkelijk uit de oven met de ondersteuning van telescopische geleiding. Zonder dat de hete ovenplaat kan kantelen.



## Automatische programma's

Laat een gedeelte van het werk uit handen nemen. Voor een aantal veel gekookte gerechten hebben we automatische programma's ingebouwd. De oven stelt alles voor je in. Heb jij je handen vrij voor iets anders.



## Draaispit

De perfecte accessoire als je houdt van een sappig stukje gegrilde kip. Bijkomend voordeel is de ingebouwde pyrolysefunctie. Vuil en vet worden op hoge temperatuur verbrand, waardoor je oven met één veeg schoon is.



## Memoryfunctie

Heb je de perfecte tijd en temperatuur gevonden voor het bereiden van je signatuurgerecht? Sla deze op onder een zelfgekozen naam. Zo vind je 'm de volgende keer snel terug.



## Softclose

Door het softclosesysteem gaat de ovendeur zachtjes dicht. De deur kan op een kier van 20 graden open blijven. Handig voor het bakken van bijvoorbeeld meringues.



## Veilig voor kinderen

Met het kinderslot voorkom je ongewenste bediening van de oven. Eén druk op de knop blokkeert alle functies.



## Snel op stoom

Onze stoomovens zijn uitgerust met een krachtige boiler. Op vijf punten wordt de stoom de oven ingeblazen. Snel en effectief. Er past 1,5 liter water in het reservoir. Meer dan genoeg voor lange bereidingen als een sous vide gegaarde eendenborst. Het waterreservoir is elegant weggewerkt achter het dashboard.



## Steamclean

Alle ovens met een stoomgenerator hebben een steamclean schoonmaakprogramma. Door de stoom worden de vlekken losgestoomd. Daarna zijn ze met een doek eenvoudig weg te vegen.



## Optimale garing

Perfekte garing van vlees of vis, de cuisson, kan best een lastig klusje zijn. In ATAG ovens zit een elektrische thermometer die de kerntemperatuur van je gerecht meet. De oven schakelt automatisch uit wanneer de ingestelde temperatuur bereikt is.



## Pyrolyse reinigingssysteem

Hij bestaat, de oven die zichzelf reinigt. In een aantal ovens zit het pyrolysesysteem. De oven wordt op een hoge temperatuur verhit. Etenresotten verbranden tot een fijn poeder, dat je er makkelijk uithaalt met een vochtige doek. Geen zorgen over die hoge temperatuur. De deur wordt vergrendeld en de buitenkant van de oven blijft koel.



## Schoon met water

Na het koken is het fijn als je oven weer in een handomdraai schoon is. Voeg wat water toe en de oven weekt vuil los met het Aqua Clean-programma. Een doekje erdoor en je oven is weer klaar voor gebruik.



## Quickstart

Snel je havermost of soep verwarmen doe je met de quickstart functie. Met deze sneltoets start de magnetron een halve minuut op vol vermogen. Druk nog een keer om de tijd te verlengen.



## Snel aan tafel

De beste functie bij onverwacht bezoek. Met de functie 'Snel voorverwarmen' is je oven in een mum van tijd op temperatuur voor een stokbroodje bij de borrel.



## Gelijkmatig verwarmen

Je maaltijd snel en gelijkmatig verwarmen doe je in een ATAG magnetron. Deze werkt met de invertertechnologie. Een slimme techniek die constant een gelijkmatig vermogen afgeeft. Ook drogen gerechten minder snel uit.



## Touchscreens

Onze touchscreens zijn niet alleen elegant in design, maar hebben ook een slimme bediening. De bedienfilosofie is ontwikkeld na onderzoek met thuischefs. Daardoor werkt alles eenvoudig en intuïtief. De functies die je het meest gebruikt staan bovenaan. Of je nu snel wil voorverwarmen voor verse croissants op zondag, of via meerfasebakken dat stukje rollade perfect mals en sappig wil krijgen. Dit luxe scherm is overzichtelijk en snel.



## Connect life

Bedien en monitor alle functies van connected apparatuur op afstand met de Connect Life app, verbind én synchroniseer de apparatuur met elkaar en krijg toegang tot een database vol recepten, tips en instellingen.

## ACCESSOIRES OVENS



### Gastronorm stoomschaal set 1

- XL stoomschaal
- 1/3 gastronorm geperforeerde stoomschaal
- 2/3 gastronorm geperforeerde stoomschaal

ACS65SETS

€ 105,-



### Gastronorm stoomschaal set 2

- XL stoomschaal,
- XL gastronorm geperforeerde stoomschaal

ACS65SETL

€ 105,-



### Grillrooster

AO65GRID

€ 40,-



### Vlakke bakplaat

AO65BTF

€ 60,-



### Extra diepe bakplaat

AO65BTD

€ 60,-



### MATRIX handgreep RVS / Black Steel

- steekmaat 500 mm
- 2x M5 draad
- buitenafmeting 513 mm

AO651DDH  
AO652DDH

RVS  
Black Steel

€ 60,-  
€ 60,-

OVENS

# ONTDEK DE MAGIE VAN MAGNA

## MAGNA OVENS

---

Met een MAGNA oven haal je state-of-the-art gereedschap in huis. De beste bak-, grill- en stoomprestaties met een schitterend ontwerp en elegante details.

In de deur is een bijzonder glas toegepast met een chic parelmoereffect. De metalen handgreep is uit één stuk gefreesd. En de zijkanten van de oven zijn fraai omlijst met een metalen profiel, voor perfecte integratie met je keukenmeubel.

Dit is hoe premium design eruitziet.



## OVENS

# DE ULTIEME ALLESKUNNER

## 3-IN-1 OVEN

Deze oven beschikt over álle bereidingswijzen. Verwarmen, bakken én stomen.

En deze functies kun je ook nog eens slim combineren. Hetelucht en stomen.

Oven en magnetron. Bij deze oven is meer méér.

### Superstoom

Wie de pure smaak van gestoomde groente, vlees en vis proeft wil niet meer anders. Met stoom van 100°C graden geef je voedsel langzaam de tijd om te garen. Omdat ze weinig vocht verliezen, houd je vitamines binnenboord. Met stoom kun je ook experimentele gerechten maken die sous vide bereid worden. Er zijn drie stoomniveaus. Op 100°C stomen, voor bijvoorbeeld groente, pasta of rijst. Sous vide voor een langere tijd garen. Of stomen op een lage temperatuur, perfect voor het garen of het warmhouden van gerechten. Mise en place zoals dat in restaurants gebeurt.

### Multifunctioneel

Naast stomen is de oven uitgerust met 11 verschillende ovenfuncties. Iedere combinatie van elementen is denkbaar om alle bakcreaties aan te kunnen.

### De grootste in zijn soort

Van buiten compact, van binnen de grootste in zijn soort. De 3-in-1 oven heeft een inhoud van maar liefst 50 liter. Volop ruimte voor experimentele kookplannen. Bovendien kan door het ontwerp van de binnenruimte de (hete)lucht beter circuleren. Zo wordt je gerecht gelijkmatiger gaar.

### Bakken in fases

Een stukje entrecote zó mals dat het bijna smelt op je tong. Simpel, met de functie fasebakken. Eerst kort grillen, dan verwarmen met de heteluchtstand en tot slot gaarstomen. Resultaat: een boterig stukje vlees met een onweerstaanbaar krokant korstje. Zonder omkijken. Zo heb jij de tijd om een wijntje in te schenken, voor je gasten én jezelf.

## HELDERE BEDIENING

### Kleurendisplay

MAGNA ovens zijn uitgerust met een stijlvol kleurentouchscreen. Duidelijke symbolen leiden je naar de instellopties en talloze programma's. Veelgebruikte instellingen zijn op te slaan als favorieten. Gemakkelijk en snel terug te vinden.

### Koken op gevoel

Achter het touchscreen zit een slimme bedienfilosofie. Alle functionaliteiten zitten op een logische plek en zijn simpel en intuïtief te vinden. Zodat jij je hoofd kunt breken over het recept, niet over de bereiding.

### Uitgelijnde displays

Alle MAGNA apparaten zijn perfect op elkaar afgestemd. Dat zit in ogenschijnlijk simpele details. De touchscreens zijn op dezelfde hoogte uitgelijnd, zowel verticaal als horizontaal. Dit creëert bij meerdere MAGNA apparaten een strak designbeeld in je keuken.

### Chique kleurstelling

MAGNA ovens zijn verkrijgbaar in twee kleurstellingen: zwart glas met een subtiele parelglans en antraciet met donkere accenten. Zo haal je een echt state-of-the-art kookapparaat in je keuken.

MAGNA 3-in-1 oven - CSX4674M







### 3-in-1 oven met TFT-touchscreen (45 cm)

#### Uitvoering

- multifunctionele oven met magnetron en volwaardige stoomfuncties in één
- ovenruimte inhoud: 50 liter
- klapdeur (soft-close)
- waterreservoir in dashboard (1,3 l)

#### Funcities

- oven: hetelucht, onderwarmte + hetelucht, onder- en bovenwarmte, grote grill, grill + ventilator, bovenwarmte, onderwarmte, onderwarmte + ventilator, pro roast, Eco-hetelucht
- magnetron: vermogen van 90 tot 1000 W door geïntegreerde roterende antenne voor de verdeling van de magnetrongolven
- stoomfuncties: 100 °C, lage temperatuur en sous vide stomen
- 3 combinatiefuncties van hetelucht en stoom voor o.a. vlees en brood
- 2 combinatiefuncties voor oven en magnetron: hetelucht + magnetron en grote grill + ventilator + magnetron
- regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten
- extra functies: snel voorverwarmen, warmhouden, borden verwarmen en ontdooien
- 143 automatische programma's (koken en ontdooien) incl. 12 sous vide programma's
- memory functie
- meefase koken

#### Bediening

- kleuren TFT-touchscreen
- programmeerbare bereidingstijd en eindtijd (uitgestelde start)
- digitale timers
- oventemperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 230 °C, voor stomen van 30 - 100 °C, bij sous vide op de graad nauwkeurig
- 4 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten

#### Schoonmaakbaarheid

- EasyClean emaille binnenruimte / gladde ovenwanden
- SteamClean schoonmaakstelsysteem (weekt vuil los)

#### Veiligheid

- koele ovendeur met 3 glaslagen
- kinderslot
- koelventilator

#### Bijzonderheden


- geen wateraansluiting nodig
- zonder draaiplateau, handig voor vierkante schalen

#### Toebehoren

- 1 grillrooster, 1 geëmailleerde bakplaat, 1 glazen bakplaat, 1 x 1/3 geperforeerde stoomschaal, 1 x 2/3 geperforeerde stoomschaal, 1 XL geperforeerde stoomschaal, 2 XL stoomschalen

#### Technische specificaties

- aansluitwaarde: 3000 W



atag.nl/CSX4674M

CSX4674M

zwart glas

€ 3.059,-



### Combi-stoomoven met TFT-touchscreen - Connect Life (45 cm)

#### Uitvoering

- ovenruimte inhoud: 50 liter
- klapdeur (soft-close en soft-opening)
- energielabel: A+
- waterreservoir in dashboard (1,3 l)

#### Funcities

- combinatie van stoom en hetelucht voor vlees, brood en andere gerechten
- 11 ovenfuncties: hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte en ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast
- 3 stoomfuncties: 100 °C, lage temperatuur en sous vide stomen
- 3 combinatiefuncties voor oven en stoom
- regeneratiefunctie
- extra functies: snel voorverwarmen, warmhouden, borden verwarmen en ontdooien
- 131 automatische programma's incl. 12 sous vide programma's
- stoomdichtheid instelbaar (3 niveaus)
- memory functie met 10 geheugenplaatsen voor uw eigen favoriete bereiding
- meefase koken
- culisensor met kerntemperatuurmeter

#### Bediening

- kleuren TFT-touchscreen
- programmeerbare bereidingstijd en eindtijd (uitgestelde start)
- digitale timer
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 40 - 230 °C, voor stomen van 35 - 100 °C
- 5 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten
- op 3 niveaus volledig uittrekbare telescoopgeleiding (stoombestendig)

#### Connected Features

- alle ovenfuncties zijn op afstand te bedienen en te monitoren
- op afstand starten van preheat of aanpassen van programma's
- notificaties als temperatuur bereikt is of het programma afgelopen is
- recepten met instructies en automatisch juiste instelling van de oven
- 3 gangen diners met uitgebreide instructies en creëren boodschappenlijstje
- recepten op basis van voorkeuren en allergieën

#### Schoonmaakbaarheid

- EasyClean emaille binnenruimte / gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Steam Clean schoonmaakstelsysteem (weekt vuil los)
- automatische ontkalkindicatie

#### Veiligheid


- koele ovendeur met 3 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator

#### Toebehoren

- 2 grillroosters
- 2 geëmailleerde bakplaten, 1 vlak en 1 diep
- 5 stoomschalen
- 1 culisensor

#### Technische specificaties

- aansluitwaarde: 3400 W



atag.nl/CS4574M1C  
atag.nl/CS4674M

CS4574M1C  
CS4674M

zwart glas  
non connected

€ 2.959,-  
€ 2.859,-



### Combi-magnetron met TFT-touchscreen (45 cm)

#### Uitvoering

- ovenruimte inhoud: 50 liter
- klapdeur (soft-close)

#### Funcities

- 11 ovenfuncties: hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte en ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast
- 2 combinatiefuncties voor oven en magnetron: magnetron + grill + ventilator, magnetron + hete lucht
- magnetronvermogen instelbaar 6 niveaus
- memory functie met 10 geheugenplaatsen voor uw eigen favoriete bereiding
- Quick-start
- vermogen magnetron 90 - 1000 W, geïntegreerde roterende antenne voor de verdeling van de magnetrongolven
- 127 automatische programma's; koken en ontdooien met gewichtsingave

#### Bediening

- kleuren TFT-touchscreen
- programmeerbare eindtijd (uitgestelde start)
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 250 °C
- 4 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten

#### Schoonmaakbaarheid

- EasyClean emaille binnenruimte / gladde ovenwanden
- AquaClean schoonmaakstelsysteem (weekt vuil los)

#### Veiligheid

- koele deur met 3 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator

#### Bijzonderheden

- zonder draaiplateau, handig voor vierkante schalen
- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad

#### Toebehoren

- 2 grillroosters
- 1 geëmailleerde bakplaat
- 1 glazen bakplaat

#### Technische specificaties

- aansluitwaarde: 3,00 kW



atag.nl/CX4674M

CX4674M

zwart glas

€ 2.499,-



### Pyrolyse oven met TFT-touchscreen (60 cm)

#### Uitvoering

- ovenruimte inhoud: 71 liter
- klapdeur (soft-close en soft-opening)
- energielabel: A

#### Funcities

- 10 ovenfuncties: hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte en ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast
- grillspit en draaispitsmotor
- 69 automatische programma's met gewichtsingave
- snel voorverwarm-, warmhoud-, bordenwarm- en ontdooifunctie
- meefase koken
- memoryfunctie
- culisensor met kerntemperatuurmeter

#### Bediening

- kleuren TFT-touchscreen
- digitale timer
- programmeerbare bereidingstijd en eindtijd (uitgestelde start)
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 275 °C
- 5 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten
- op 3 niveaus volledig uittrekbare telescooprails voor de bakplaten en grillroosters

#### Schoonmaakbaarheid

- EasyClean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Aqua Clean schoonmaakstelsysteem (weekt vuil los)
- pyrolyse schoonmaakstelsysteem (verandert vuil in as)

#### Veiligheid

- koele deur met 4 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator
- deurvergrendeling

#### Bijzonderheden

- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad

#### Toebehoren

- 2 grillroosters
- 2 geëmailleerde bakplaat, 1 vlak en 1 diep
- pyrolyse bestendige zijrekjes
- 1 grillspit
- 1 culisensor

#### Technische specificaties

- aansluitwaarde: 3,40 kW



atag.nl/ZX6674M

ZX6674M

zwart glas

€ 2.359,-



### Combi-stoomoven met TFT-touchscreen - Connect Life (60 cm)

#### Uitvoering

- ovenruimte inhoud: 73 liter
- klapdeur (soft-close en soft-opening)
- energielabel: A+
- waterreservoir in dashboard (1,3 l)

#### Funcities

- combinatie van stoom en hetelucht voor vlees, brood en andere gerechten
- 11 ovenfuncties: hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte en ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast
- 3 stoomfuncties: 100 °C, lage temperatuur en sous vide stomen
- 3 combinatiefuncties voor oven en stoom
- regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten zonder uitdrogen
- extra functies: snel voorverwarmen, warmhouden, bordenwarmen en ontdooien
- 131 automatische programma's (koken en ontdooien) incl. 12 sous vide programma's
- stoomdichtheid instelbaar (3 niveaus)
- memory functie met 10 geheugenplaatsen voor uw eigen favoriete bereiding
- meerfase koken
- culisensor met kerntemperatuurmeter

#### Bediening

- kleuren TFT-touchscreen
- programmeerbare bereidingstijd en eindtijd (uitgestelde start)
- digitale timer
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 40 - 230 °C, voor stomen van 35 - 100 °C
- 5 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten
- op 3 niveaus volledig uittrekbare telescoopgeleiding (stoombestendig) voor de bakplaten, grillroosters en stoomschalen

#### Connected Features

- alle ovenfuncties zijn op afstand te bedienen en te monitoren: ovenfunctie, tijd en temperatuur zijn overal en ten allen tijde af te lezen
- op afstand starten van preheat of aanpassen van programma's
- notificaties als temperatuur bereikt is of het programma afgelopen is
- recepten met instructies (inclusief how to – video's) en automatisch juiste instelling van de oven
- 3 gangen diners met uitgebreide instructies en creëren boodschappenlijstje
- recepten op basis van voorkeuren en allergieën

#### Schoonmaakbaarheid

- EasyClean emaille binnenruimte / gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Steam Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)
- automatische ontkalkindicatie

#### Veiligheid

- koele ovendeur met 3 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator

#### Bijzonderheden

- geen wateraansluiting nodig
- inbouw mogelijk in: kolomkast, onder werkblad
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

#### Toebehoren

- 2 grillroosters
- 2 geëmailleerde bakplaten, 1 vlak en 1 diep
- 5 stoomschalen: 2x XL, 1x XL geperforeerd, 1 x GN 1/3 geperforeerd, 1 x GN 2/3 geperforeerd
- 1 culisensor

#### Technische specificaties

- aansluitwaarde: 3400 W



CS6574M1C  
CS6674M

zwart glas  
non connected

[atag.nl/CS6574M1C](http://atag.nl/CS6574M1C) [atag.nl/CS6674M](http://atag.nl/CS6674M)

€ 3.259,-  
€ 3.159,-

# MAGNA LADES

Als aanvulling op je oven kies je een handige MAGNA lade. Er zijn drie verschillende lades die je kookervaring verrijken en eenvoudiger maken. Ze integreren naadloos in lijn met de rest van de MAGNA apparatuur. En je hoeft er maar een klein beetje ruimte voor te reserveren in het ontwerp van je keuken.

## Al je accessoires uit het zicht

De accessoirelade is bedoeld om onder je oven te plaatsen. Perfect om alle ovenaccessoires in op te bergen, zoals de culisensor, pizzasteen en bakplaten. Door de antislipmat kunnen de accessoires niet heen en weer schuiven.

## Warmhouden én meer

Met een ATAG warmhoudlade haal je een klein maar slim apparaat in huis. Door middel van het unieke lucht-circulatiesysteem warmt de lade opgestapeld serviesgoed gelijkmatig op. Zo koelt je gerecht minder snel af, wat de smaak ten goede komt. De lade verwarmt met gemak 20 borden of 6 complete couverts tegelijk. Is niet iedereen tegelijk thuis om aan te schuiven? Dan houdt hij een bord met eten lekker warm. Daarnaast is de lade voor meer toepassingen geschikt. Bijvoorbeeld het laten rijzen van deeg, zonder het risico van tocht of uitdroging. Of het ontdooien van een stukje vlees of een babyhapje vanuit de vriezer. Ook wordt koffiedrinken nooit meer hetzelfde als je verwarmde kopjes gebruikt. De schuimlaag blijft langer staan en je koffie koelt veel minder snel af. Met genoeg ruimte voor meer dan 50 (espresso)kopjes geniet je iedere dag van die beste kop warme koffie.

## Vacumeren

Wie dacht dat vacumeren alleen voor professionele chefs is weggelegd heeft het mis. Met een ATAG vacumeerlade worden exquise bereidingstechnieken bereikbaar voor iedere thuischef.

Veel gerechten hebben baat bij een lange bereiding. De (combi-)stoomoven en vacumeerlade vormen hierin een ijzersterk team. Gevacumeerde ingrediënten kunnen sous vide op een stabiele, lage temperatuur gegaard worden. Met als resultaat een gerecht vol smaak én voedingsstoffen. Vacumeer stoofvlees om het daarna op lage temperatuur botermals te garen. Sappig en met een diepe smaak. Ook recepten waar je misschien niet zo snel aan dacht worden door sous vide onweerstaanbaar. Een chocoladecakeje krijgt door de lange bereiding een zalvige, zachte binnenkant. Laat je niet afschrikken door de lange bereidingstijd. Eenmaal in de oven heb je er geen omkijken meer naar.

## Langer bewaren, minder weggooien

Nog een voordeel van vacumeren is het verlengen van de houdbaarheid. Restjes vries je na het vacumeren snel en compact in. Je hoeft ze alleen maar even op te warmen in de stoomoven. Zo heb je altijd een verse maaltijd achter de hand en gooi je minder weg. Beter voor het milieu, beter voor je portemonnee. Vacumeren is ook ideaal als je graag in grote hoeveelheden kookt. Bijvoorbeeld die ragù met rode wijn waar iedereen dol zo op is.

## Past in iedere keuken

Alle lades zijn compact en passen in bijna ieder keukenontwerp. Samen met een (combi)stoomoven van 45 cm en een vacumeerlade van 15 cm hoog hoef je maar 60 cm te reserveren. Uiteraard lijnen de apparaten perfect met elkaar uit.



## Vacumeerlade (15 cm hoog)

### Uitvoering

- lade met geïntegreerd vacumeer mechanisme voor het vacumeren van voedsel, om vervolgens sous-vide te kunnen bereiden (middels speciale sous-vide stand op de ATAG (combi-)stoomovens)
- door deze vacumeertechniek is voedsel makkelijk te portioneren, langer houdbaar, met behoud van kleur en structuur
- beschikt over een vacuümkamer die ook geschikt is om vloeistoffen mee te vacumeren

### Functies

- drie vacuümniveaus voor verschillende types van voedsel
  - niveau 1: kwetsbare producten (brood, zacht fruit/groenten)
  - niveau 2: zachte producten (vloeistoffen, vis, voorbereide producten)
  - niveau 3: stevige producten (stevige groenten, vlees droge producten)
- drie sealing niveaus voor het sluiten van de zakken: van makkelijk te openen tot stevig dicht
- drie externe vacuümniveaus voor het vacumeren van bewaarboxen, wijnflessen

### Bediening

- touch panel
- aan/uit knop
- instelling vacuümniveau
- instelling sealing niveau

### Veiligheid

- dubbel raam in de klep van de vacuümmachine

### Bijzonderheden

- perfect voor het:
  - marinieren
  - portioneren
  - bewaren
  - hersluiten
- vacumeren voor sous-vide koken

### Toebehoren

- externe vacuümslang

### Technische specificaties

- aansluitwaarde: 320 W

atag.nl/VD1674M

VD1674M

zwart glas

€ 2.899,-



reddot award 2015  
winner

## Warmhoudlade (15 cm hoog)

### Uitvoering

- luchtcirculatiesysteem voor het gelijkmatig opwarmen van divers opgestapeld serviesgoed, het warmhouden en ontdooien van gerechten en het laten rijzen van deeg
- lade met push-pull opening en telescopische geleiding
- capaciteit: 25 kg vaatwerk
- ook geschikt voor slow cooking/langzaam garen
- verwarming door middel van een verwarmingselement in de glasplaat-bodem, in combinatie met een ventilator voor de warmteverdeling
- 6 grote couverts/20 borden met een diameter van 28 cm/80 espresso-kopjes of theekoppen (afhankelijk van model)

### Bediening

- aan/uit indicatie lampje
- temperatuurbereik: 30 - 80 °C

### Bijzonderheden

- binnenafmetingen (bxhxd): 515 x 90 x 450 mm
- perfect te combineren met één of meerdere 45 cm hoge apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn in een 60 cm nis
- glasplaat lade perfect uit te lijnen door stel mechanisme (3 mm stelmogelijkheid)

### Technische specificaties

- aansluitwaarde: 810 W

atag.nl/WD1674M

WD1674M

zwart glas

€ 1.199,-

## OVENS

# ALLES EROP EN ERAAN

## MATRIX OVENS

---

Een toegewijde thuis kok wil kunnen experimenteren met ingrediënten, technieken en recepten. Een oven die goed meewerkt is dan onmisbaar. Als je kiest voor een MATRIX oven kies je voor kwaliteit die staat als een huis. Met een robuuste behuizing en geavanceerde functionaliteiten.

Roestvrijstaal, grafiet of Black Steel. Met drie stijlvolle kleuren om uit te kiezen is er zonder twijfel een (of meerdere) die bij jouw bakwensen past.

### Iconisch framedesign

Zowel in een enkelvoudige opstelling als in een opstelling met meerdere ovens valt het framedesign meteen op. Hierdoor creëer je een perfecte naadloze integratie met het design van je keuken. Bij meerdere ovens uit de MATRIX collectie zijn horizontale en verticale uitlijning een lust voor het oog. Dat is design tot in detail.

### Intuïtieve bediening

De bediening van de apparaten is een combinatie van massief metalen draaiknoppen en een geavanceerd kleurentouchscreen. Er zit een intuïtieve bedienfilosofie achter. Op een slimme manier word je door alle keuzes geleid. Zo werken de apparaten altijd met je mee.



# LUXE OF SUPERDELUXE?

## ONDERSCHIED MATRIX C- EN D-LIJN

Binnen de MATRIX lijn heb je keuze tussen drie type displays, onderverdeeld over de C- en D-lijn.

Het grote full colour-display van de D-lijn geeft overzicht en rust. In harmonie met het framedesign zorgt voor een ongekend luxe uitstraling. Het display is voorzien van de meest geavanceerde functies,


zoals meerfasebakken. Alle functies zijn in één oogopslag zichtbaar. De ovens uit de D-lijn hebben de meest uitgebreide specificaties in de MATRIX-lijn.

De kleinere variant in de C-lijn geeft op een compacte, maar elegante manier de belangrijkste informatie weer. Zowel tijdens het selecteren, als gedurende het kookproces zijn alle functies makkelijk af te lezen. Tot slot is er in de C-lijn ook keuze uit een LED-display, waarin alleen de meest noodzakelijke informatie getoond wordt. Met witte verlichting voor heldere weergave.

Display MATRIX D-lijn 6.0 inch kleuren TFT-display



Display MATRIX C-lijn 2.9 inch kleuren TFT-display



Display MATRIX C-lijn LED-display



Combi-magnetron met TFT-display 6.0 (45 cm)

### Uitvoering

- ovenruimte inhoud: 50 liter
- klapdeur (soft-close)

### Functies

- 11 ovenfuncties: hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte en ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast
- magnetronvermogen instelbaar 6 niveaus
- 2 combinatiestanden: hetelucht + magnetron, grote grill + ventilator + magnetron
- snel voorverwarm-, warmhoud-, bordenwarm- en ontdoof functie
- Quick-start
- vermogen magnetron 90 - 1000 W, geïntegreerde roterende antenne voor de verdeling van de magnetrongolven
- 127 automatische programma's
- meerfase koken
- memoryfunctie

### Bediening

- intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control toetsen
- 6,0 inch kleuren TFT-display
- grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie met afbeeldingen van gerechten
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 250 °C
- 4 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten



### Schoonmaakbaarheid

- anti-fingerprint RVS
- EasyClean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
- Aqua Clean schoonmaakstelsysteem (weekt vuil los)

### Veiligheid

- koele deur met 3 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator

### Bijzonderheden

- zonder draaiplateau, handig voor vierkante schalen
- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- perfect te combineren met één of meer apparaten uit de ATAG MATRIX-lijn

### Toebehoren

- 1 grillrooster
- 1 geëmailleerde bakplaat
- 1 glazen bakplaat

### Technische specificaties

- aansluitwaarde: 3,00 kW



CX4612D  
CX4611D  
CX4692D

Black Steel  
RVS  
grafiet

atag.nl/CX4611D, atag.nl/CX4692D, atag.nl/CX4612D

€ 2.149,-  
€ 1.999,-  
€ 1.999,-



### Combi-stoomoven met TFT-display 6.0 (45 cm)

#### Uitvoering

- ovenruimte inhoud: 50 liter
- klapdeur (soft-close)
- energielabel: A+
- waterreservoir in dashboard (1,3 l)

#### Functies

- combinatie van stoom en hetelucht voor vlees, brood en andere gerechten
- 11 ovenfuncties : hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte en ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast
- 3 stoomfuncties: 100 °C, lage temperatuur en sous vide stomen
- 3 combinatiefuncties voor oven en steamer
- regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten zonder uitdrogen
- snel voorverwarm-, warmhoud-, bordenwarm- en ontdooifunctie
- 132 automatische programma's (koken en ontdooien) incl. 12 sous vide programma's
- stoomdichtheid instelbaar (3 standen)
- culisensor met kerntemperatuurmeter
- meerfase koken
- memoryfunctie

#### Bediening

- intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control toetsen
- 6.0 inch kleuren TFT-display
- grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie met afbeeldingen van gerechten
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 230 °C, voor stomen van 40 - 100 °C
- 4 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten
- op 1 niveau volledig uittrekbare telescoopgeleiding (stoombestendig) voor de bakplaten, grillroosters en stoomschalen

#### Schoonmaakbaarheid

- anti-fingerprint RVS
- EasyClean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Steam Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)
- automatische ontkalkindicatie

#### Veiligheid

- koele ovendeur met 4 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator

#### Bijzonderheden

- geen wateraansluiting nodig
- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- perfect te combineren met één of meer apparaten uit de ATAG Matrixlijn

#### Toebehoren

- 1 grillrooster
- 1 geëmailleerde bakplaat
- 2 stoomschalen: 1 x XL en 1 x XL geperforeerd
- 1 culisensor

#### Technische specificaties

- aansluitwaarde: 2,60 kW



### 3-in-1 oven met TFT-display 6.0 (45 cm)

#### Uitvoering

- multifunctionele oven met magnetron en volwaardige stoomfuncties in één
- ovenruimte inhoud: 50 liter
- klapdeur (soft-close)
- waterreservoir in dashboard (1,3 l)

#### Functies

- oven: hetelucht, onderwarmte + hetelucht, onder- en bovenwarmte, grote grill, grill, grill + ventilator, bovenwarmte, onderwarmte, onderwarmte + ventilator, pro roast, Eco-hetelucht
- magnetron: vermogen van 90 tot 1000 W door geïntegreerde roterende antenne voor de verdeling van de magnetrongolven
- stoomfuncties: 100 °C, lage temperatuur en sous vide stomen
- 3 combinatiefuncties van hetelucht en stoom voor vlees, brood en andere gerechten
- 2 combinatiefuncties voor oven en magnetron: hetelucht + magnetron en grote grill + ventilator + magnetron
- regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten zonder uitdrogen
- extra functies: snel voorverwarmen, warmhouden, borden verwarmen en ontdooien
- 143 automatische programma's (koken en ontdooien) incl. 12 sous vide programma's
- memory functie
- meerfase koken

#### Bediening

- intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control toetsen
- programmeerbare bereidingstijd en eindtijd (uitgestelde start)
- digitale timers
- oventemperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 230 °C, voor stomen van 30 - 100 °C, bij sous vide op de graad nauwkeurig
- 4 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten

#### Schoonmaakbaarheid

- EasyClean emaille binnenruimte / gladde ovenwanden
- Steam Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

#### Veiligheid

- koele ovendeur met 3 glaslagen
- kinderslot
- koelventilator

#### Bijzonderheden

- geen wateraansluiting nodig
- zonder draaiplateau, handig voor vierkante schalen

#### Toebehoren

- 1 grillrooster, 1 geëmailleerde bakplaat, 1 glazen bakplaat, 1 XL geperforeerde stoomschaal, 1 XL stoomschaal

#### Technische specificaties

- aansluitwaarde: 3000 W



atag.nl/CS4611D, atag.nl/CS4692D, atag.nl/CS46121D

CS46121D	Black Steel	€ 2.499,-
CS4611D	RVS	€ 2.299,-
CS4692D	grafiet	€ 2.299,-



atag.nl/CSX4611D, atag.nl/CSX4692D, atag.nl/CSX46121D

CSX46121D	Black Steel	€ 2.799,-
CSX4611D	RVS	€ 2.599,-
CSX4692D	grafiet	€ 2.599,-



### Multifunctionele oven met TFT-display 6.0 (60 cm)

#### Uitvoering

- ovenruimte inhoud: 73 liter
- klapdeur (soft-close)
- energielabel: A+

#### Funcities

- 11 ovenfuncties: hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte en ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast
- 68 automatische programma's met gewichtsingave
- snel voorverwarmen, warmhouden, bordenwarmen en ontdooifunctie
- meefase koken
- memoryfunctie

#### Bediening

- intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control toetsen
- 6.0 inch TFT-display
- grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie met afbeeldingen van gerechten
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 275 °C
- 5 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten
- op 2 niveaus volledig uittrekbare telescoopgeleiding voor de bakplaten en grillroosters

#### Schoonmaakbaarheid

- anti-fingerprint RVS
- EasyClean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

#### Veiligheid

- koele deur met 3 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator

#### Bijzonderheden

- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- perfect te combineren met één of meer apparaten uit de ATAG Matrixlijn

#### Toebehoren

- 2 grillroosters
- 2 geëmailleerde bakplaten, 1 vlak en 1 diep

#### Technische specificaties

- aansluitwaarde: 3,40 kW



### Pyrolyse oven met TFT-display 6.0 (60 cm)

#### Uitvoering

- ovenruimte inhoud: 71 liter
- klapdeur (soft-close)
- energielabel: A

#### Funcities

- 11 ovenfuncties: hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte en ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast
- grillspit en draaispitsmotor
- 69 automatische programma's met gewichtsingave
- snel voorverwarm-, warmhoud-, bordenwarm- en ontdooifunctie
- meefase koken
- memoryfunctie

#### Bediening

- intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control toetsen
- 6.0 inch kleuren TFT-display
- grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie met afbeeldingen van gerechten
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 275 °C
- 5 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten
- op 2 niveau volledig uittrekbare telescooprails voor de bakplaten en grillroosters

#### Schoonmaakbaarheid

- anti-fingerprint RVS
- EasyClean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)
- pyrolyse schoonmaaksysteem (verandert vuil in as)

#### Veiligheid

- koele deur met 4 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator
- deurvergrendeling

#### Bijzonderheden

- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- perfect te combineren met één of meer apparaten uit de ATAG MATRIX-lijn

#### Toebehoren

- 2 grillroosters
- 2 geëmailleerde bakplaat, 1 vlak en 1 diep
- pyrolyse bestendige zijrekjes
- 1 grillspit

#### Technische specificaties

- aansluitwaarde: 3,40 kW



[atag.nl/OX66121D](http://atag.nl/OX66121D), [atag.nl/OX6611D](http://atag.nl/OX6611D), [atag.nl/OX6692D](http://atag.nl/OX6692D)

OX66121D	Black Steel	€ 1.849,-
OX6611D	RVS	€ 1.749,-
OX6692D	grafiet	€ 1.749,-



[atag.nl/ZX66121D](http://atag.nl/ZX66121D), [atag.nl/ZX6611D](http://atag.nl/ZX6611D), [atag.nl/ZX6692D](http://atag.nl/ZX6692D)

ZX66121D	Black Steel	€ 2.059,-
ZX6611D	RVS	€ 1.959,-
ZX6692D	grafiet	€ 1.959,-



### Combi-stoomoven met TFT-display 6.0 (60 cm)

#### Uitvoering

- ovenruimte inhoud: 73 liter
- klapdeur (soft-close)
- energielabel: A+
- waterreservoir in dashboard (1,3 l)

#### Functies

- combinatie van stoom en hetelucht voor vlees, brood en andere gerechten
- 11 ovenfuncties: hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte en ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast
- 3 stoomfuncties: 100 °C, lage temperatuur en sous vide stomen
- 3 combinatiefuncties voor oven en steamer
- regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten zonder uitdrogen
- snel voorverwarm-, warmhoud-, bordenwarm- en ontdooifunctie
- 131 automatische programma's (koken en ontdooien) incl. 12 sous vide programma's
- memoryfunctie
- culisensor met kerntemperatuurmeter
- meerfase koken

#### Bediening

- intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control toetsen
- 6,0 inch kleuren TFT-display
- grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie met afbeeldingen van gerechten
- temperatuur bij sous vide instelbaar per 1 °C, van 30 - 230 °C, voor stomen van 40 - 100 °C
- 5 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten
- op 2 niveaus volledig uittrekbare telescoopgeleiding (stoombestendig) voor de bakplaten, grillroosters en stoomschalen

#### Schoonmaakbaarheid

- anti-fingerprint RVS
- EasyClean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Steam Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)
- automatische ontkalkindicatie

#### Veiligheid

- koele ovendeur met 4 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator

#### Bijzonderheden

- geen wateraansluiting nodig
- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MATRIX-lijn

#### Toebehoren

- 1 grillrooster
- 2 geëmailleerde bakplaten, 1 vlak en 1 diep
- 2 stoomschalen: 1 x XL en 1 x XL geperforeerd
- 1 culisensor

#### Technische specificaties

- aansluitwaarde: 3,40 kW

### Magnetron met TFT-display 2.9 (45 cm)

#### Uitvoering

- inhoud: 53 liter
- klapdeur (soft-close)

#### Functies

- vermogen magnetron 90 - 1000 W, geïntegreerde roterende antenne voor de verdeling van de magnetrongolven
- 51 automatische programma's (koken en ontdooien)
- magnetronvermogen instelbaar op 6 niveaus

#### Bediening

- intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control toetsen
- 2,9 inch kleuren TFT-display
- Quick-start
- grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en functie met afbeeldingen van gerechten

#### Schoonmaakbaarheid

- anti-fingerprint RVS
- EasyClean emaille binnenruimte/gladde wanden
- Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

#### Veiligheid

- kinderslot
- koelventilator

#### Bijzonderheden

- zonder draaiplateau, handig voor rechte schalen
- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- perfect te combineren met één of meer apparaten uit de ATAG Matrixlijn

#### Toebehoren

- 1 glazen bakplaat

#### Technische specificaties

- aansluitwaarde: 2,20 kW

Beschikbaar zolang de voorraad strekt.



[atag.nl/CS66121D](http://atag.nl/CS66121D), [atag.nl/CS6611D](http://atag.nl/CS6611D), [atag.nl/CS6692D](http://atag.nl/CS6692D)

CS66121D	Black Steel	€ 2.759,-
CS6611D	RVS	€ 2.659,-
CS6692D	grafiet	€ 2.659,-



[atag.nl/MA46121C](http://atag.nl/MA46121C), [atag.nl/MA4611C](http://atag.nl/MA4611C), [atag.nl/MA4692C](http://atag.nl/MA4692C)

MA46121C	Black Steel	€ 1.499,-
MA4611C	RVS	€ 1.399,-
MA4692C	grafiet	€ 1.399,-





### Combi-magnetron met TFT-display 2.9 (45 cm)

#### Uitvoering

- ovenruimte inhoud: 50 liter
- klapdeur (soft-close)

#### Funcities

- 11 ovenfuncties: hetelucht, eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte + ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast
- 2 combinatiestanden: hetelucht + magnetron, grote grill + ventilator + magnetron
- magnetronvermogen instelbaar op 6 niveaus
- snel voorverwarm-, warmhoud-, bordenwarm- en ontdooifunctie
- Quick-start
- vermogen magnetron 90 - 1000 W, geïntegreerde roterende antenne voor de verdeling van de magnetrongolven
- 127 automatische programma's (koken en ontdooien)

#### Bediening

- intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control toetsen
- 2.9 inch kleuren TFT-display
- grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie met afbeeldingen van gerechten
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 250 °C
- 4 inschuifniveaus

#### Schoonmaakbaarheid

- anti-fingerprint RVS
- EasyClean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
- Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

#### Veiligheid

- koele deur met 3 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator

#### Bijzonderheden

- zonder draaiplateau, handig voor rechte schalen
- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MATRIX- of Grafietlijn

#### Toebehoren

- 1 grillrooster
- 1 geëmailleerde bakplaat
- 1 glazen bakplaat

#### Technische specificaties

- aansluitwaarde: 3,00 kW



atag.nl/CX4612C, atag.nl/CX4611C, atag.nl/CX4692C

CX4612C	Black Steel	€ 1.949,-
CX4611C	RVS	€ 1.799,-
CX4692C	grafiet	€ 1.799,-



### Combi-stoomoven met TFT-display 2.9 (45 cm)

#### Uitvoering

- ovenruimte inhoud: 50 liter
- klapdeur (soft-close)
- energielabel: A+
- waterreservoir in dashboard (1,3 l)

#### Funcities

- combinatie van stoom en hetelucht voor vlees, brood en andere gerechten
- 11 ovenfuncties: hetelucht, eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte + ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast
- 3 stoomfuncties: 100 °C, lage temperatuur en sous vide stomen
- 3 combinatiefuncties voor oven en steamer
- regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten zonder uitdrogen
- snel voorverwarm-, warmhoud-, bordenwarm- en ontdooifunctie
- 132 automatische programma's (koken en ontdooien) incl. 12 sous vide programma's
- stoomdichtheid instelbaar (3 standen)
- culisensor met kerntemperatuurmeter

#### Bediening

- intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control toetsen
- 2.9 inch kleuren TFT-display
- grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie met afbeeldingen van gerechten
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 40 - 230 °C, voor stomen van 35 - 100 °C
- 4 inschuifniveaus
- op 1 niveau volledig uittrekbare telescoopgeleiding (stoombestendig) voor de bakplaten, grillroosters en stoomschalen

#### Schoonmaakbaarheid

- anti-fingerprint RVS
- EasyClean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Steam Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)
- automatische ontkalkindicatie

#### Veiligheid

- koele ovendeur met 4 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator

#### Bijzonderheden

- geen vaste wateraansluiting nodig
- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- perfect te combineren met één of meer apparaten uit de ATAG MATRIX-lijn

#### Toebehoren

- 1 grillrooster
- 1 geëmailleerde bakplaat
- 2 stoomschalen: 1 x XL en 1 x XL geperforeerd
- 1 culisensor

#### Technische specificaties

- aansluitwaarde: 2,60 kW



atag.nl/CS4612C, atag.nl/CS4611C, atag.nl/CS4692C

CS4612C	Black Steel	€ 2.259,-
CS4611C	RVS	€ 2.099,-
CS4692C	grafiet	€ 2.099,-

Nieuw



### Multifunctionele oven met TFT-display 2.9 (45 cm)

#### Uitvoering

- ovenruimte inhoud: 50 liter
- klapdeur (soft-close)
- energielabel: A+

#### Ovenfuncties

- 11 ovenfuncties: hetelucht, eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte + ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast
- 69 automatische programma's (koken en ontdooien) met gewichtsingave
- snel voorverwarm-, warmhoud-, bordenwarm- en ontdooifunctie

#### Bediening

- intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch controltoetsen
- 2.9 inch kleuren TFT-display
- grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie met afbeeldingen van gerechten
- temperatuur instelbaar 5 °C, van 30 - 250 °C
- 4 inschuifniveaus

#### Schoonmaakbaarheid

- anti-fingerprint RVS
- EasyClean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

#### Veiligheid

- koele deur met 3 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator

#### Bijzonderheden

- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- perfect te combineren met één of meer apparaten uit de ATAG MATRIX-lijn

#### Toebehoren

- 1 grillrooster
- 1 geëmailleerde bakplaat

#### Technische specificaties

- aansluitwaarde: 2,60 kW

Nieuw



### Multifunctionele oven met TFT-display 2.9 (60 cm)

#### Uitvoering

- ovenruimte inhoud: 73 liter
- klapdeur (soft-close)
- energielabel: A+

#### Functies

- 11 ovenfuncties: hetelucht, eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte + ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast
- 68 automatische programma's met gewichtsingave
- snel voorverwarmen, warmhouden, bordenwarmen en ontdooifunctie

#### Bediening

- intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control toetsen
- 2.9 inch kleuren TFT-display
- grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie met afbeeldingen van gerechten
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 275 °C
- 5 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten
- op 1 niveau volledig uittrekbare telescoopgeleiding voor de bakplaten en grillroosters

#### Schoonmaakbaarheid

- anti-fingerprint RVS
- EasyClean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

#### Veiligheid

- koele deur met 3 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator

#### Bijzonderheden

- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- perfect te combineren met één of meer apparaten uit de ATAG MATRIX-lijn

#### Toebehoren

- 1 grillrooster
- 2 geëmailleerde bakplaten, 1 vlak en 1 diep

#### Technische specificaties

- aansluitwaarde: 3,40 kW



atag.nl/OX46121C, atag.nl/OX4611C, atag.nl/OX4692C

OX46121C	Black Steel	€ 1.499,-
OX4611C	RVS	€ 1.419,-
OX4692C	grafiet	€ 1.419,-



atag.nl/OX66121C, atag.nl/OX6611C, atag.nl/OX6692C

OX66121C	Black steel	€ 1.649,-
OX6611C	RVS	€ 1.579,-
OX6692C	grafiet	€ 1.579,-

Nieuw



### Pyrolyse oven met TFT-display 2.9 (60 cm)

#### Uitvoering

- ovenruimte inhoud: 71 liter
- klapdeur (soft-close)
- energielabel: A

#### Functies

- 11 ovenfuncties: hetelucht, eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte + ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast
- 69 automatische programma's met gewichtsinvoer
- snel voorverwarmen, warmhouden, bordenwarmen en ontdooifunctie

#### Bediening

- intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control toetsen
- 2.9 inch kleuren TFT-display
- grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie met afbeeldingen van gerechten
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 275 °C
- 5 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten
- op 1 niveau volledig uittrekbare telescooprails voor de bakplaten en grillroosters

#### Schoonmaakbaarheid

- anti-fingerprint RVS
- EasyClean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)
- pyrolyse schoonmaaksysteem (verandert vuil in as)

#### Veiligheid

- koele deur met 4 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator
- deurvergrendeling

#### Bijzonderheden

- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- perfect te combineren met één of meer apparaten uit de ATAG MATRIX-lijn

#### Toebehoren

- 1 grillrooster
- 2 geëmailleerde bakplaten, 1 vlak en 1 diep
- pyrolyse bestendige zijrekjes

#### Technische specificaties

- aansluitwaarde: 3,40 kW

Nieuw



### Combi-stoom met TFT display 2.9 (60cm)

#### Uitvoering

- ovenruimte inhoud: 73 liter
- klapdeur (soft-close)
- energielabel: A+
- waterreservoir in dashboard (1,3 l)

#### Functies

- combinatie van stoom en hetelucht voor vlees, brood en andere gerechten
- 11 ovenfuncties: hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte en ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast
- 3 stoomfuncties: 100 °C, lage temperatuur en sous vide stomen
- 3 combinatiefuncties voor oven en steamer
- regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten zonder uitdrogen
- snel voorverwarm-, warmhoud-, bordenwarm- en ontdooifunctie
- 131 automatische programma's (koken en ontdooien) incl. 12 sous vide programma's
- culisensor met kerntemperatuurmeter

#### Bediening

- intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control toetsen
- 2.9 inch kleuren TFT-display
- grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie met afbeeldingen van gerechten
- temperatuur bij sous vide instelbaar per 1 °C, van 30 - 230 °C, voor stomen van 40 - 100 °C
- 5 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten
- op 2 niveaus volledig uittrekbare telescoopgeleiding (stoombestendig) voor de bakplaten, grillroosters en stoomschalen

Nieuw



Nieuw



#### Schoonmaakbaarheid

- anti-fingerprint RVS
- EasyClean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Steam Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)
- automatische ontkalkindicatie

#### Veiligheid

- koele ovendeur met 4 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator

#### Bijzonderheden

- geen wateraansluiting nodig
- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- perfect te combineren met een of meerdere apparaten uit de ATAG MATRIX-lijn

#### Toebehoren

- 1 grillrooster
- 1 vlakke geëmailleerde bakplaat
- 2 stoomschalen: 1 x XL en 1 x XL geperforeerd
- 1 culisensor

#### Technische specificaties

- aansluitwaarde: 3,40 kW



atag.nl/ZX66121C, atag.nl/ZX6611C, atag.nl/ZX6692C

ZX66121C	Black Steel	€ 1.769,-
ZX6611C	RVS	€ 1.699,-
ZX6692C	grafiet	€ 1.699,-



atag.nl/CS66121C, atag.nl/CS6611C, atag.nl/CS6692C

CS66121C	Black Steel	€ 2.499,-
CS6611C	RVS	€ 2.359,-
CS6692C	grafiet	€ 2.359,-



### Multifunctionele oven met LED-display (60 cm)

#### Uitvoering

- ovenruimte inhoud: 75 liter
- klapdeur (soft-close)
- energielabel: A+

#### Ovenfuncties

- 8 ovenfuncties, waaronder: hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + ventilator, onderwarmte + hetelucht
- snel voorverwarmfunctie

#### Bediening

- LED display (witte LED's)
- eenvoudige bediening: metalen draaiknoppen en touch control
- weergave dagtijd, kookduur, temperatuur en ovenfunctie
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 275 °C
- 5 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten

#### Schoonmaakbaarheid

- anti-fingerprint RVS
- EasyClean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

#### Veiligheid

- koele deur met 3 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator

#### Bijzonderheden

- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- perfect te combineren met één of meer apparaten uit de ATAG MATRIX-lijn

#### Toebehoren

- 1 grillrooster
- 2 geëmailleerde bakplaten, 1 vlak en 1 diep

#### Technische specificaties

- aansluitwaarde 3,40 kW

OX6592C is beschikbaar zolang de voorraad strekt



OX6511C  
OX6592C

RVS  
grafiet

atag.nl/OX6511C, atag.nl/OX6592C

€ 1.379,-  
€ 1.379,-



### Combi-magnetron met LED-display (45 cm)

#### Uitvoering

- ovenruimte inhoud: 51 liter
- klapdeur

#### Funcities

- 6 ovenfuncties, waaronder: hetelucht, Eco-hetelucht, boven- en onderwarmte, hetelucht + onderwarmte, grote grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte
- 1 combinatiefuncties voor oven en magnetron
- magnetronvermogen instelbaar 6 niveaus
- 1 combinatiestand: hetelucht + magnetron
- snel voorverwarmfunctie
- vermogen magnetron 90 - 1000 W, geïntegreerde roterende antenne voor de verdeling van de magnetrongolven
- 5 automatische ontdooiprogramma's

#### Bediening

- LED display (witte LED's)
- eenvoudige bediening: metalen draaiknoppen en touch control
- weergave dagtijd, kookduur, temperatuur en ovenfunctie
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 40 - 250 °C
- 4 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten

#### Schoonmaakbaarheid

- anti-fingerprint RVS
- EasyClean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
- Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

#### Veiligheid

- koele deur met 3 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator

#### Bijzonderheden

- zonder draaiplateau, handig voor vierkante schalen
- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- perfect te combineren met één of meer apparaten uit de ATAG MATRIX-lijn


#### Toebehoren

- 1 grillrooster
- 1 geëmailleerde bakplaat
- 1 glazen bakplaat

#### Technische specificaties

- aansluitwaarde: 3,40 kW

CX4592C is beschikbaar zolang de voorraad strekt



### Multifunctionele oven (90 cm)

#### Uitvoering

- ovenruimte inhoud: 77 liter
- klapdeur
- energielabel: A

#### Ovenfuncties

- 10 ovenfuncties: boven- en onderwarmte, boven- en onderwarmte + ventilator, grill + onderwarmte, grote grill, eco-functie, onderwarmte, hetelucht + onderwarmte, hetelucht, Aqua Clean
- temperatuurbereik 50 - 250 °C
- culisensor met kerntemperatuurmeter

#### Bediening

- display met weergave dagtijd en kookduur, temperatuur
- kookwekkerfunctie
- programmeerbare start- en eindtijd (uitgestelde start)
- 5 insteekniveaus, met volledig uittrekbare telescoopgeleiding op 2 niveaus

#### Schoonmaakbaarheid

- geëmailleerde binnenruimte/gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

#### Veiligheid

- koele deur met 3 ovenruiten
- koelventilator

#### Bijzonderheden

- inbouw mogelijk in: onder werkblad of op hoogte

#### Toebehoren

- 1 grillrooster
- 2 geëmailleerde bakplaten, 1 vlak en 1 diep
- 1 culisensor

#### Technische specificaties

- aansluitwaarde 3,55 kW

Beschikbaar zolang de voorraad strekt



### Magnetron met draaideur (38 cm)

#### Uitvoering

- inhoud 22 liter
- draaideur (linksdraaiend, niet omkeerbaar)
- grijs gelakte binnenoven

#### Funcities

- vermogen magnetron: 750 W
- 4 vermogensniveaus: 160 W, 350 W, 500 W, 750 W
- voor ontdooien en opwarmen

#### Bediening

- eenvoudige bediening: druktoetsen
- weergave van functie en tijd in LED display
- Quick-start
- digitale timer met uitschakelfunctie
- drukknop voor openen deur

#### Veiligheid

kinderslot (startbeveiliging)

#### Bijzonderheden

- draaiplateau Ø 250 mm, maximaal bruikbaar Ø 290 mm
- inbouw mogelijk in: bovenkast, hoge kast
- bij inbouw in een hoge kast: totale hoogte magnetron plus inbouwset is 391 mm, bij nismaat 380 mm oversteek bovenzijde is 5 mm, onderzijde is 6 mm
- bij inbouw in een hoge kast is een inbouwset noodzakelijk (extra bijbestellen HK6360RVS)

#### Technische specificaties

- aansluitwaarde 1,30 kW

#### Accessoires

HK6360RVS inbouwset voor hoge kast



atag.nl/CX4511C, atag.nl/CX4592C

CX4511C  
CX4592C

RVS  
grafiet

€ 1.669,-  
€ 1.669,-



atag.nl/OX9511NH

OX9511HN

zwart glas

€ 2.669,-



atag.nl/MA3611F

MA3611F

RVS, linksdraaiend

€ 1.099,-

# MATRIX LADES

Als aanvulling op je oven kies je een handige MATRIX lade. Er zijn twee verschillende lades die je kookervaring verrijken en eenvoudiger maken. Ze integreren naadloos in lijn met de rest van de MATRIX apparatuur. En je hoeft er maar een klein beetje ruimte voor te reserveren in het ontwerp van je keuken.

## Warmhouden én meer

Met een ATAG warmhoudlade haal je een klein maar slim apparaat in huis. Door middel van het unieke luchtcirculatiesysteem warmt de lade opgestapeld serviesgoed gelijkmatig op. Zo koelt je gerecht minder snel af, wat de smaak ten goede komt. De lade verwarmt met gemak 20 borden of 6 complete couverts tegelijk. Is niet iedereen tegelijk thuis om aan te schuiven? Dan houdt hij een bord met eten lekker warm. Daarnaast is de lade voor meer toepassingen geschikt. Bijvoorbeeld het laten rijzen van deeg, zonder het risico van tocht of uitdroging. Of het ontdooien van een stukje vlees of een babyhapje vanuit de vriezer. Ook wordt koffiedrinken nooit meer hetzelfde als je verwarmde kopjes gebruikt. De schuimlaag blijft langer staan en je koffie koelt veel minder snel af. Met genoeg ruimte voor meer dan 50 (espresso)kopjes geniet je iedere dag van die beste kop warme koffie.

## Vacumeren

Wie dacht dat vacumeren alleen voor professionele chefs is weggelegd heeft het mis. Met een ATAG vacumeerlade worden exquise bereidingstechnieken bereikbaar voor iedere thuischef.

Veel gerechten hebben baat bij een lange bereiding. De (combi-)stoomoven en vacumeerlade vormen hierin een

ijzersterk team. Gevacumeerde ingrediënten kunnen sous vide op een stabiele, lage temperatuur gegaard worden. Met als resultaat een gerecht vol smaak én voedingsstoffen. Vacumeer stoofvlees om het daarna op lage temperatuur botermals te garen. Sappig en met een diepe smaak. Ook recepten waar je misschien niet zo snel aan dacht worden door sous vide onweerstaanbaar. Een chocoladecakeje krijgt door de lange bereiding een zalvige, zachte binnenkant. Laat je niet afschrikken door de lange bereidingstijd. Eenmaal in de oven heb je er geen omkijken meer naar.

## Langer bewaren, minder weggoaien

Nog een voordeel van vacumeren is het verlengen van de houdbaarheid. Restjes vries je na het vacumeren snel en compact in. Je hoeft ze alleen maar even op te warmen in de stoomoven. Zo heb je altijd een verse maaltijd achter de hand en gooi je minder weg. Beter voor het milieu, beter voor je portemonnee. Vacumeren is ook ideaal als je graag in grote hoeveelheden kookt. Bijvoorbeeld die ragù met rode wijn waar iedereen dol zo op is.

## Past in iedere keuken

Alle lades zijn compact en passen in bijna ieder keukenontwerp. Samen met een (combi)stoomoven van 45 cm en een vacumeerlade van 15 cm hoog hoef je maar 60 cm te reserveren.



## Vacumeerlade (15 cm hoog)

### Uitvoering

- lade met geïntegreerd vacumeer mechanisme voor het vacumeren van voedsel, om vervolgens sous-vide te kunnen bereiden (middels speciale sous-vide stand op de ATAG (combi-)stoomovens)
- door deze vacumeertechniek is voedsel makkelijk te portioneren, langer houdbaar, met behoud van kleur en structuur
- beschikt over een vacuümkamer die ook geschikt is om vloeistoffen mee te vacumeren

### Functies

- drie vacuümniveaus voor verschillende types van voedsel
  - niveau 1: kwetsbare producten (brood, zacht fruit/groenten)
  - niveau 2: zachte producten (vloeistoffen, vis, voorbereide producten)
  - niveau 3: stevige producten (stevige groenten, vlees droge producten)
- drie sealing niveaus voor het sluiten van de zakken; van makkelijk te openen tot stevig dicht
- drie externe vacuümniveaus voor het vacumeren van bewaarboxen, wijnflessen

### Bediening

- touch panel
- aan/uit knop
- instelling vacuüm niveau
- instelling sealing niveau

### Veiligheid

- dubbel raam in de klep van de vacuümmachine

### Bijzonderheden

- perfect voor het:
  - marinieren
  - portioneren
  - bewaren
  - hersluiten
  - vacumeren voor sous-vide koken
- perfect te combineren met één of meer 45cm hoge apparaten uit de ATAG Matrix lijn in 60cm nis.

### Toebehoren

- externe vacuümslang

### Technische specificaties

- aansluitwaarde: 0,32 kW

VD1692D beschikbaar zolang de voorraad strekt

atag.nl/VD1612D

VD1612D Black Steel € 2.799,-



## Warmhoudlade (15 cm hoog)

### Uitvoering

- hetelucht systeem voor het gelijkmatig opwarmen van divers opgestapeld serviesgoed, het warmhouden en ontdooien van gerechten en het laten rijzen van deeg
- lade met push-pull opening en telescopische geleiding
- capaciteit: 25 kg vaatwerk
- ook geschikt voor slow cooking/langzaam garen
- verwarming door middel van een verwarmingselement in de glasplaat-bodem, in combinatie met een ventilator voor de warmteverdeling
- 6 grote couverts/20 borden met een diameter van 28 cm/80 espresso-kopjes of thee-koppen (afhankelijk van model)

### Bediening

- aan/uit indicatie lampje
- temperatuurbereik: 30 - 80 °C

### Bijzonderheden

- anti-fingerprint RVS
- binnenafmetingen (bxhxd): 515 x 90 x 450 mm
- perfect te combineren met één of meerdere 45 cm hoge apparaten uit de ATAG MATRIX- of Grafietlijn in een 60 cm nis
- glasplaat lade perfect uit te lijnen door stel mechanisme (3 mm stelmogelijkheid)

### Technische specificaties

- aansluitwaarde: 0,81 kW

atag.nl/WD1612D, atag.nl/WD1611D, atag.nl/WD1692D

WD1612D Black Steel € 1.049,-  
WD1611D RVS € 1.049,-  
WD1692D grafiet € 1.049,-



# SLOK WORDT SMAAK EXPLOESIE

## ATAG KOFFIEMACHINES

---

Een inbouwkoffiemachine brengt pure luxe in je droomkeuken. Met één druk op de knop transporteer je jezelf naar dat zonovergoten pleintje in Italië.

Nippend van een romige cappuccino, die je vanaf nu gewoon thuis zet. Een warm chocoladebroodje uit de oven erbij en je dag kan al niet meer stuk.

Deze machines zijn een waardige toevoeging aan de ATAG collectie, met hoogwaardig materiaal, smaakvolle detaillering en premium afwerking.

Voor al je bezoek is er een smakelijke kop koffie te kiezen. Van een straffe espresso tot schuimige café latte. De roestvrijstalen melkkan is dubbelwandig.

Melk blijft lekker koel en langer goed. Heb je je favoriete koffie gevonden, dan sla je 'm op onder jouw naam. Van deze machine blijf je genieten.



### Inbouwkoffiemachine met TFT-touchscreen (45 cm)

#### Uitvoering

- MAGNA design
- automatische koffiemachine, geschikt voor koffiebonen en gemalen koffie
- volledig uittrekbaar op rails voor eenvoudig bijvullen van koffiebonen (opbergvakken aanwezig)
- in hoogte verstelbare koffie uitloop
- RVS opvangrooster
- waterreservoir vanaf de voorzijde bereikbaar, inhoud 2,3 liter
- 4 x LED verlichting voor een optimaal en helder zicht
- bonenreservoir geschikt voor 350 gr koffiebonen

#### Funcities

- 13 koffiefuncties, waaronder espresso, cappuccino, doppio, latte macchiato, caffè latte en gewone koffie
- koffiesterkte en -hoeveelheid per kopje instelbaar,
- heetwater functie
- stoomfunctie
- automatische startfunctie, de koffiemachine wordt op de ingestelde tijd voorverwarmd

#### Bediening

- eenvoudige bediening: touch control
- kleuren TFT-touchscreen
- interactief display
- 6 vrij in te stellen gebruikersprofielen om eigen favorieten mee in te stellen
- 4 instelbare achtergrondkleuren

#### Schoonmaakbaarheid

- automatische indicatie water bijvullen, reinigen en ontkalken nodig, lekbakje legen
- ontkalkprogramma
- schoonmaakfunctie voor melkkan
- eenvoudig te reinigen interieur

#### Bijzonderheden

- ruime opbergruimte achter de koffiemachinedeur voor het opbergen van uw accessoires
- perfect te combineren met een of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

#### Toebehoren

- melkthermoskan voor cappuccino en caffè latte; eenvoudig uitneembaar en de melk kan koel bewaard worden in de koelkast
- heetwatertap mondstuk
- Waterfilter. Beperkt kalkvorming en verbetert de smaak van de koffie

#### Technische specificaties

- aansluitwaarde: 1,35 kW
- pompdruk: 15 bar



atag.nl/CM4574M

CM4574M

zwart glas

€ 3.159,-



### Inbouwkoffiemachine met TFT-touchscreen (45 cm)

#### Uitvoering

- MATRIX design
- automatische koffiemachine, geschikt voor koffiebonen en gemalen koffie
- volledig uittrekbaar op rails voor eenvoudig bijvullen van koffiebonen (opbergvakken aanwezig)
- in hoogte verstelbare koffie uitloop
- kleuren TFT-touchscreen
- inhoud koffiereservoir: 350 g
- inhoud waterreservoir: 2,3 l
- RVS opvangrooster
- 4 x LED verlichting voor een optimaal en helder zicht

#### Funcities

- 13 koffiefuncties, waaronder espresso, cappuccino, doppio, latte macchiato, caffè latte en gewone koffie
- koffiesterkte en -hoeveelheid per kopje instelbaar, van espresso tot een grote mok koffie
- heetwatertap
- stoomfunctie
- automatische startfunctie, de koffiemachine wordt op de ingestelde tijd voorverwarmd

#### Bediening

- eenvoudige bediening: touch control
- kleuren TFT-touchscreen
- interactief display
- 6 vrij in te stellen gebruikersprofielen om eigen favorieten mee in te stellen
- 4 instelbare achtergrondkleuren



atag.nl/CM4612D, atag.nl/CM4611D, atag.nl/CM4692D

CM4612D  
CM4611D  
CM4692D

Black Steel  
RVS  
grafiet

€ 2.999,-  
€ 2.999,-  
€ 2.999,-



#### Schoonmaakbaarheid

- automatische indicatie voor water bijvullen, reinigen, ontkalken of lekbakje legen
- ontkalkprogramma
- schoonmaakfunctie voor melkkan
- eenvoudig te reinigen interieur

#### Bijzonderheden

- ruime opbergruimte achter de koffiemachinedeur voor het opbergen van uw accessoires
- perfect te combineren met een of meerdere apparaten uit de ATAG Matrix-lijn

#### Toebehoren

- melkthermoskan voor cappuccino en caffè latte; eenvoudig uitneembaar en de melk kan koel bewaard worden in de koelkast
- heetwatertap mondstuk
- Waterfilter. Beperkt kalkvorming en verbetert de smaak van de koffie

#### Technische specificaties

- aansluitwaarde: 1350 W
- pompdruk: 15 bar

CM4611D is beschikbaar zolang de voorraad strekt



# DE STILLE KRACHT

## ATAG AFZUIGKAPPEN

---

Het fijne aroma van knisperend brood of gekarameliseerde ui. Heerlijk geurende gerechten zorgen ervoor dat iedereen zo aan tafel zit. Een ATAG afzuigkap zorgt ervoor dat geurtjes na het koken snel en stil verdwijnen. Met gezonde lucht als resultaat.



# EEN FIJN KLIMAAT IN JE KEUKEN DOOR SLIMME TECHNIEK

## AFZUIGKAPPEN

**Misschien heb je er nog niet vaak over nagedacht. Luchtkwaliteit. Die is van groot belang voor een fijn binnenklimaat in huis. In de ideale keuken worden geuren stil en veilig afgevoerd. Zo is je keuken een prettige ruimte om gasten te ontvangen.**

Het is onze missie om de luchtkwaliteit in woningen te verbeteren. ATAG biedt keukenventilatie voor iedere (inbouw)situatie. Met speciale fijnstoffilters zorgen we ervoor dat fijnstof die vrijkomt bij het koken direct gefilterd wordt. Ook praktisch zijn de uitwasbare koolstoffilters. Deze gaan drie jaar mee en je hoeft er maar twee keer per jaar aan te denken. Doe ze in de vaatwasser en laat ze daarna 10 minuten drogen in de oven op 100 °C. Dan zijn ze weer als nieuw en hebben ze hun reinigende werking terug. Alle afzuigkappen zijn voorzien van heldere verlichting.

Zo heb je goed zicht op wat je doet.



## WELKE TECHNIEK PAST IN JOUW HUIS?

Er zijn twee manieren om lucht af te voeren in huis. Lucht wordt naar buiten afgevoerd of via een recirculatiesysteem. Ontdek welk systeem het best in jouw keuken past.

### 1. Naar buiten afvoeren

#### Luchtafvoersysteem

Een afzuiging met motor wordt het vaakst toegepast. Onze afzuigkappen combineren het juiste vermogen met de juiste filters. Zo houdt je het geluidsniveau en energieverbruik laag.

#### Centraal afzuigsysteem

Veel moderne huizen en appartementen zijn voorzien van een centraal afzuigsysteem. Hierbij zorgt één motor voor ventilatie in de hele woning. In dat geval wordt een motorloze afzuigkap op het centrale afzuigsysteem aangesloten.

### 2. Recirculatie

Als het niet mogelijk is om lucht naar buiten af te voeren, dan kun je kiezen voor een recirculatiesysteem. Deze filtert de lucht en blaast het daarna terug de keuken in. Voor de meeste afzuigkappen heb je hiervoor een recirculatieset met koolstof- en fijnstoffilters. Deze filters zijn als accessoire vermeld bij iedere afzuigkap.

## EEN STIJLVOLLE AFZUIGING VOOR IEDERE KEUKEN



**Wand- en eilandkap**

Een stijlvol uiterlijk met maximale afzuigprestaties. Het wandmodel worden tegen de muur gehangen.

Het eilandmodel boven een kookeiland.



**Diagonale wandafzuigkap**

Liefhebber van modern design? Bekijk dan deze diagonale afzuigkap. Voordeel van de diagonale plaatsing is het optimale zicht op de kookplaat.



**Schouwkap**

Traditionele vormgeving in een modern jasje. Verkrijgbaar in RVS en grafiet.



**Vlakscherm afzuigkap**

Trek het scherm naar voren als je begint met koken. Wanneer je klaar bent schuif je het scherm weer terug. Zo is alleen een strakke vlakke lijst zichtbaar onder de kast.



**Plafondunits**

Deze plafondunit is grotendeels onzichtbaar. Fraai geïntegreerd in het plafond of een schouw. Kijk op de volgende pagina voor meer slimme specificaties.



**Inbouwunits**

Het je een schouw of keukenkastje boven je fornuis, dan kun je de afzuiging volledig integreren. Dat geeft een ruimtelijk gevoel in je keuken.



**Geïntegreerde afzuigkap**

Maak van je keukenontwerp één geheel. Deze afzuiging vermomt je als keukenkastje. Een keukenpaneel identiek aan de rest van de keukenkastjes wordt op de afzuiging geplaatst. Deze kantel je naar voren als je aan het koken bent.



**Onderbouw afzuigkap**

Perfect voor kleine keukens. Deze afzuigkap wordt onder een keukenkastje geplaatst.



**Downdraft**

Deze geavanceerde afzuigkap komt met één druk op de knop omhoog uit je werkblad. Alleen in zicht wanneer je afzuiging nodig hebt. Geschikt in combinatie met inductiekookplaten, inductie-gaskookplaten en gaskookplaten.

## Downdraft afzuigkap



WDD9074MM (88 cm)  
zwart glas

## Opbouw plafondunit



CU1050SMR (100 cm)  
wit glas

## Plafondunit

### Plafondunit (120 x 50 cm)


Artikelnummers: CU12511RM  
CU12554TMM / CU122511RM  
Grootte: 120 x 50 cm  
Kleuren: wit  
RVS  
wit glas



CU12554TMM (120 x 50 cm)  
wit



CU12554TMM (120 x 50 cm)  
wit



CU122511RM (120 x 50 cm)  
RVS

### Plafondunit (90 x 50 cm)

Artikelnummers: CU90554TMM / CU902511RM /  
CU902554TMM  
Grootte: 90 x 50 cm  
Kleuren: wit  
RVS



CU902554TMM (90 x 50 cm)  
wit glas



CU902511RM (90 x 50 cm)  
RVS



CU90554TMM (90 x 50 cm)  
wit

## Inbouwunit



WU70211RM (80 cm)  
RVS



WU90211RM (90 cm)  
RVS



WU90254TMM (90 cm)  
wit glas

## Geïntegreerde afzuigkap



WU50311BM (50 cm)  
RVS



WU7092BM (70 cm)  
mat zwart glas

## Eilandafzuigkap



ES1074MG (100 cm)  
zwart glas

### Eilandafzuigkap (90 cm)

Artikelnummers: ES90212MS  
Grootte: 90 cm  
Kleuren: Black Steel



## Wandafzuigkap



WS9074MG (90 cm)  
zwart glas



WS9021MX (90 cm)  
RVS



WS90212MX (90 cm)  
Black Steel



WS90211IM (90 cm)  
RVS



WS90292MX (90 cm)  
Grafiet



WS60211MS (60 cm)  
RVS



WS60292MS (60 cm)  
grafiet



WS90211MS (90 cm)  
RVS



WS90292MS (90 cm)  
grafiet



WS90212MS (90 cm)  
Black Steel



WS6211RCL (60 cm)  
RVS



WS9211RCL (90 cm)  
RVS



WS90211PM (90 cm)  
RVS



WS90292PM (90 cm)  
grafiet



WS60211PM (60 cm)  
RVS

### Wandafzuigkap (motorloos)

Artikelnummers: WS6211RCL / WS9211RCL  
Grootte: 60 cm en 90 cm  
Kleuren: RVS

### Schouwkap

Artikelnummers: WS60211PM / WS90211PM /  
WS90292PM  
Grootte: 60 cm en 90 cm  
Kleuren: RVS  
grafiet

## Wandafzuigkap

### Diagonale wandafzuigkap met randafzuiging

Artikelnummers: WS90212FM / WS90211FM / WS90292FM  
Grootte: 90 cm  
Kleuren: Black Steel  
RVS  
grafiet



WS8012DM (80 cm)  
zwart glas


### Vlakscherm afzuigkap



WV60211AM (60 cm)  
zilvergrijs



WV6311LM (60 cm)  
RVS



WV60211AC (60 cm)  
RVS



WV9311NM (90 cm)  
RVS

### Onderbouw afzuigkap

#### Onderbouw afzuigkap

Artikelnummers: WO6111BM  
Grootte: 60 cm  
Kleuren: RVS



#### Onderbouw afzuigkap

Artikelnummers: WO6211AC  
Grootte: 60 cm  
Kleuren: RVS



# AFZUIGKAPPEN UITLEG ICONEN



## Automatische nalooptestand

De laatste etensgeurtjes wil je snel de keuken uit te hebben. Daarom zit er een automatische nalooptestand in de afzuigsystemen, die na vijf minuten vanzelf uitgaat.



## Vetfilter geschikt voor vaatwasser

Door middel van een kliksysteem verwijder je de vetfilters makkelijk en snel. Even in de vaatwasser en ze zijn weer fris.



## Longlife filter

De Longlife koolstoffilters voor het recirculatiesysteem gaan tien keer langer mee dan reguliere filters.



## Geschikt voor recirculatie

Geen afvoerkanaal naar buiten? Kies dan voor het recirculatiesysteem. De lucht wordt gefilterd en komt schoon weer de keuken weer. Er wordt geen warme lucht naar buiten afgevoerd. Een stuk energiezuiniger.



## Air Logic HR

Dit systeem is uitgerust met de meest geavanceerde techniek. Snel, stil en energiezuinig. Het unieke gatenpatroon in het filter zorgt ervoor dat de afzuiging al bij een lage stand bijzonder effectief is. Door de gelijkmatige afzuiging onttrekt hij minder warme lucht uit de woning. Je keuken is dus een aangename plek om lange avonden te vertoeven.



## Clean air functie

Frituren, gourmetten of een feestje met rokers. Sommige geuren wil je zo snel mogelijk uit je keuken hebben. De clean air-functie schakelt 12 of 24 uur lang je afzuigkap iedere 10 minuten even in op de laagste stand.



## LED

Bijna alle afzuigkappen zijn voorzien van dimbare LED-verlichting. Een koele kleur voor optimaal zicht tijdens het koken. Of een warme tint voor een fijne sfeer.



## Bediening op afstand

Je bedient de afzuiging snel en eenvoudig met de afstandsbediening.



## Connect life

Bedien en monitor alle functies van connected apparatuur op afstand met de Connect Life app, verbind én synchroniseer de apparatuur met elkaar en krijg toegang tot een database vol recepten, tips en instellingen.



## Hob-2-Hood

Met de Hob-2-Hood functie kun je de afzuigkap synchroniseren met de kookplaat. Kies voor de automatische functie SynchroContro en de afzuigkap stelt zelf de juiste stand in. Of neem zelf de regie in handen met de heldere en compacte bediening.



### Downdraft afzuigkap (88 cm)

#### Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 670 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau 49 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie (dmv recirculatie modificatieset)
- verlichting 1 x 9 W LED strip

#### Bediening

- full touch control
- 5 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand (10 minuten)

#### Schoonmaakbaarheid

- 2 aluminium cassettefilters, speciaal geschikt voor reiniging in de vaatwasser (8 laagfilters)

#### Bijzonderheden

- vereist inbouw in het werkblad achter de kookplaat
- geschikt in combinatie met inductie-, inductie-gas en gaskookplaten
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

#### Technische specificaties

- inbouw in het werkblad: zaagsnede 106 X 812 mm
- hoogte boven het werkblad 400 mm
- energie efficiëntieklasse: B
- afvoer Ø 150 -120 mm
- aansluitwaarde: 284 W

#### Accessoires

ACC935	Long life koolstoffilter	€ 125,-
ACR111	afstandsbediening	€ 115,-
RMS90WDD	(RMS set voor plintmontage) koolstoffilter separaat bijbestellen	€ 390,-
HF4002	PlasmaMade filter	€ 899,-



### Opbouw plafondunit (100 cm)

#### Uitvoering

- randafzuiging
- maximale afzuigcapaciteit 601 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau 60 dB(A) op stand 2
- alleen geschikt voor recirculatie, recirculatiekit HR0004 of plasmamade filter HF4003 meebestellen
- 2 x 5,3 dimbare LED strips (warmwit 3000k - koudwit 5700k)
- RAL-kleur wit: 9016, Black Steel binnenwerk

#### Bediening

- afstandsbediening
- 4 snelheden inclusief intensiefstand
- Clean Air functie
- automatische nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

#### Schoonmaakbaarheid

- 2 aluminium filters (in vaatwasser te reinigen)

#### Bijzonderheden

- PlasmaMade filter direct in toestel aan te sluiten, stekkerdoos aanwezig
- slechts 20 cm hoog
- eenvoudig tegen het plafond te monteren
- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 650 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 550 cm

#### Technische specificaties

- aansluitwaarde: 139 W

#### Accessoires

HR0004	Recirculatiekit inclusief koolstoffilters	€ 220,-
HF4003	PlasmaMade filter	€ 999,-
HF2005	Koolstoffilterset (2 stuks)	€ 115,-



WDD9074MM

zwart glas

atag.nl/WDD9074MM

€ 3.049,-



CU1050SMR

wit glas

atag.nl/CU1050SMR

€ 2.999,-

## PLAFOND INBOUWUNITS

### Vrij zicht

Deze bijzondere afzuiging is de perfecte oplossing om een open gevoel te creëren in je keuken. Door de dunne constructie kan hij ook in een slanke koof worden gebouwd. Je hebt de keuze tussen een RVS of witte uitvoering.

### Heldere verlichting



Tijdens het koken wil je goed licht, tijdens het eten sfeer. Daarom heeft de afzuigkap dimbaar LED-licht met de keuze tussen warm en koel licht.

### Efficiënte ventilatie

Goede ventilatie is essentieel. Deze afzuigkap heeft een unieke randafzuiging. De luchtsnelheid is hierdoor wel 5 tot 7 keer hoger. Etensgeuren en vetten hebben zo nauwelijks de kans om te ontsnappen. De vetfilters maak je handig schoon in de vaatwasser.

### Chique afstandsbediening

De slimme afstandsbediening merkt als je hem wilt gebruiken. Hij licht op en alle functies zijn gelijk te gebruiken. Van de afzuiging tot het instellen van het licht.



magna

Nieuw



### Plafondunit (120 x 50 cm)

#### Uitvoering

- randafzuiging
- maximale afzuigcapaciteit 753 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau 55 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie, bij recirculatie RMS8255CU (wit) bijbestellen
- 2 dimbare LED strips en traploos kleuraanpassing (warmwit
- 2900k - koudwit 4600k)
- RAL-kleur: 9016

#### Bediening

- afstandsbediening óf via de kookplaat met Hob2Hood functionaliteit
- 5 snelheden inclusief intensiefstand
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

#### Connectiviteit

- ConnectLife functies via WiFi (status, bediening op afstand, licht instellingen, extra functies, pushmeldingen, FAQ, manuals)
- Hob-2-Hood functie\*: communicatie met kookplaat
- (Synchrostart, -stop en -control, verlichting en standen, reinigingsindicatie vetfilter)

#### Schoonmaakbaarheid

- 3 aluminium filters met RVS toplaag (in vaatwasser te reinigen)

#### Bijzonderheden

- diepte 504 mm
- minimale inbouwhoogte slechts 205 mm
- motor draaibaar: uitblaasbaarheid in 4 richtingen


#### Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A++
- afvoermaat plat kanaal: 90 x 220 mm
- aansluitwaarde: 197 W

#### Accessoires

HF2006	Koolstoffilterset (set van 2 stuks)	€ 140,-
HF3003	Fijnstoffilter	€ 55,-
HF4003	PlasmaMade filter	€ 999,-
RMS8211CU	Recirculatieset (RVS) inclusief 2 koolstoffilters	€ 470,-

\*Specificaties alleen van toepassing i.c.m. ATAG kookplaten welke ook de Hob-2-Hood functionaliteit hebben.



CU122554TMM

wit glas

atag.nl/CU122554TMM

€ 2.599,-



magna

Nieuw



### Plafondunit (90 x 50 cm)

#### Uitvoering

- randafzuiging
- maximale afzuigcapaciteit 750 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau 55 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie, bij recirculatie RMS8255CU (wit) bijbestellen
- 2 dimbare LED strips en traploos kleuraanpassing (warmwit
- 2900k - koudwit 4600k)
- RAL-kleur: 9016

#### Bediening

- afstandsbediening óf via de kookplaat met Hob2Hood functionaliteit
- functionaliteit
- 5 snelheden inclusief intensiefstand
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

#### Connectiviteit

- ConnectLife functies via WiFi (status, bediening op afstand, licht instellingen, extra functies, pushmeldingen, FAQ, manuals)
- Hob-2-Hood functie\*: communicatie met kookplaat
- (Synchrostart, -stop en -control, verlichting en standen, reinigingsindicatie vetfilter)

#### Schoonmaakbaarheid

- 2 aluminium filters met RVS toplaag (in vaatwasser te reinigen)
- Bijzonderheden
- diepte 504 mm
- minimale inbouwhoogte slechts 205 mm
- motor draaibaar: uitblaasbaarheid in 4 richtingen


#### Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A++
- afvoermaat plat kanaal: 90 x 220 mm
- aansluitwaarde: 197 W

#### Accessoires

HF2006	Koolstoffilterset (set van 2 stuks)	€ 140,-
HF3003	Fijnstoffilter	€ 55,-
HF4003	PlasmaMade filter	€ 999,-
RMS8211CU	Recirculatieset (RVS) inclusief 2 koolstoffilters	€ 470,-
RMS8255CU	Recirculatieset (wit) inclusief 2 koolstoffilters	€ 470,-

\*Specificaties alleen van toepassing i.c.m. ATAG kookplaten welke ook de Hob-2-Hood functionaliteit hebben.



CU902554TMM

wit glas

atag.nl/CU902554TMM

€ 2.499,-

## MATRIX

Nieuw



### Plafondunit (120 x 50 cm)

#### Uitvoering

- randafzuiging
- maximale afzuigcapaciteit 760 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau 53 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie, bij recirculatie
- RMS8211CU (RVS) bijbestellen
- 2 dimbare LED spots en traploos kleuraanpassing (warmwit 2900k - koudwit 4600k)

#### Bediening

- afstandsbediening óf via de kookplaat met Hob2Hood
- functionaliteit
- 5 snelheden inclusief intensiefstand
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

#### Connectiviteit

- ConnectLife functies via WiFi (status, bediening op afstand, licht instellingen, extra functies, pushmeldingen, FAQ, manuals)
- Hob-2-Hood functie\*: communicatie met kookplaat
- (Synchrostart, -stop en -control, verlichting en standen, reinigingsindicatie vetfilter)

#### Schoonmaakbaarheid

- 3 aluminium filters met RVS toplaag (in vaatwasser te reinigen)

#### Bijzonderheden

- diepte 504 mm
- minimale inbouwhoogte slechts 205 mm
- motor draaibaar: uitblaasbaarheid in 4 richtingen
- Technische specificaties
- energie efficiëntieklasse: A++
- afvoermaat plat kanaal: 90 x 220 mm
- aansluitwaarde: 195 W

#### Accessoires

HF2006	Koolstoffilterset (set van 2 stuks)	€ 140,-
HF3003	Fijnstoffilter	€ 55,-
HF4003	PlasmaMade filter	€ 999,-
RMS8211CU	Recirculatieset (RVS) inclusief 2 koolstoffilters	€ 470,-
RMS8255CU	Recirculatieset (wit) inclusief 2 koolstoffilters	€ 470,-

\*Specificaties alleen van toepassing i.c.m. ATAG kookplaten welke ook de Hob-2-Hood functionaliteit hebben.

## MATRIX

Nieuw



### Plafondunit (90 x 50 cm)

#### Uitvoering

- randafzuiging
- maximale afzuigcapaciteit 748 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau 52 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie, bij recirculatie
- RMS8211CU (RVS) bijbestellen
- 2 dimbare LED spots en traploos kleuraanpassing (warmwit 2900k - koudwit 4600k)

#### Bediening

- afstandsbediening óf via de kookplaat met Hob2Hood
- functionaliteit
- 5 snelheden inclusief intensiefstand
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

#### Connectiviteit

- ConnectLife functies via WiFi (status, bediening op afstand, licht instellingen, extra functies, pushmeldingen, FAQ, manuals)
- Hob-2-Hood functie\*: communicatie met kookplaat
- (Synchrostart, -stop en -control, verlichting en standen, reinigingsindicatie vetfilter)

#### Schoonmaakbaarheid

- 2 aluminium filters met RVS toplaag (in vaatwasser te reinigen)

#### Bijzonderheden

- diepte 504 mm
- minimale inbouwhoogte slechts 205 mm
- motor draaibaar: uitblaasbaarheid in 4 richtingen
- Technische specificaties
- energie efficiëntieklasse: A++
- afvoermaat plat kanaal: 90 x 220 mm
- aansluitwaarde: 195 W

#### Accessoires

HF2006	Koolstoffilterset (set van 2 stuks)	€ 140,-
HF3003	Fijnstoffilter	€ 55,-
HF4003	PlasmaMade filter	€ 999,-
RMS8211CU	Recirculatieset (RVS) inclusief 2 koolstoffilters	€ 470,-
RMS8255CU	Recirculatieset (wit) inclusief 2 koolstoffilters	€ 470,-

\*Specificaties alleen van toepassing i.c.m. ATAG kookplaten welke ook de Hob-2-Hood functionaliteit hebben.



magna

Nieuw



### Inbouwunit (90 cm)

#### Uitvoering

- randafzuiging
- maximale afzuigcapaciteit 713 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau 51 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie, RMS4055WU (wit) bijbestellen
- verlichting 2 x 1,95 W dimbare LED strips
- RAL-kleur: 9016

#### Bediening

- elektronische tiptoetsen óf via de kookplaat met Hob2Hood
- functionaliteit
- 5 snelheden (inclusief intensiefstand)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

#### Connectiviteit

- ConnectLife functies via WiFi (status, bediening op afstand, licht instellingen, extra functies, pushmeldingen, FAQ, manuals)
- Hob-2-Hood functie\*: communicatie met kookplaat
- (Synchrostart, -stop en -control, verlichting en standen, reinigingsindicatie vetfilter)

#### Schoonmaakbaarheid

- 2 aluminium filters met RVS toplaag (in vaatwasser te reinigen)

#### Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A++
- afvoer Ø 150 mm
- aansluitwaarde: 227 W

#### Accessoires

HF2007	Koolstoffilter	€ 140,-
HF3002	Fijnstoffilter	€ 66,-
RMS4011WU	Recirculatieset (RVS) inclusief koolstoffilter	€ 400,-
RMS4055WU	Recirculatieset (wit) inclusief koolstoffilter	€ 400,-
HF4002	PlasmaMade filter	€ 899,-

\*Specificaties alleen van toepassing i.c.m. ATAG kookplaten welke ook de Hob-2-Hood functionaliteit hebben.

## MATRIX

Nieuw



### Inbouwunit (80 cm)

#### Uitvoering

- randafzuiging
- maximale afzuigcapaciteit 723 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau 46 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie, RMS4011WU (RVS) bijbestellen
- verlichting 2 x 1,4 W dimbare LED spots

#### Bediening

- elektronische tiptoetsen óf via de kookplaat met Hob2Hood functionaliteit
- 4 snelheden (inclusief intensiefstand)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

#### Connectiviteit

- ConnectLife functies via WiFi (status, bediening op afstand, licht instellingen, extra functies, pushmeldingen, FAQ, manuals)
- Hob-2-Hood functie\*: communicatie met kookplaat
- (Synchrostart, -stop en -control, verlichting en standen, reinigingsindicatie vetfilter)

#### Schoonmaakbaarheid

- 2 aluminium filters met RVS toplaag (in vaatwasser te reinigen)

#### Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A+
- afvoer Ø 150 mm
- aansluitwaarde: 275 W

#### Accessoires

HF2007	Koolstoffilter	€ 140,-
HF3002	Fijnstoffilter	€ 66,-
RMS4011WU	Recirculatieset (RVS) inclusief koolstoffilter	€ 400,-
RMS4055WU	Recirculatieset (wit) inclusief koolstoffilter	€ 400,-
HF4002	PlasmaMade filter	€ 899,-

\*Specificaties alleen van toepassing i.c.m. ATAG kookplaten welke ook de Hob-2-Hood functionaliteit hebben.



atag.nl/CU122511RM

CU122511RM

RVS

€ 2.399,-




atag.nl/CU902511RM

CU902511RM

RVS

€ 2.299,-



atag.nl/WU90254TMM

WU90254TMM

wit glas

€ 1.959,-



atag.nl/WU70211RM

WU70211RM

RVS

€ 1.699,-





### Inbouwwunit (90 cm)

#### Uitvoering

- randafzuiging
- maximale afzuigcapaciteit 716 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau 47 dB(A) op stand 2
- inclusief motor, RMS4011WU (RVS) bijbestellen
- verlichting 2 x 1,4 W LED spots

#### Bediening

- elektronische tiptoetsen óf via de kookplaat met Hob2Hood functionaliteit
- 4 snelheden (inclusief intensiefstand)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

#### Connectiviteit

- ConnectLife functies via WiFi (status, bediening op afstand, licht instellingen, extra functies, pushmeldingen, FAQ, manuals)
- Hob-2-Hood functie\*: communicatie met kookplaat
- (Synchrostart, -stop en -control, verlichting en standen, reinigingsindicatie vetfilter)

#### Schoonmaakbaarheid

- 2 aluminium filters met RVS toplaag (in vaatwasser te reinigen)

#### Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A+
- afvoer Ø 150 mm
- aansluitwaarde: 275 W

#### Accessoires

HF2007	Koolstoffilter	€ 140,-
HF3002	Fijnstoffilter	€ 66,-
RMS4011WU	Recirculatieset (RVS) inclusief koolstoffilter	€ 400,-
RMS4055WU	Recirculatieset (wit) inclusief koolstoffilter	€ 400,-
HF4002	PlasmaMade filter	€ 899,-

\*Specificaties alleen van toepassing i.c.m. ATAG kookplaten welke ook de Hob-2-Hood functionaliteit hebben.



### Inbouwwunit (50 cm)

#### Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 745 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau 56 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie, koolstoffilter HF2020 bijbestellen
- verlichting 2 x 2,2 W LED spots

#### Bediening

- elektronische tiptoetsen
- 4 snelheden (inclusief intensiefstand)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

#### Schoonmaakbaarheid

- 1 zwart metalen cassettefilter (uitwasbaar)

#### Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en
- inductie- en keramische kookplaten minimaal 50 cm

#### Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A
- afvoer Ø 150 mm
- aansluitwaarde 245 W

#### Accessoires

HF2020	LongLife koolstoffilter (set van 2 stuks)	€ 66,-
--------	---	--------



WU50311BM RVS € 759,- atag.nl/WU50311BM



### Inbouwwunit (70 cm)

#### Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 745 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau 56 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie, koolstoffilter HF2020 bijbestellen
- verlichting 2 x 2,2 W LED spots

#### Bediening

- elektronische tiptoetsen
- 4 snelheden (inclusief intensiefstand)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

#### Schoonmaakbaarheid

- 2 zwart metalen cassettefilters (uitwasbaar)

#### Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en
- inductie- en keramische kookplaten minimaal 50 cm

#### Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A
- afvoer Ø 150 mm
- aansluitwaarde 245 W

#### Accessoires

HF2020	LongLife koolstoffilter (set van 2 stuks)	€ 66,-
HF4002	PlasmaMade filter	€ 899,-



WU7092BM mat zwart glas € 999,- atag.nl/WU7092BM



### Eilandafzuigkap (100 cm)

#### Uitvoering

- Cloud design en Airlogic filters voor efficiënte afvangst van dampen
- elegante randafzuiging
- maximale afzuigcapaciteit 783 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau 50 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie (recirculatieset HR0009 bijbestellen)
- geschikt voor luchtzuiverend PlasmaMade filter (HF4002 bijbestellen)
- verlichting 2 x 2,65 W LED strip

#### Bediening

- full touch control
- 5 snelheden (inclusief intensiefstand)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie geur- en koolstoffilter

#### Connectiviteit

- ConnectLife functies via WiFi (status, bediening op afstand, licht instellingen, extra functies, pushmeldingen, FAQ, manuals)
- Hob-2-Hood functie\*: communicatie met kookplaat (Synchrostart, -stop en -control, verlichting en standen, reinigingsindicatie vetfilter)

#### Schoonmaakbaarheid

- 2 aluminium filters met RVS toplaag (in vaatwasser te reinigen)

#### Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

#### Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A++
- afvoer Ø 150-120 mm
- aansluitwaarde 228 W

#### Accessoires

HF3008	Geur-en fijnstoffilter	€ 60,-
HF4002	PlasmaMade filter	€ 899,-
HR0009	Recirculatieset wand, exclusief geur- en fijnstoffilter	€ 80,-

\*Specificaties alleen van toepassing i.c.m. ATAG kookplaten welke ook de Hob-2-Hood functionaliteit hebben.



ES1074MG zwart glas € 2.499,- atag.nl/ES1074MG



WU90211RM RVS € 1.759,- atag.nl/WU90211RM



### Eilandafzuigkap (90 cm)

#### Uitvoering

- Cloud design voor effectieve afvangst van dampen
- maximale afzuigcapaciteit 700 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau 59 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie (recirculatieset HR0014 bijbestellen)
- geschikt voor luchtzuiverend PlasmaMade filter (HF4002 bijbestellen)
- verlichting 4 x 2,2 W LED spots

#### Bediening

- full touch control
- 4 snelheden (inclusief intensiefstand)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- dimbare LED verlichting
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie geur- en koolstoffilter

#### Schoonmaakbaarheid

- 3 aluminium filters met RVS toplaag (in vaatwasser te reinigen)

#### Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

#### Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A+
- afvoer Ø 150 -120 mm
- aansluitwaarde 250 W

#### Accessoires

HF3013	Geur- en fijnstoffilter	€ 66,-
HF4002	PlasmaMade filter	€ 899,-
HR0014	Recirculatieset inclusief geur-en fijnstoffilter (start-kit)	€ 130,-



atag.nl/ES90212MS

ES90212MS Black Steel € 1.859,-



### Wandafzuigkap (90 cm)

#### Uitvoering

- Cloud design en Airlogic filters voor efficiënte afvangst van dampen
- elegante wandafzuiging
- maximale afzuigcapaciteit 761 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau 50 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie (recirculatieset HR0009 bijbestellen)
- geschikt voor luchtzuiverend PlasmaMade filter (HF4002 bijbestellen)
- verlichting 2 x 2,65 W LED strip

#### Bediening

- full touch control
- 5 snelheden (inclusief intensiefstand)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie geur- en koolstoffilter

#### Connectiviteit

- ConnectLife functies via WiFi (status, bediening op afstand, licht instellingen, extra functies, pushmeldingen, FAQ, manuals)
- Hob-2-Hood functie\*: communicatie met kookplaat (Synchrostart, -stop en -control, verlichting en standen, reinigingsindicatie vetfilter)

#### Schoonmaakbaarheid

- 2 aluminium filters met RVS toplaag (in vaatwasser te reinigen)

#### Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

#### Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A++
- afvoer Ø 150 -120 mm
- aansluitwaarde 228 W

#### Accessoires

AW9011F	RVS achterwand (90 cm)	€ 450,-
HF3008	Geur-en fijnstoffilter	€ 60,-
HF4002	PlasmaMade filter	€ 899,-
HR0009	Recirculatieset wand, exclusief geur- en fijnstoffilter	€ 80,-

\*Specificaties alleen van toepassing i.c.m. ATAG kookplaten welke ook de Hob-2-Hood functionaliteit hebben.



atag.nl/WS9074MG

WS9074MG grafiet € 2.299,-



### Wandafzuigkap (90 cm)

#### Uitvoering

- Cloud design en Airlogic filters voor efficiënte afvangst van dampen
- maximale afzuigcapaciteit 760 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau 50 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie (recirculatieset HR0009 bijbestellen)
- geschikt voor luchtzuiverend PlasmaMade filter (HF4002 bijbestellen)
- verlichting 2 x 1,4 W LED spots

#### Bediening

- full touch control
- 5 snelheden (inclusief intensiefstand)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie geur- en koolstoffilter

#### Connectiviteit

- ConnectLife functies via WiFi (status, bediening op afstand, licht instellingen, extra functies, pushmeldingen, FAQ, manuals)
- Hob-2-Hood functie\*: communicatie met kookplaat (Synchrostart, -stop en -control, verlichting en standen, reinigingsindicatie vetfilter)

#### Schoonmaakbaarheid

- 2 aluminium filters met RVS toplaag (in vaatwasser te reinigen)

#### Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

#### Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A++
- afvoer Ø 150 -120 mm
- aansluitwaarde 223 W

#### Accessoires

AW9011F	RVS achterwand (90 cm)	€ 450,-
HF3008	Geur-en fijnstoffilter	€ 60,-
HF4002	PlasmaMade filter	€ 899,-
HR0009	Recirculatieset wand, exclusief geur- en fijnstoffilter	€ 80,-

\*Specificaties alleen van toepassing i.c.m. ATAG kookplaten welke ook de Hob-2-Hood functionaliteit hebben.



atag.nl/WS90212MX

WS90212MX Black Steel € 1.899,-



### Wandafzuigkap (90 cm)

#### Uitvoering

- Cloud design en Airlogic filters voor efficiënte afvangst van dampen
- maximale afzuigcapaciteit 760 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau 50 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie (recirculatieset HR0009 bijbestellen)
- geschikt voor luchtzuiverend PlasmaMade filter (HF4002 bijbestellen)
- verlichting 2 x 1,4 W LED spots

#### Bediening

- full touch control
- 5 snelheden (inclusief intensiefstand)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie geur- en koolstoffilter

#### Connectiviteit

- ConnectLife functies via WiFi (status, bediening op afstand, licht instellingen, extra functies, pushmeldingen, FAQ, manuals)
- Hob-2-Hood functie\*: communicatie met kookplaat (Synchrostart, -stop en -control, verlichting en standen, reinigingsindicatie vetfilter)

#### Schoonmaakbaarheid

- 2 aluminium filters met RVS toplaag (in vaatwasser te reinigen)

#### Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

#### Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A++
- afvoer Ø 150 -120 mm
- aansluitwaarde 223 W

#### Accessoires

HF3008	Geur-en fijnstoffilter	€ 60,-
HF4002	PlasmaMade filter	€ 899,-
HR0009	Recirculatieset wand, exclusief geur- en fijnstoffilter	€ 80,-

\*Specificaties alleen van toepassing i.c.m. ATAG kookplaten welke ook de Hob-2-Hood functionaliteit hebben.



atag.nl/WS90292MX

WS90292MX Grafiet € 1.899,-

# MATRIX

Nieuw



## Wandafzuigkap (90 cm)

### Uitvoering

- Cloud design en Airlogic filters voor efficiënte afvangst van dampen
- maximale afzuigcapaciteit 760 m³/h
- geluidsniveau 50 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie (recirculatieset HR0009 bijbestellen)
- geschikt voor luchtzuiverend PlasmaMade filter (HF4002 bijbestellen)
- verlichting 2 x 1,4 W LED spots

### Bediening

- full touch control
- 5 snelheden (inclusief intensiefstand)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie geur- en koolstoffilter

### Connectiviteit

- ConnectLife functies via WiFi (status, bediening op afstand, licht instellingen, extra functies, pushmeldingen, FAQ, manuals)
- Hob-2-Hood functie\*: communicatie met kookplaat (Synchrostart, -stop en -control, verlichting en standen, reinigingsindicatie vetfilter)

### Schoonmaakbaarheid

- 2 aluminium filters met RVS toplaag (in vaatwasser te reinigen)

### Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

### Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A++
- afvoer Ø 150 -120 mm
- aansluitwaarde 223 W

### Accessoires

AW9011F	RVS achterwand (90 cm)	€ 450,-
HF3008	Geur-en fijnstoffilter	€ 60,-
HF4002	PlasmaMade filter	€ 899,-
HR0009	Recirculatieset wand, exclusief geur- en fijnstoffilter	€ 80,-

\*Specificaties alleen van toepassing i.c.m. ATAG kookplaten welke ook de Hob-2-Hood functionaliteit hebben.

## Wandafzuigkap (90 cm)

### Uitvoering

- Cloud design voor effectieve afvangst van dampen
- maximale afzuigcapaciteit 690 m³/h
- geluidsniveau 59 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie (recirculatieset HR0014 bijbestellen)
- geschikt voor luchtzuiverend PlasmaMade filter (HF4002 bijbestellen)
- verlichting 2 x 2,2 W LED spots

### Bediening

- full touch control
- 4 snelheden (inclusief intensiefstand)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- dimbare LED verlichting
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie geur- en koolstoffilter

### Schoonmaakbaarheid

- 3 aluminium filters met RVS toplaag (in vaatwasser te reinigen)

### Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

### Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A+
- afvoer Ø 150 -120 mm
- aansluitwaarde 245 W

### Accessoires

HF3013	Geur- en fijnstoffilter	€ 66,-
HF4002	PlasmaMade filter	€ 899,-
HR0014	Recirculatieset inclusief geur-en fijnstoffilter (start-kit)	€ 130,-

\*Specificaties alleen van toepassing i.c.m. ATAG kookplaten welke ook de Hob-2-Hood functionaliteit hebben.

## Wandafzuigkap (90 cm)

### Uitvoering

- Cloud design voor effectieve afvangst van dampen
- maximale afzuigcapaciteit 690 m³/h
- geluidsniveau 59 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie (recirculatieset HR0014 bijbestellen)
- geschikt voor luchtzuiverend PlasmaMade filter (HF4002 bijbestellen)
- verlichting 2 x 2,2 W LED spots

### Bediening

- full touch control
- 4 snelheden (inclusief intensiefstand)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- dimbare LED verlichting
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie geur- en koolstoffilter

### Schoonmaakbaarheid

- 3 aluminium filters met RVS toplaag (in vaatwasser te reinigen)

### Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

### Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A+
- afvoer Ø 150 -120 mm
- aansluitwaarde 245 W

### Accessoires

HF3013	Geur- en fijnstoffilter	€ 66,-
HF4002	PlasmaMade filter	€ 899,-
HR0014	Recirculatieset inclusief geur-en fijnstoffilter (start-kit)	€ 130,-

\*Specificaties alleen van toepassing i.c.m. ATAG kookplaten welke ook de Hob-2-Hood functionaliteit hebben.

## Wandafzuigkap (90 cm)

### Uitvoering

- Cloud design voor effectieve afvangst van dampen
- maximale afzuigcapaciteit 690 m³/h
- geluidsniveau 59 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie (recirculatieset HR0014 bijbestellen)
- geschikt voor luchtzuiverend PlasmaMade filter (HF4002 bijbestellen)
- verlichting 2 x 2,2 W LED spots

### Bediening

- full touch control
- 4 snelheden (inclusief intensiefstand)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- dimbare LED verlichting
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie geur- en koolstoffilter

### Schoonmaakbaarheid

- 3 aluminium filters met RVS toplaag (in vaatwasser te reinigen)

### Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

### Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A+
- afvoer Ø 150 -120 mm
- aansluitwaarde 245 W

### Accessoires

HF3013	Geur- en fijnstoffilter	€ 66,-
HF4002	PlasmaMade filter	€ 899,-
HR0014	Recirculatieset inclusief geur-en fijnstoffilter (start-kit)	€ 130,-

\*Specificaties alleen van toepassing i.c.m. ATAG kookplaten welke ook de Hob-2-Hood functionaliteit hebben.



atag.nl/WS9021MX

WS9021MX RVS € 1.799,-



atag.nl/WS90212MS

WS90212MS Black Steel € 1.299,-



atag.nl/WS9021MS

WS9021MS RVS € 1.099,-



atag.nl/WS90292MS

WS90292MS grafiet € 1.199,-



### Wandafzuigkap (90 cm)

#### Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 720 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau 57 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- verlichting 2 x 1 W LED spot

#### Bediening

- full touch control
- 4 snelheden inclusief intensiefstand
- clean air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand (10 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

#### Schoonmaakbaarheid

- 3 aluminium filters met RVS toplaag (in vaatwasser te reinigen)
- 1 koolstoffilters (optioneel)

#### Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

#### Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A+
- afvoer Ø 150 -120 mm
- aansluitwaarde 272 W

#### Accessoires

HF3004	Geur- en fijnstoffilter	€ 66,-
HR0005	Recirculatieset inclusief geur- en fijnstoffilter	€ 140,-
HF4002	PlasmaMade filter	€ 899,-
AW9011F	luxe RVS achterwand (90 cm)	€ 450,-

### Wandafzuigkap (60 cm)

#### Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 720 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau 57 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- verlichting 2 x 1 W LED spot

#### Bediening

- full touch control
- 4 snelheden inclusief intensiefstand
- clean air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand (10 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

#### Schoonmaakbaarheid

- 2 aluminium filters met RVS toplaag (in vaatwasser te reinigen)
- 1 koolstoffilters (optioneel)

#### Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

#### Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A+
- afvoer Ø 150 -120 mm
- aansluitwaarde 272 W

#### Accessoires

HF3004	Geur- en fijnstoffilter	€ 66,-
HR0005	Recirculatieset inclusief geur- en fijnstoffilter	€ 140,-
HF4002	PlasmaMade filter	€ 899,-
AW6011F	luxe RVS achterwand (60 cm)	€ 290,-

### Wandafzuigkap (60 cm)

#### Uitvoering

- Cloud design voor effectieve afvangst van dampen
- maximale afzuigcapaciteit 690 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau 59 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie (recirculatieset HR0014 bijbestellen)
- geschikt voor luchtzuiverend PlasmaMade filter (HF4002 bijbestellen)
- verlichting 2 x 2,2 W LED spots

#### Bediening

- full touch control
- 4 snelheden (inclusief intensiefstand)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- dimbare LED verlichting
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie geur- en koolstoffilter

#### Schoonmaakbaarheid

- 2 aluminium filters met RVS toplaag (in vaatwasser te reinigen)

#### Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

#### Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A+
- afvoer Ø 150 -120 mm
- aansluitwaarde 245 W

#### Accessoires

HF3013	Geur- en fijnstoffilter	€ 66,-
HF4002	PlasmaMade filter	€ 899,-
HR0014	Recirculatieset inclusief geur- en fijnstoffilter (start-kit)	€ 130,-

### Wandafzuigkap (60 cm)

#### Uitvoering

- Cloud design voor effectieve afvangst van dampen
- maximale afzuigcapaciteit 690 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau 59 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie (recirculatieset HR0014 bijbestellen)
- geschikt voor luchtzuiverend PlasmaMade filter (HF4002 bijbestellen)
- verlichting 2 x 2,2 W LED spots

#### Bediening

- full touch control
- 4 snelheden (inclusief intensiefstand)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- dimbare LED verlichting
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie geur- en koolstoffilter

#### Schoonmaakbaarheid

- 2 aluminium filters met RVS toplaag (in vaatwasser te reinigen)

#### Bijzonderheden


- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

#### Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A+
- afvoer Ø 150 -120 mm
- aansluitwaarde 245 W

#### Accessoires

HF3013	Geur- en fijnstoffilter	€ 66,-
HF4002	PlasmaMade filter	€ 899,-
HR0014	Recirculatieset inclusief geur- en fijnstoffilter (start-kit)	€ 130,-



atag.nl/WS90211IM

WS90211IM

RVS

€ 999,-



atag.nl/WS60211IM

WS60211IM

RVS

€ 889,-




atag.nl/WS60211MS

WS60211MS

RVS

€ 949,-



atag.nl/WS60292MS

WS60292MS

grafiet

€ 999,-



### Wandafzuigkap (90 cm)

#### Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 732 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau 56 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie (koolstoffilterset HF2010 bijbestellen)
- geschikt voor luchtzuiverend PlasmaMade filter (HF4002 bijbestellen)
- verlichting 2 x 1 W LED spots
- zwart glas frontpaneel

#### Bediening

- full touch control
- 4 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- automatische nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

#### Schoonmaakbaarheid

- 3 aluminium filters (in vaatwasser te reinigen)

#### Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A
- afvoer Ø 120 -150 mm
- aansluitwaarde 252 W

#### Accessoires

HF2010	Koolstoffilters (set van 2 stuks)	€ 77,-
HF4002	PlasmaMade filter	€ 899,-
AW9011F	luxe RVS achterwand (90 cm)	€ 450,-



### Wandafzuigkap (60 cm)

#### Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 430 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau 50 dB(A) op stand 2
- verlichting 2 x 1,3 W LED spots
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilter HF2009 bij bestellen)
- geschikt voor luchtzuiverend PlasmaMade filter (HF4001 bij bestellen)

#### Bediening

- mechanische druktoetsen
- 3 snelheden

#### Schoonmaakbaarheid

- 2 aluminium filters (in de vaatwasser te reinigen)

#### Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A
- afvoer Ø 120 -150 mm
- aansluitwaarde 128 W

#### Accessoires

HF2009	Koolstoffilters (set van 2 stuks)	€ 66,-
HF4001	PlasmaMade filter	€ 729,-
AW6011F	Luxe achterwand (60 cm)	€ 290,-



atag.nl/WS90292PM, atag.nl/WS90211PM

WS90292PM	grafiet	€ 989,-
WS90211PM	RVS	€ 989,-



atag.nl/WS60211PM

WS60211PM	RVS	€ 699,-
-----------	-----	---------

## MATRIX



### Diagonale wandafzuigkap met randafzuiging (90 cm)

#### Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 646 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau 50 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- randafzuiging met unieke wolkzone
- dimbare verlichting 2 x 4,8 W LED strip (boven en onderaan) (3000K)
- diagonaal model voor optimaal zicht op de kookplaat en hoofdruimte

#### Bediening

- full touch control
- 4 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terug schakeling
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand (15 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

#### Schoonmaakbaarheid

- 1 metalen cassettefilter (uitwasbaar)
- 1 uitwasbaar Longlife koolstoffilter (optioneel)

#### Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie en keramische kookplaten minimaal 55 cm

#### Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A
- afvoer Ø 150 -120 mm
- aansluitwaarde 240 W

#### Accessoires

HF2013	Long Life koolstoffilter voor recirculatie	€ 115,-
HF4001	PlasmaMade filter	€ 729,-
RMS902FM	recirculatie modificatieset (frame, strips, koolstoffilter, T-stuk, flexibele pijp en bevestigingsbeugel)	€ 350,-



### Diagonale wandafzuigkap met randafzuiging (80 cm)

#### Uitvoering

- Black steel schacht en strip voor unieke uitstraling
- maximale afzuigcapaciteit 730 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau 57 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie, HF2020 bijbestellen
- verlichting 1 x 7 W dimbare LED strips
- diagonaal model voor optimaal zicht op de kookplaat en hoofdruimte

#### Bediening

- full touch control
- 4 snelheden (inclusief intensiefstand)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand (15 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter
- Schoonmaakbaarheid
- 2 zwart metalen cassettefilter (uitwasbaar)

#### Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 60 cm en
- inductie- en keramische kookplaten minimaal 500 cm

#### Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A+
- afvoer Ø 150 mm
- aansluitwaarde 272 W

#### Accessoires

HF2020	LongLife koolstoffilter (set van 2 stuks)	€ 66,-
HF4002	PlasmaMade filter	€ 899,-



### Flakscherm afzuigkap (90 cm)

#### Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 660 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau 60 dB(A) op stand 2
- met geluidsdemping
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- compact motorhuis waardoor er links en rechts ruimte overblijft in bovenkast voor bijvoorbeeld een kruidenrek
- verlichting 2 x 5 W LED spot
- geschikt voor recirculatie

#### Bediening

- elektronische tiptoetsen
- 4 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean air functie (24 uur; per uur 10 min. op stand 1)
- automatische nalooptestand (15 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

#### Schoonmaakbaarheid

- 3 RVS cassettefilters (in vaatwasser te reinigen)
- 1 uitwasbaar Longlife koolstoffilter (optioneel)
- glazen luifel met unieke clean-functie

#### Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 50 cm

#### Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A+
- afvoer Ø 150 -120 mm
- aansluitwaarde: 280 W

#### Accessoires

ACC932	LongLife koolstoffilter voor recirculatie	€ 135,-
HF4001	PlasmaMade filter	€ 729,-
ACR111	afstandsbediening	€ 115,-
RMS106S	recirculatie modificatieset (omvat RVS filterframe, Let op: koolstoffilter separaat bijbestellen)	€ 140,-
AW9011F	luxe RVS achterwand (90 cm)	€ 450,-



atag.nl/WS90212FM, atag.nl/WS90211FM, atag.nl/WS90292FM

WS90212FM	Black Steel	€ 1.999,-
WS90211FM	RVS	€ 1.899,-
WS90292FM	grafiet	€ 1.899,-



atag.nl/WS8012DM

WS8012DM	zwart glas	€ 1.499,-
----------	------------	-----------



atag.nl/WV9311NM

WV9311NM	RVS	€ 1.299,-
----------	-----	-----------



### Vlakscherm afzuigkap (60 cm)

#### Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 565 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau 56 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- verlichting 2 x 1,5 W LED spot

#### Bediening

- mechanische schuifregelaar
- 3 snelheden inclusief intensiefstand

#### Schoonmaakbaarheid

- 2 metalen cassettefilters (uitwasbaar)
- 1 koolstoffilters (optioneel)

#### Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

#### Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: C
- afvoer Ø 150 -120 mm
- aansluitwaarde: 253 W

#### Accessoires

ACC5309	koolstoffilter voor recirculatie	€ 40,-
---------	----------------------------------	--------



### Vlakscherm afzuigkap (60 cm)

#### Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 380 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau 62 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- verlichting 2 x 5 W LED spots (kleurtint 3000k)

#### Bediening

- mechanische druktoetsen
- 3 snelheden

#### Schoonmaakbaarheid

- 2 aluminium filters (in vaatwasser te reinigen)
- 2 koolstoffilters (optioneel)

#### Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm
- afzuigkap voorzien van easy fixing installatie systeem met 3 installatie methodes:
  - in een vlakschermkast met een schap op 135 mm hoogte. De bovenkant van de afzuigkap wordt onder het schap geschroefd.
  - door middel van de klemmen van het easy fixing systeem wordt de afzuigkap op de bodem van de kast gefixeerd.
  - door middel van de klemmen van het easy fixing systeem en de meegeleverde beugels is het mogelijk de afzuigkap onder een schap te hangen dat hoger dan 135 mm is.

#### Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: B
- afvoer Ø 150 - 120 mm
- aansluitwaarde 110 W

#### Accessoires

ACC938	koolstoffilterset 2 stuks	€ 40,-
HR0001	recirculatieset incl. fijnstoffilter	€ 140,-
HF3001	Geur-en fijnstoffilter	€ 66,-
AW6011F	luxe RVS achterwand (60 cm)	€ 290,-



### Onderbouw afzuigkap (60 cm)

#### Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 343 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau 57 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- verlichting 2 x 7 W spaarlamp

#### Bediening

- mechanische druktoetsen
- 3 snelheden

#### Schoonmaakbaarheid

- 2 metalen cassettefilters (uitwasbaar)
- 1 koolstoffilter

#### Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

#### Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: D
- afvoer Ø 125 mm
- aansluitwaarde 174 W

#### Accessoires

ACC926	koolstoffilterset 2 stuks	€ 40,-
HR0001	recirculatieset incl. fijnstoffilter	€ 140,-
HF3001	Geur-en fijnstoffilter	€ 66,-



### Wandafzuigkap zonder motor (90 cm)

#### Uitvoering

- voor aansluiting op een centraal afzuigsysteem
- afzuigkap zonder motor
- voorzien van gepatenteerde elektrische klep
- 2 x 2,5 W LED spots

#### Bediening

- mechanische druktoetsen

#### Schoonmaakbaarheid

- 3 metalen cassettefilters (uitwasbaar)

#### Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en boven inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

#### Technische specificaties

- afvoer Ø 125 mm
- aansluitwaarde 45 W

#### Accessoires

AW9011F	luxe RVS achterwand (90 cm)	€ 450,-
---------	-----------------------------	---------



atag.nl/WV6311LM

WV6311LM RVS € 599,-



atag.nl/WV60211AM

WV60211AM zilvergrijs € 399,-



atag.nl/WO6111BM

WO6111BM RVS € 399,-



atag.nl/WS9211RCL

WS9211RCL RVS € 929,-



### Wandafzuigkap zonder motor (60 cm)

#### Uitvoering

- voor aansluiting op een centraal afzuigstelsysteem
- afzuigkap zonder motor
- voorzien van gepatenteerde elektrische klep
- 2 x 2,5 W LED spots

#### Bediening

- mechanische druktoetsen

#### Schoonmaakbaarheid

- 3 metalen cassettefilters (uitwasbaar)

#### Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en boven inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

#### Technische specificaties

- afvoer Ø 125 mm
- aansluitwaarde 45 W

#### Accessoires

AW6011F luxe RVS achterwand (60 cm) € 290,-



### Vlakscherm afzuigkap zonder motor (60 cm)

#### Uitvoering

- voor aansluiting op een centraal afzuigstelsysteem
- afzuigkap zonder motor
- voorzien van gepatenteerde elektrische klep
- greeplijst te vervangen door lichtlijst
- verlichting 2 x 7 W spaarlamp

#### Bediening

- mechanische druktoetsen

#### Schoonmaakbaarheid

- 2 metalen cassettefilters (uitwasbaar)

#### Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en boven inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

#### Technische specificaties

- afvoer Ø 125 mm
- aansluitwaarde 11 W

#### Accessoires

AW6011F luxe RVS achterwand (60 cm) € 290,-



### Onderbouw afzuigkap zonder motor (60 cm)

#### Uitvoering

- voor aansluiting op een centraal afzuigstelsysteem
- afzuigkap zonder motor
- voorzien van gepatenteerde elektrische klep
- verlichting 2 x 7 W spaarlamp

#### Bediening

- mechanische druktoetsen

#### Schoonmaakbaarheid

- 1 metalen vetfilter (uitwasbaar)

#### Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en boven inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

#### Technische specificaties

- afvoer Ø 125 mm
- aansluitwaarde 19 W

#### Accessoires

AW6011F luxe RVS achterwand (60 cm) € 290,-



atag.nl/WS6211RCL

WS6211RCL RVS € 799,-



atag.nl/WV60211AC

WV60211AC RVS € 449,-



atag.nl/WO6211AC

WO6211AC RVS € 399,-



## TYPE FILTERS AFZUIGING

### Type filters afzuiging

In dit overzicht staat per typenummer aangegeven welk PlasmaMade-filter, fijnstoffilter of koolstoffilter van toepassing is.

### PlasmaMade-filters

Dit filter zuivert de lucht via een natuurlijke moleculaire reactie. Zo worden geuren geneutraliseerd en zorgen ze voor een gezonde luchtkwaliteit. De filters gaan 10 tot 15 jaar mee. Er zijn drie verschillende groottes, waardoor ze voor een breed assortiment afzuigkappen geschikt zijn.

### Fijnstoffilters

Fijnstoffilters filteren geur en fijnstof. Ze hebben een

langere levensduur dan reguliere koolstoffilters.

Geuren worden geneutraliseerd en lucht gefilterd.

Het is belangrijk om na circa 1 jaar het fijnstoffilter te vervangen.

### Koolstoffilters

Deze filters zorgen ervoor dat geuren geneutraliseerd worden en de lucht wordt gefilterd en gereinigd.

Voor het eerste gebruik van een fijnstof- en koolstoffilters is meestal een recirculatieset nodig.

Daarna hoeven alleen de filters vervangen worden.

Meer informatie vind je op [atag.nl](http://atag.nl)

## INDUCTIEKOOKPLATEN MET GEÏNTEGREERDE AFZUIGING

Typenummer	PlasmaMade Filter	Recirculatieset incl. geur- en fijnstoffilter	Geur- en fijnstoffilter	Recirculatieset incl. koolstoffilter	Koolstoffilters
HIDD8471LV	HF4003	-	-	ACC8465PLF (plintfilter)	ACC8465AKF
				ACC8440VRF (vrije uitblaas onder kast)	ACC8440AKF
HIDD8472LV	HF4003	-	-	ACC8465PLF (plintfilter)	ACC8465AKF
				ACC8440VRF (vrije uitblaas onder kast)	ACC8440AKF
HIDD8471E	HF4003	-	-	ACC8465PLF (plintfilter)	ACC8465AKF
				ACC8440VRF (vrije uitblaas onder kast)	ACC8440AKF
HIDD8471EV	HF4003 (HD2008 of HD2009)	HR0003	HF3006	-	-
HIDD8472EV	HF4003 (HD2008 of HD2009)	HR0003	HF3006	-	-
HIDD7472EV	HF4003 (HD2008 of HD2009)	HR0003 (> 60 cm onderkast)	HF3006	-	-
		HR0011 (> 80cm onderkast)	HF3009		

\* Het fijnstoffilter is als apart filter te plaatsen in de recirculatieset

\*\* Vanwege electronica eerst 10 cm kanaaldeel toepassen

## AFZUIGING

Typenummer	PlasmaMade Filter	Recirculatieset incl. geur- en fijnstoffilter	Geur- en fijnstoffilter	Recirculatieset incl. koolstoffilter	Koolstoffilters
CU1050SMR	HF4003	-	-	HR0004	HF2005
CU122511RM	HF4003	-	HF3003*	RMS8211CU	HF2006
CU122554TMM	HF4003	-	HF3003*	RMS8255CU	HF2006
CU902511RM	HF4003	-	HF3003*	RMS8211CU	HF2006
CU902554TMM	HF4003	-	HF3003*	RMS8255CU	HF2006
ES1074MG	HF4002	HR0009	HF3008	-	-
ES90212MS	HF4002	HR0014	HF3013	-	-
WDD9074MM	HF4002	-	-	RMS90WDD (koolstoffilter bijbestellen)	ACC935
WO6111BM	-	HR0001	HF3001	-	ACC926
WS60211IM	HF4002	HR0005	HF3004	-	-
WS60211MS	HF4002	HR0014	HF3013	-	-
WS60211PM	HF4001 (verloopstuk HD2011 bijbestellen)	-	-	-	HF2009
WS60292MS	HF4002	HR0014	HF3013	-	-
WS8012DM	HF4002	-	-	-	HF2020
WS90211FM	HF4001	-	-	RMS902FM	HF2013
WS90211IM	HF4002	HR0005	HF3004	-	-
WS90211MS	HF4002	HR0014	HF3013	-	-
WS90211MX	HF4002	HR0009	HF3008	-	-
WS90211PM	HF4002	-	-	-	HF2010
WS90212FM	HF4001	-	-	RMS902FM	HF2013
WS90212MS	HF4002	HR0014	HF3013	-	-
WS90212MX	HF4002	HR0009	HF3008	-	-
WS90292FM	HF4001	-	-	RMS902FM	HF2013
WS90292MS	HF4002	HR0014	HF3013	-	-
WS90292MX	HF4002	HR0009	HF3008	-	-
WS90292PM	HF4002	-	-	-	HF2010
WS9074MG	HF4002	HR0009	HF3008	-	-
WU50311BM	-	-	-	-	HF2020
WU70211RM	HF4002	-	HF3002*	RMS4011WU (RVS) /RMS4055WU (wit)	HF2007
WU7092BM	HF4002	-	-	-	HF2020
WU90211RM	HF4002	-	HF3002*	RMS4011WU (RVS) /RMS4055WU (wit)	HF2007
WU90254TMM	HF4002	-	HF3002*	RMS4055WU (wit)	HF2007
WV60211AM	-	HR0001	HF3001	-	ACC938
WV6311LM	-	-	-	-	ACC5309
WV9311NM	HF4001	-	-	RMS106S (koolstoffilter bijbestellen)	ACC932

\* Het fijnstoffilter is als apart filter te plaatsen in de recirculatieset

\*\* Vanwege electronica eerst 10 cm kanaaldeel toepassen



# EEN GLAS VOL VERLEIDING

## ATAG WIJNKLIMAATKASTEN

Doe je ogen dicht, neem de geur in je op, nip voorzichtig aan het glas. Waan je in de Bourgogne, midden tussen wijnranken met de sappigste druiven. Een passende wijn kan een bijzonder gerecht spectaculair maken. Een ATAG wijnklimaatkast is een feest voor wijnfanaten. Hij bewaart je beste flessen tot het perfecte moment.

# DE KAST DIE JE WIJN VERDIENT

## De ATAG wijnklimaatkast is de ultieme wijnkelder in een bekroond design

- ✓ De **drie klimaatzones** zijn elk instelbaar van 5°C tot 20°C en geven je zo totale controle over je wijn. Laat die Bordeaux nog even rijpen. Serveer die Sauternes licht gekoeld. Elke wijn heeft de temperatuur die hij verdient
- ✓ **Uitgebreide monitoring** van temperatuurschommelingen, luchtvochtigheid en trillingen
- ✓ Dankzij het **isolatieglas met uv-coating** heeft uv-licht geen invloed op smaak en kleur
- ✓ De **optimale luchtvochtigheid** zorgt ervoor dat kurken altijd goed blijven
- ✓ De **telescopische geleiding** met soft-close van de plateaus bewaart je wijn trillingvrij en geeft je zelfs zicht op wijnen die achterin liggen.
- ✓ Met **ruimte voor 190 flessen** en volledig uittrekbare plateaus heb je altijd perfect zicht op je collectie
- ✓ Met het **TFT touchscreen in kleur** is de wijnklimaatkast gemakkelijk te bedienen

## Een statement in je keuken

- ✓ Het **volledig uittrekbare serveergedeelte** met ServingTray en AccessoryDrawer van beukenhout presenteert elke wijn op zijn best. Tevens kun je in deze zone je te serveren wijn al op de juiste temperatuur brengen
- ✓ De **instelbare ledverlichting** zorgt voor een sfeer die bij je past
- ✓ Dankzij de **bewegingssensor** presenteert je wijn zich in sfeervol licht

## Connect Life Wine Climate Cabinet app

- ✓ **Leer alle ins & outs** van je wijnen over bijvoorbeeld herkomst en serveersuggesties
- ✓ Ontdek alles over de wijn door het etiket te scannen met de app of **ingebouwde camera**
- ✓ Het **wijnvoorraadsysteem** vertelt je niet alleen welke wijn je in je kast hebt, maar ook wanneer en van wie je een wijn hebt gekregen
- ✓ Met de app heb je altijd en overal **volledige controle over het licht en de temperatuur van je wijn**
- ✓ Met het wijnvoorraadsysteem weet je exact wat je in huis hebt en zelfs op **welke positie in de kast je wijn ligt opgeslagen**
- ✓ Je ontvangt jaarlijks automatisch een notificatie vanuit de app wanneer je de koolstoffilters (HF2003) moet vervangen

## Productdetails

- Vrijstaande wijnklimaatkast:  
74,5 cm x 70 cm x 192 cm (LXBXH)
- Artikelnummer: KA8074K3C



Werkt samen met de Vivino & Connect Life Wine app



Meer weten?  
Scan de QR-code voor meer informatie.





MAGNA

Nieuw



### Vrijstaande 1-zone wijnklimaatkast - ConnectLife (192 cm)

#### Uitvoering

- 1 klimaatzone instelbaar van 5°C tot 20°C
- ruimte voor 261 flessen (0,75 l bordeaux)
- 7 houten legplateaus
- wit LED display
- isolatieglas met UV-coating
- energielabel: F

#### Funcities

- Vivino integratie: ontdek alles over de wijn door het etiket te scannen met de ConnectLife Wine app
- beheer je wijncollectie met het digitale wijnvoorraadsysteem
- dimbare LED verlichting: verschillende kleurtinten (warm en koud), intensiteit en modes instelbaar
- bewegingssensor: activeert sfeerverlichting bij benadering van de wijnklimaatkast
- alle functionaliteit binnen handbereik op je Android- of IOS apparaat via de ConnectLife Wine app
- monitoring van temperatuurschommeling, luchtvochtigheid, trillingen en open deur alarm met push-notificaties via ConnectLife Wine app

#### Bediening

- via het led touch display
- op afstand via ConnectLife Wine app
- kinderslot bediening

#### Toebehoren

- 1 koolstoffilter
- krijtbordjes

#### Technische specificaties

- te koppelen aan de 3-zone vrijstaande wijnklimaatkast (KA8074K3C) doormiddel van Side-by-side kit (HS4002)
- tevens te installeren als slot-in (zie installatievoorschrift voor randvoorwaarden)
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn
- draairichting van de deur omwisselbaar, standaard rechtsdraaiend
- trillingvrije compressor
- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43 °C)
- energieverbruik: 142 kWh/jaar
- geluidsniveau 38 dB(A)
- aansluitwaarde: 160 W

#### Accessoires

- |        |   |
|--------|---|
| HF2003 | Koolstoffilters (3 stuks)                       |
| HS4002 | Side-by-Side kit                                |
| HS4003 | Kleisteel voor optimaliseren van de vochtigheid |



atag.nl/KA8074K1C

KA8074K1C

zwart glas

€ 5.649,-

MAGNA

Nieuw



### Vrijstaande wijnklimaatkast - Connect Life (192 cm)

#### Uitvoering

- 3 klimaatzones instelbaar van 5°C tot 20°C
- ruimte voor 190 flessen (0,75 l bordeaux)
- volledig uittrekbare houten legplateaus met softclose sluiting
- volledig uittrekbaar serveergedeelte met ServingTray en AccessoryDrawer
- kleuren TFT touchscreen
- ingebouwde camera voor het scannen van etiketten
- isolatieglas met UV-coating
- energielabel: F

#### Funcities

- Vivino integratie: ontdek alles over de wijn door het etiket te scannen met de Connect Life Wine app of camera
- beheer je wijncollectie met het digitale wijnvoorraadsysteem
- dimbare LED verlichting: verschillende kleuren en modes instelbaar
- bewegingssensor: activeert sfeerverlichting bij benadering van de wijnklimaatkast
- monitoring van temperatuurschommeling per zone, luchtvochtigheid per zone, trillingen en open deur alarm met push-notificaties via Connect Life Wine app.
- alle functionaliteit binnen handbereik op je Android- of IOS apparaat via de Connect Life Wine app

#### Bediening

- via kleuren TFT touchscreen• op afstand via Connect Life wine app.
- kinderslot bediening

#### Toebehoren

- 3 Koolstoffilters
- krijtbordjes
- kleisteel voor het optimaliseren van de luchtvochtigheid

#### Technische specificaties

- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn
- draairichting van de deur omwisselbaar, standaard rechtsdraaiend
- trillingvrije compressor
- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43 °C)
- energieverbruik: 140 kWh/jaar
- geluidsniveau 38 dB(A)
- aansluitwaarde: 160 W

#### Accessoires

- |        |                          |
|--------|--------------------------|
| HF2003 | Koolstoffilter (3 stuks) |
| HS4002 | Side-by-Side kit         |



atag.nl/KA8074K3C

KA8074K3C

zwart glas

€ 7.749,-



# BEWAAR EXPERTS

## ATAG KOELEN & VRIEZEN

---

Groenten van de markt, dagverse vis, kakelverse eitjes.

De allerlekkerste gerechten kook je met pure, verse smaken. Ontdek het gemak van een koelsysteem dat precies weet welke temperatuur je ingrediënten nodig hebben. Zo blijft vers écht vers.

# DE EIGENSCHAPPEN VAN EEN GOEDE KOELKAST



## Het juiste formaat

Naast de koeleigenschappen speelt ook de omgeving en de plek in de keuken een belangrijke rol bij het kiezen van een koelkast. Wij bieden oplossingen voor elke combinatie, maar bedenk een paar dingen. Wil je een oven of magnetron boven de koelkast plaatsen? Een kleiner type houdt de oven toegankelijk. Wil je koelen én vriezen in de keuken? Kies dan voor een koelkast en vriezer in één of plaats ze naast elkaar.



## Kies de gewenste deurmontage

Er zijn twee soorten deurmontages: de sleepdeur en het deur-op-deursysteem. Bij die eerste hangen beide deuren aan hun eigen scharnieren, bevestigd met een sleepgeleider. Ze openen tegelijk als je de koelkast opent. Bij deur-op-deurmontage is koelkastdeur bevestigd aan de meubeldeur, zonder ruimte ertussen. Zo ontstaat er een grotere openingshoek. Ook geeft het een strakkere afwerking.



## Durafresh

Verse ingrediënten zijn de basis van een gezonde maaltijd. Stel voor verse vis, vlees, zuivelproducten, groenten en fruit de juiste temperatuur in van de DuraFresh laden tussen -2°C en 5°C. Het automatische luchtvochtigheidssysteem zorgt voor de juiste luchtvochtigheid in de lade. Met het DuraFresh koelsysteem blijft vers écht vers.



## Optimaal zicht op je producten

LED-verlichting op diverse plekken biedt je optimaal zicht op je producten, die dankzij de volledig uittrekbare lades met softclose gemakkelijk toegankelijk zijn.



## Prachtige details

Een aantal van onze koelkasten zijn uitgerust met handgemaakte accessoires van beukenhout. Zoals de Breakfast Tray, MultiBox en BottleTray. Een natuurlijk accent in een koele omgeving.

## KOELEN EN VRIEZEN UITLEG ICONEN



### Razendsnel terugkoelen

Flinke weekboodschappen wil je zo snel mogelijk gekoeld hebben. Zonder dat andere producten de kans krijgen om op te warmen. Met de functies Super Cool (koelkast) en Fast Freeze (vriezer) koelt alles snel terug. Zo zijn je boodschappen langer houdbaar.



### Kakelvers

Verse ingrediënten zijn de basis van een gezonde maaltijd. Met het DuraFresh koelsysteem blijft vers écht vers. Per zone stel je de juiste luchtvochtigheid in. Laag voor kaas en vleeswaren, hoog voor fruit en groente. Minder weggooien, meer smaak.



### Zachte sluiting

Door het softclosesysteem valt de deur van je koelkast zachtjes dicht. Veilig voor kinderhandjes en flessen die in de deur staan kunnen niet naar beneden vallen. Ook kan de deur nooit op een kier blijven staan.



### Connect life

Bedien en monitor alle functies van connected apparatuur op afstand met de Connect Life app, verbind én synchroniseer de apparatuur met elkaar en krijg toegang tot een database vol recepten, tips en instellingen.



### Constante temperatuur

In de koelkast is een elektronisch gestuurde thermostaat gebouwd, die zorgt voor een constante temperatuur. Climate control. Dat is belangrijk om je boodschappen zo vers mogelijk te houden. Na het opbergen van boodschappen zorgen speciale sensoren dat de koelkast weer snel op temperatuur is.



### No Frost

Je vriezer ontdooien is best een klusje. Met de No Frost-functie is dat verleden tijd. Bijkomend voordeel is dat de lades niet beslaan en producten geen ijslaagje krijgen.



### Helder licht

De heldere LED-verlichting is zo geplaatst dat je goed overzicht hebt en producten snel kunt terugvinden.



### Volledig uittrekbare lades met soft-close

Producten die je vaak gebruikt moeten gemakkelijk te pakken zijn. Daarom zijn de lades voorzien van volledig uittrekbare telescoopgeleiding met soft-close functie.

Onderbouw



KU1190A  
deur-op-deur  
montage met  
soft close



KU1190B  
deur-op-deur  
montage met  
soft close



KU1190C  
deur-op-deur  
montage met  
soft close

Nismaat: 88 cm



KS33088A  
sleepdeur montage



KD63088A  
deur-op-deur  
montage met  
soft close



KD65088C  
deur-op-deur  
montage met  
soft close

Nismaat: 102 cm



KS33102A  
sleepdeur montage




KS33102B  
sleepdeur montage



KD63102A  
deur-op-deur montage  
met soft close



KD85102AD  
deur-op-deur montage  
met soft close



KD85102CD  
deur-op-deur montage  
met soft close

Nismaat: 122 cm



KS33122A  
sleepdeur montage



KD63122A  
deur-op-deur montage  
met soft close



KD63122B  
deur-op-deur montage  
met soft close

Nismaat: 140 cm



KD63140A  
deur-op-deur montage  
met soft close



KD85140CD  
deur-op-deur montage  
met soft close



KD85140AF  
deur-op-deur montage  
met soft close

Nismaat: 178 cm



KS23178A  
sleepdeur montage



KS23178B  
sleepdeur montage



KS26178CN  
sleepdeur montage



KD26178A  
deur-op-deur montage



KD85178AF  
deur-op-deur montage  
met soft close



KD85178AFC  
deur-op-deur montage



KD85178CD  
deur-op-deur montage  
met soft close



KD85178CDC  
deur-op-deur montage



KS33178D  
sleepdeur montage



KD63178D  
deur-op-deur montage  
met soft close



KD66178DN  
deur-op-deur montage  
met soft close

Nismaat: 178 cm



KD85178BF  
deur-op-deur montage  
met soft close



KD85178BFC  
deur-op-deur montage

Nismaat: 194 cm



KD63194D  
deur-op-deur montage  
met soft close





## DE MAGNA KOELKAST MET DURAFRESH

De lekkerste maaltijd begint met dagverse ingrediënten. Verse ingrediënten zijn de basis van een gezonde maaltijd. Stel voor verse vis, vlees, zuivelproducten, groenten en fruit de juiste temperatuur in van de DuraFresh laden tussen -2°C en 5°C. Het automatische luchtvochtigheidssysteem zorgt voor de juiste luchtvochtigheid in de lade. Met het DuraFresh koelsysteem blijft vers écht vers.

Inbouw koelkast met DuraFresh  
KD85178AF



### Inbouw koelkast met DuraFresh (178 cm)

#### Uitvoering

- energielabel: D
- totale inhoud: 300 liter
- deur-op-deur montage met soft-close
- zelfsluitend binnen een hoek van 20°
- heldere LED binnenverlichting in koelgedeelte en DuraFresh laden

#### Koelgedeelte

- automatisch ontdooisysteem
- CoolFlow+: voor een optimale temperatuurverdeling
- SuperCool
- AdaptCool: door slimme sensortechnologie wordt de bediening aangepast aan het gedrag van de gebruiker
- 5 transparante, verstelbare deurbakken met RVS afwerking
- 6 luxe draagplateaus van veiligheidsglas, waarvan 5 in hoogte verstelbaar

#### DuraFresh

- voor het langer vers houden van producten
- temperatuur laden instelbaar tussen -2°C en 5°C
- automatische luchtvochtigheidsregeling
- laden op volledig uittrekbare telescooprails met soft-close

#### Bediening

- touch control met temperatuurweergave koelgedeelte en de DuraFresh laden

#### Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- visueel en akoestisch alarm bij open deur
- kinderbeveiliging tegen ongewenst uitschakelen
- met de KD85178CD te combineren als inbouw side-by-side koelvriescombinatie

#### Toebehoren

- MultiBox
- BreakfastTray
- BottleTray

#### Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43 °C)
- energieverbruik: 120 kWh/jaar
- geluidsniveau: 36 dB(A)
- aansluitwaarde: 85 W



KD85178AF

deur-op-deur montage met soft-close

atag.nl/KD85178AF

€ 2.399,-



### Onderbouw koelkast

#### Uitvoering

- energielabel: F
- totale inhoud: 143 liter
- heldere LED binnenverlichting
- zelfsluitend binnen een hoek van 20°

#### Koelgedeelte

- automatisch ontdooisysteem
- overzichtelijke deurindeling met boter- en kaasvak
- 3 glazen draagplateaus, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- 1 groentebak afgedekt met een dienblad

#### Bediening

- mechanische temperatuurregeling

#### Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- akoestisch signaal bij vervuilde condensor en verstoorde luchtcirculatie
- beluchting/ontluchting in de plint

#### Toebehoren

- 1 eierrekje

#### Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-ST (10-38°C)
- energieverbruik: 115 kWh/jaar
- geluidsniveau: 36 dB(A)
- aansluitwaarde: 70 W



### Onderbouw koelkast met vriesvak

#### Uitvoering

- energielabel: F
- totale inhoud: 126 liter
- heldere LED binnenverlichting
- zelfsluitend binnen een hoek van 20°

#### Koelgedeelte

- inhoud: 105 liter
- automatisch ontdooisysteem
- overzichtelijke deurindeling met boter- en kaasvak
- 2 glazen draagplateaus, waarvan 1 in hoogte verstelbaar
- 1 groentebak afgedekt met een dienblad

#### Vriesgedeelte

- inhoud: 21 liter
- 4-sterren vriesvak
- invriesvermogen: 2 kg per 24 uur

#### Bediening

- mechanische temperatuurregeling

#### Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- akoestisch signaal bij vervuilde condensor en verstoorde luchtcirculatie
- beluchting/ontluchting in de plint

#### Toebehoren

- 1 eierrekje

#### Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-ST (10-38°C)
- energieverbruik: 193 kWh/jaar
- geluidsniveau: 39 dB(A)
- aansluitwaarde: 80 W



### Onderbouw vriezer met 3 laden

#### Uitvoering

- energielabel: E
- totale inhoud: 86 liter
- zelfsluitend binnen een hoek van 20°

#### Vriesgedeelte

- 4-sterren vriesvak
- invriesvermogen: 7 kg per 24 uur
- Fast Freeze
- 3 laden

#### Bediening

- mechanische temperatuurregeling

#### Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- akoestisch signaal bij vervuilde condensor en verstoorde luchtcirculatie
- akoestisch signaal bij te hoge temperatuur
- beluchting/ontluchting in de plint

#### Toebehoren

- 1 ijsblokeshouder

#### Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 173 kWh/jaar
- geluidsniveau: 38 dB(A)
- aansluitwaarde: 90 W



KU1190A

deur-op-deur montage met soft-close

atag.nl/KU1190A

€ 1.169,-



KU1190B

deur-op-deur montage met soft-close

atag.nl/KU1190B

€ 1.199,-



KU1190C

deur-op-deur montage met soft-close

atag.nl/KU1190C

€ 1.269,-



### Inbouwkoelkast (88 cm)

#### Uitvoering

- energielabel: F
- totale inhoud: 136 liter
- heldere LED binnenverlichting

#### Koelgedeelte

- automatisch ontdooisysteem
- 3 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 deurvak is smaller, waardoor hogere flessen in het vak eronder geplaatst kunnen worden
- 3 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met RVS afwerking, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- 1 draagplateau is deelbaar, waarmee ruimte gecreeerd kan worden voor hogere objecten op het plateau eronder
- 1 grote transparante groentelade

#### Bediening

- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

#### Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

#### Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-ST (10-38°C)
- energieverbruik: 116 kWh/jaar
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- aansluitwaarde: 75 W



### Inbouw koelkast (88 cm)

#### Uitvoering

- energielabel: E
- totale inhoud: 136 liter
- heldere LED binnenverlichting

#### Koelgedeelte

- automatisch ontdooisysteem
- 3 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder eenafsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 deurvak is smaller, waardoor hogere flessen in het vak eronder geplaatst kunnen worden
- 3 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met RVS afwerking, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- 1 draagplateau is deelbaar, waarmee ruimte gecreeerd kan worden voor hogere objecten op het plateau eronder
- 1 grote transparante groentelade

#### Bediening

- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

#### Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

#### Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-ST (10-38°C)
- energieverbruik: 93 kWh/jaar
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- aansluitwaarde: 75 W



### Inbouw vriezer met 4 laden (88 cm)

#### Uitvoering

- energielabel: E
- totale inhoud: 95 liter

#### Vriesgedeelte

- 4-sterren vriesvak
- invriesvermogen: 5 kg per 24 uur
- Fast Freeze
- 4 transparante laden

#### Bediening

- digitaal temperatuurdisplay (LED)
- elektronische temperatuurregeling

#### Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- open deur alarm
- optisch en akoestisch signaal bij te hoge temperatuur

#### Toebehoren

- 1 ijsblokeshouder

#### Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 176 kWh/jaar
- geluidsniveau: 36 dB(A)
- aansluitwaarde: 56 W

#### Accessoires

- SBS101 Anti-condenskit voor side by side plaatsing

€ 220,-



### Inbouwkoelkast (102 cm)

#### Uitvoering

- energielabel: F
- totale inhoud: 167 liter
- heldere LED binnenverlichting

#### Koelgedeelte

- automatisch ontdooisysteem
- 3 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 deurvak is smaller, waardoor hogere flessen in het vak eronder geplaatst kunnen worden
- 4 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met RVS afwerking, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 1 draagplateau is deelbaar, waarmee ruimte gecreeerd kan worden voor hogere objecten op het plateau eronder
- 1 transparante groentelade

#### Bediening

- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

#### Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

#### Toebehoren

- 1 luxe flessenrek

#### Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN (10-32°C)
- energieverbruik: 121 kWh/jaar
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- aansluitwaarde: 90 W

LED

atag.nl/KS33088A

KS33088A

sleepeur montage

€ 999,-



atag.nl/KD63088A

KD63088A

deur-op-deur montage met soft-close

€ 1.199,-



atag.nl/KD65088C

KD65088C

deur-op-deur montage met soft-close

€ 1.199,-

LED

atag.nl/KS33102A

KS33102A

sleepeur montage

€ 1.129,-



### Inbouw koelkast met vriesvak (102 cm)

#### Uitvoering

- energielabel: F
- totale inhoud: 149 liter
- heldere LED binnenverlichting

#### Koelgedeelte

- inhoud: 131 liter
- automatisch ontdooisysteem
- 3 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 deurvak is smaller, waardoor hogere flessen in het vak eronder geplaatst kunnen worden
- 3 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met RVS afwerking, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- 1 draagplateau is deelbaar, waarmee ruimte gecreeerd kan worden voor hogere objecten op het plateau eronder
- 1 transparante groentelade

#### Vriesgedeelte

- inhoud: 18 liter
- 4-sterren vriesvak
- invriesvermogen: 3 kg per 24 uur

#### Bediening

- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

#### Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

#### Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: N-ST (16-38°C)
- energieverbruik: 187 kWh/jaar
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- aansluitwaarde: 90 W



### Inbouw koelkast (102 cm)

#### Uitvoering

- energielabel: E
- totale inhoud: 167 liter
- heldere LED binnenverlichting

#### Koelgedeelte

- automatisch ontdooisysteem
- 3 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder eenafsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 deurvak is smaller, waardoor hogere flessen in het vak eronder geplaatst kunnen worden
- 4 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met RVS afwerking, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 1 draagplateau is deelbaar, waarmee ruimte gecreeerd kan worden voor hogere objecten op het plateau eronder
- 1 transparante groentelade

#### Bediening

- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

#### Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

#### Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 96 kWh/jaar
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- aansluitwaarde: 90 W



### Inbouw koelkast (102 cm)

#### Uitvoering

- energielabel: E
- totale inhoud: 160 liter
- deur op deur montage met soft-close
- zelfsluitend binnen een hoek van 20°
- heldere LED binnenverlichting

#### Koelgedeelte

- automatisch ontdooisysteem
- SuperCool
- AdaptCool: door slimme sensortechnologie wordt de bediening aangepast aan het gedrag van de gebruiker
- 3 transparante, verstelbare deurvakken met RVS afwerking
- 1 flessenhouders
- 5 luxe draagplateaus van veiligheidsglas, waarvan 4 in hoogte verstelbaar
- groentelade met automatische luchtvochtigheidsregeling
- groentelade volledig uittrekbaar op telescooprails met softclose
- ECO-functie

#### Bediening

- touch control met temperatuurweergave

#### Bijzonderheden


- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- visueel en akoestisch alarm bij open deur
- kinderbeveiliging tegen ongewenst uitschakelen
- met de KD85102CD te combineren als inbouw side-by-side koelvriescombinatie

#### Toebehoren

- MultiBox
- BottleTray

#### Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43 °C)
- energieverbruik: 96 kWh/jaar
- geluidsniveau: 36 dB(A)
- aansluitwaarde: 65 W



### Inbouw vriezer met 4 laden, NoFrost (102 cm)

#### Uitvoering

- energielabel: E
- totale inhoud: 100 liter
- deur op deur montage met soft-close
- zelfsluitend binnen een hoek van 20°
- heldere LED verlichting

#### Vriesgedeelte

- 4-sterren vriezer
- invriesvermogen: 6 kg per 24 uur
- NoFrost: nooit meer ontdooien
- FastFreeze
- 4 transparante laden
- 3 glazen plateaus
- ECO-functie

#### Bediening

- touch control met temperatuurweergave

#### Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- akoestisch alarm bij open deur
- kinderbeveiliging tegen ongewenst uitschakelen
- met de KD85102AD te combineren als inbouw side-by-side koelvriescombinatie

#### Toebehoren

- IceTray

#### Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43 °C)
- energieverbruik: 195 kWh/jaar
- geluidsniveau: 39 dB(A)
- aansluitwaarde: 200 W

#### Accessoires

- SBS101 Anti-condenskit voor side-by-side plaatsing koelkast/vriezer € 220,-



atag.nl/KS33102B

KS33102B

sleeptideur montage

€ 1.199,-



atag.nl/KD63102A

KD63102A

deur-op-deur montage met soft-close

€ 1.329,-



atag.nl/KD85102AD

KD85102AD

deur-op-deur montage met soft-close

€ 1.429,-



atag.nl/KD85102CD

KD85102CD

deur-op-deur montage met soft-close

€ 1.429,-



### Inbouw koelkast (122 cm)

#### Uitvoering

- energielabel: F
- totale inhoud: 209 liter
- heldere LED binnenverlichting

#### Koelgedeelte

- automatisch ontdooisysteem
- 4 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 flessenhouder
- 5 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met RVS afwerking, waarvan 4 in hoogte verstelbaar
- 1 grote transparante groentelade

#### Bediening

- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

#### Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

#### Toebehoren

- 1 luxe flessenrek

#### Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-ST (10-38°C)
- energieverbruik: 127 kWh/jaar
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- aansluitwaarde: 75 W



### Inbouw koelkast (122 cm)

#### Uitvoering

- energielabel: E
- totale inhoud: 209 liter
- heldere LED binnenverlichting

#### Koelgedeelte

- automatisch ontdooisysteem
- 4 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 flessenhouder
- 5 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met RVS afwerking, waarvan 4 in hoogte verstelbaar
- 1 grote transparante groentelade

#### Bediening

- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

#### Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

#### Toebehoren

- 1 luxe flessenrek

#### Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 102 kWh/jaar
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- aansluitwaarde: 75 W



### Inbouw koelkast met vriesvak (122 cm)

#### Uitvoering

- energielabel: E
- totale inhoud: 189 liter
- heldere LED binnenverlichting

#### Koelgedeelte

- inhoud: 171 liter
- automatisch ontdooisysteem
- 4 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 flessenhouder
- 4 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met RVS afwerking, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- 1 grote transparante groentelade

#### Vriesgedeelte

- inhoud: 18 liter
- 4-sterren vriesvak
- invriesvermogen: 3 kg per 24 uur

#### Bediening

- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

#### Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

#### Toebehoren

- 1 luxe flessenrek

#### Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: N-ST (10-38°C)
- energieverbruik: 151 kWh/jaar
- geluidsniveau: 36 dB(A)
- aansluitwaarde: 80 W



### Inbouw koelkast (140 cm)

#### Uitvoering

- energielabel: E
- totale inhoud: 241 liter
- heldere LED binnenverlichting

#### Koelgedeelte

- automatisch ontdooisysteem
- 3 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 flessenhouder
- 4 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met RVS afwerking, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 2 transparante groenteladen

#### Bediening

- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

#### Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

#### Toebehoren

- 1 luxe flessenrek

#### Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 105 kWh/jaar
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- aansluitwaarde: 80 W



atag.nl/KS33122A

KS33122A

sleepdeur montage

€ 1.199,-



atag.nl/KD63122A

KD63122A

deur-op-deur montage met soft-close

€ 1.399,-



atag.nl/KD63122B

KD63122B

deur-op-deur montage met soft-close

€ 1.499,-



atag.nl/KD63140A

KD63140A

deur-op-deur montage met soft-close

€ 1.549,-



### Inbouw vriezer met 5 laden en NoFrost (140 cm)

#### Uitvoering

- energielabel: E
- totale inhoud: 151 liter
- deur op deur montage met soft-close
- zelfsluitend binnen een hoek van 20°
- heldere LED binnenverlichting

#### Vriesgedeelte

- 4-sterren vriezer
- invriesvermogen: 10 kg per 24 uur
- NoFrost: nooit meer ontdooien
- FastFreeze
- 5 transparante laden, waarvan 4 op volledig uittrekbare telescooprails met soft-close
- 3 glazen plateaus
- 1 vriesvak met klepdeur
- ECO-functie

#### Bediening

- touch control met temperatuurweergave

#### Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- visueel en akoestisch alarm bij open deur
- kinderbeveiliging tegen ongewenst uitschakelen

#### Toebehoren

- IceTray

#### Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43 °C)
- energieverbruik: 214 kWh/jaar
- geluidsniveau: 39 dB(A)
- aansluitwaarde: 200 W

#### Accessoires

- SBS102 Anti-condenskit voor side by side plaatsing

€ 220,-



### Inbouw koelkast met DuraFresh (140 cm)

#### Uitvoering

- energielabel: E
- totale inhoud: 209 liter
- deur op deur montage met soft-close
- zelfsluitend binnen een hoek van 20°
- heldere LED binnenverlichting in koelgedeelte en DuraFresh laden

#### Koelgedeelte

- automatisch ontdooisysteem
- CoolFlow+: voor een optimale temperatuurverdeling
- SuperCool
- AdaptCool: door slimme sensortechnologie wordt de bediening aangepast aan het gedrag van de gebruiker
- 4 transparante, verstelbare deurvakken met RVS afwerking
- 1 flessenhouder
- 6 luxe draagplateaus van veiligheidsglas, waarvan 5 in hoogte verstelbaar
- ECO-functie

#### DuraFresh

- voor het langer vers houden van producten
- temperatuur laden instelbaar tussen -2°C en 5°C
- automatische luchtvochtigheidsregeling
- laden op volledig uittrekbare telescooprails met soft-close

#### Bediening

- touch control met temperatuurweergave koelgedeelte en de DuraFresh laden

#### Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- visueel en akoestisch alarm bij open deur
- kinderbeveiliging tegen ongewenst uitschakelen
- met de KD85140CD te combineren als inbouw side-by-side koelvriescombinatie

#### Toebehoren

- MultiBox
- BottleTray
- BreakfastTray

#### Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-ST (10-38 °C)
- energieverbruik: 140 kWh/jaar
- geluidsniveau: 38 dB(A)
- aansluitwaarde: 50 W



### Inbouw koelvriescombinatie (178 cm)

#### Uitvoering

- energielabel: F
- totale inhoud: 273 liter
- heldere LED binnenverlichting in koelgedeelte

#### Koelgedeelte

- inhoud: 194 liter
- automatisch ontdooisysteem
- 3 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 flessenhouder
- 4 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met RVS afwerking, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 1 transparante groentelade

#### Vriesgedeelte

- inhoud: 79 liter
- 4-sterren vriesgedeelte
- invriesvermogen: 4 kg per 24 uur
- 3 transparante laden

#### Bediening

- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

#### Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

#### Toebehoren

- 1 ijsblokeshouder
- 1 luxe flessenrek

#### Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: N-ST (16-38°C)
- energieverbruik: 283 kWh/jaar
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- aansluitwaarde: 140 W



### Inbouw koelkast (178 cm)

#### Uitvoering

- energielabel: F
- totale inhoud: 314 liter
- heldere LED binnenverlichting

#### Koelgedeelte

- automatisch ontdooisysteem
- Cool flow: voor een optimale temperatuurverdeling
- 5 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 luxe flessenrek
- 6 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met RVS afwerking, waarvan 5 in hoogte verstelbaar
- 2 transparante groenteladen

#### Bediening

- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

#### Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- optisch alarm bij open deur

#### Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 143 kWh/jaar
- geluidsniveau: 34 dB(A)
- aansluitwaarde: 130 W



atag.nl/KD85140CD

KD85140CD

deur-op-deur montage met soft-close

€ 1.899,-



atag.nl/KD85140AF

KD85140AF

deur-op-deur montage met soft-close

€ 1.999,-



atag.nl/KS33178D

KS33178D

sleepdeur montage

€ 1.499,-



atag.nl/KS23178A

KS23178A

sleepdeur montage

€ 1.599,-



### Inbouw vriezer met 7 laden en NoFrost (178 cm)

#### Uitvoering

- totale inhoud: 212 liter
- sleepdeur montage
- energielabel: F
- heldere LED verlichting

#### Vriesgedeelte

- 4-sterren vriezer
- invriesvermogen: 11,5 kg per 24 uur
- NoFrost: nooit meer ontdooien
- FastFreeze
- 7 transparante laden
- 7 glazen plateaus
- 1 vriesvak met klepdeur

#### Bediening

- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurweergave d.m.v. LED

#### Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- akoestisch alarm bij open deur

#### Toebehoren

- IceTray

#### Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43 °C)
- energieverbruik: 295 kWh/jaar
- geluidsniveau: 39 dB(A)
- aansluitwaarde: 200 W

#### Accessoires

SBS102 Anti-condenskit voor side-by-side plaatsing koelkast/vriezer € 220,-



### Inbouw koelkast met vriesvak (178 cm)

#### Uitvoering

- energielabel: F
- totale inhoud: 292 l
- sleepdeur montage
- heldere LED binnenverlichting

#### Koelgedeelte

- inhoud: 262 liter
- automatisch ontdooisysteem
- CoolFlow: voor een optimale temperatuurverdeling
- 5 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 flessenhouder
- 5 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met RVS afwerking, waarvan 4 in hoogte verstelbaar
- 2 transparante groenteladen

#### Vriesgedeelte

- inhoud: 30 liter
- 4-sterren vriesvak
- invriesvermogen: 3 kg per 24 uur

#### Bediening

- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

#### Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

#### Toebehoren

- 1 ijsblokeshouder
- 1 luxe flessenrek

#### Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43 °C)
- energieverbruik: 217 kWh/jaar
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- aansluitwaarde: 130 W



### Inbouw koelvriescombinatie (178 cm)

#### Uitvoering

- energielabel: E
- totale inhoud: 273 liter
- heldere LED binnenverlichting in koelgedeelte

#### Koelgedeelte

- inhoud: 194 liter
- automatisch ontdooisysteem
- 3 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 flessenhouder
- 4 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met RVS afwerking, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 1 transparante groentelade

#### Vriesgedeelte

- inhoud: 79 liter
- 4-sterren vriesgedeelte
- invriesvermogen: 4 kg per 24 uur
- 3 transparante laden

#### Bediening

- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

#### Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

#### Toebehoren

- 1 ijsblokeshouder
- 1 luxe flessenrek

#### Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 226 kWh/jaar
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- aansluitwaarde: 140 W



### Inbouw koelkast (178 cm)

#### Uitvoering

- totale inhoud: 301 liter
- deur op deur montage met soft-close
- zelfsluitend binnen een hoek van 20°
- energielabel: E
- heldere LED binnenverlichting

#### Koelgedeelte

- automatisch ontdooisysteem
- CoolFlow: voor een optimale temperatuurverdeling
- SuperCool
- AdaptCool: door slimme sensortechnologie wordt de bediening aangepast aan het gedrag van de gebruiker
- 6 transparante, verstelbare deurvakken
- 1 flessenhouder
- 7 draagplateaus van veiligheidsglas, waarvan 5 in hoogte verstelbaar
- 3 transparante groenteladen, waarvan 1 met automatische luchtvochtigheidsregeling

#### Bediening

- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurweergave d.m.v. LED

#### Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- akoestisch alarm bij open deur

#### Toebehoren

- MultiBox
- flessenrek

#### Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-ST (10-38 °C)
- energieverbruik: 113 kWh/jaar
- geluidsniveau: 36 dB(A)
- aansluitwaarde: 75 W



atag.nl/KS26178CN

KS26178CN

sleepdeur montage

€ 1.679,-



atag.nl/KS23178B

KS23178B

sleepdeur montage

€ 1.699,-



atag.nl/KD63178D

KD63178D

deur-op-deur montage met soft-close

€ 1.779,-



atag.nl/KD26178A

KD26178A

deur-op-deur montage met soft-close

€ 1.779,-



### Inbouw koelvriescombinatie met NoFrost (178 cm)

#### Uitvoering

- energielabel: E
- totale inhoud: 248 liter
- deur-op-deur montage met soft-close
- zelfsluitend binnen een hoek van 20°
- heldere LED binnenverlichting in koelgedeelte

#### Koelgedeelte

- inhoud: 180 liter
- automatisch ontdooisysteem
- CoolFlow: voor een optimale temperatuurverdeling
- FastCool
- AdaptCool: door slimme sensortechnologie wordt de bediening aangepast aan het gedrag van de gebruiker
- 3 transparante, verstelbare deurbakken
- 1 flessenhouder
- 5 draagplateaus van veiligheidsglas, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 2 transparante groenteladen, waarvan 1 met automatische luchtvochtigheidsregeling

#### Vriesgedeelte

- inhoud: 68 liter
- 4-sterren vriesgedeelte
- invriesvermogen: 3,1 kg per 24 uur
- NoFrost: nooit meer ontdooien
- FastFreeze
- 3 transparante laden
- 2 glazen plateaus

#### Bediening

- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurweergave d.m.v. LED

#### Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- akoestisch alarm bij open deur

#### Toebehoren

- MultiBox
- IceTray
- flessenrek

#### Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-ST (10-38 °C)
- energieverbruik: 224 kWh/jaar
- geluidsniveau: 39 dB(A)
- aansluitwaarde: 200 W



### Inbouw vriezer (178 cm)

#### Uitvoering

- energielabel: F
- totale inhoud: 208 liter
- totale inhoud: 208 liter
- deur op deur montage met soft-close
- zelfsluitend binnen een hoek van 20°
- heldere LED verlichting

#### Vriesgedeelte

- 4-sterren vriezer
- invriesvermogen: 12 kg per 24 uur
- NoFrost: nooit meer ontdooien
- FastFreeze
- 7 transparante laden, waarvan 6 op volledig uittrekbare telescooprails met soft-close
- telescooprails met soft-close
- 3 glazen plateaus
- 1 vriesvak met klepdeur
- ECO-functie

#### Bediening

- touch control met temperatuurweergave
- Bijzonderheden
- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- visueel en akoestisch alarm bij open deur
- kinderbeveiliging tegen ongewenst uitschakelen

#### Toebehoren

- IceTray

#### Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 293 kWh/jaar
- geluidsniveau: 39 dB(A)
- aansluitwaarde: 200 W

#### Accessoires

- SBS102 Anti-condenskit voor side-by-side plaatsing koelkast/vriezer € 220,-



### Inbouw vriezer met 7 laden en NoFrost (178 cm)

#### Uitvoering

- energielabel: F
- totale inhoud: 208 liter
- deur-op-deur montage met soft-close
- zelfsluitend binnen een hoek van 20°
- heldere LED binnenverlichting

#### Vriesgedeelte

- 4-sterren vriezer
- invriesvermogen: 12 kg per 24 uur
- NoFrost: nooit meer ontdooien
- FastFreeze
- 7 transparante laden, waarvan 6 op volledig uittrekbare telescooprails met soft-close
- 3 glazen plateaus
- 1 vriesvak met klepdeur
- ECO-functie

#### Bediening

- touch control met temperatuurweergave

#### Connected Features

- temperaturen van de verschillende compartimenten zijn op afstand af te lezen en in te stellen
- op afstand inschakelen (bijvoorbeeld tijdens het boodschappen doen) van Fast freeze
- wizard om te helpen waar in de vriezer de levensmiddelen het best bewaard kunnen worden

#### Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- visueel en akoestisch alarm bij open deur
- kinderbeveiliging tegen ongewenst uitschakelen

#### Toebehoren

- IceTray

#### Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 293 kWh/jaar
- geluidsniveau: 39 dB(A)
- aansluitwaarde: 200 W

#### Accessoires

- SBS102 Anti-condenskit voor side-by-side plaatsing koelkast/vriezer € 220,-



### Inbouw koelkast met DuraFresh (178 cm)

#### Uitvoering

- energielabel: D
- totale inhoud: 300 liter
- deur-op-deur montage met soft-close
- zelfsluitend binnen een hoek van 20°
- heldere LED binnenverlichting in koelgedeelte en DuraFresh laden

#### Koelgedeelte

- automatisch ontdooisysteem
- CoolFlow+: voor een optimale temperatuurverdeling
- SuperCool
- AdaptCool: door slimme sensortechnologie wordt de bediening aangepast aan het gedrag van de gebruiker
- 5 transparante, verstelbare deurbakken met RVS afwerking
- 6 luxe draagplateaus van veiligheidsglas, waarvan 5 in hoogte verstelbaar

#### DuraFresh

- voor het langer vers houden van producten
- temperatuur laden instelbaar tussen -2°C en 5°C
- automatische luchtvochtigheidsregeling
- laden op volledig uittrekbare telescooprails met soft-close

#### Bediening

- touch control met temperatuurweergave koelgedeelte en de DuraFresh laden

#### Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- visueel en akoestisch alarm bij open deur
- kinderbeveiliging tegen ongewenst uitschakelen
- met de KD85178CD te combineren als inbouw side-by-side koelvriescombinatie

#### Toebehoren

- MultiBox
- BreakfastTray
- BottleTray

#### Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43 °C)
- energieverbruik: 120 kWh/jaar
- geluidsniveau: 36 dB(A)
- aansluitwaarde: 85 W



atag.nl/KD66178DN

KD66178DN

deur-op-deur montage met soft-close

€ 1.979,-



atag.nl/KD85178CD

KD85178CD

deur-op-deur montage met soft-close

€ 1.999,-



atag.nl/KD85178CDC

KD85178CDC

deur-op-deur montage met soft-close

€ 2.279,-



atag.nl/KD85178AF

KD85178AF

deur-op-deur montage met soft-close

€ 2.399,-





### Inbouw koelvriescombinatie met DuraFresh en NoFrost (178 cm)

#### Uitvoering

- energielabel: E
- totale inhoud: 229 liter
- deur-op-deur montage met soft-close
- zelfsluitend binnen een hoek van 20°
- heldere LED binnenverlichting in koelgedeelte, DuraFresh
- laden en vriesgedeelte

#### Koelgedeelte

- inhoud: 160 liter
- automatisch ontdooisysteem
- CoolFlow+: voor een optimale temperatuurverdeling
- FastCool
- AdaptCool: door slimme sensortechnologie wordt de bediening aangepast aan het gedrag van de gebruiker
- 2 transparante, verstelbare deurbakken met RVS afwerking
- 4 luxe draagplateaus van veiligheidsglas, waarvan 3 in hoogte verstelbaar

#### DuraFresh

- voor het langer vers houden van producten
- temperatuur laden instelbaar tussen -2°C en 5°C
- onderste DuraFresh lade: deze hebben een hogere luchtvochtigheid die automatisch gereguleerd wordt door een membraan. Ideaal voor groente en fruit
- automatische luchtvochtigheidsregeling
- laden op volledig uittrekbare telescooprails met soft-close

#### Vriesgedeelte

- inhoud: 69 liter
- 4-sterren vriesgedeelte
- invriesvermogen: 5 kg per 24 uur
- NoFrost: nooit meer ontdooien
- FastFreeze
- 3 transparante laden, waarvan 2 op volledig uittrekbare telescooprails met soft-close
- 1 glazen plateau

#### Bediening

- touch control met temperatuurweergave koelgedeelte,
- DuraFresh laden en vriesgedeelte

#### Bijzonderheden


- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- visueel en akoestisch alarm bij open deur
- kinderbeveiliging tegen ongewenst uitschakelen

#### Toebehoren

- MultiBox
- IceTray
- BottleTray

#### Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 254 kWh/jaar
- geluidsniveau: 38 dB(A)
- aansluitwaarde: 200 W



atag.nl/KD85178BF

KD85178BF

deur-op-deur montage met soft-close

€ 2.499,-



### Inbouw koelkast met DuraFresh - Connect Life (178 cm)

#### Uitvoering

- energielabel: D
- totale inhoud: 300 liter
- deur-op-deur montage met soft-close
- zelfsluitend binnen een hoek van 20°
- heldere LED binnenverlichting in koelgedeelte en DuraFresh laden

#### Koelgedeelte

- automatisch ontdooisysteem
- CoolFlow+: voor een optimale temperatuurverdeling
- SuperCool
- AdaptCool: door slimme sensortechnologie wordt de bediening aangepast aan het gedrag van de gebruiker
- 5 transparante, verstelbare deurbakken met RVS afwerking
- 6 luxe draagplateaus van veiligheidsglas, waarvan 5 in hoogte verstelbaar
- 1 flessenhouder
- ECO-functie

#### DuraFresh

- voor het langer vers houden van producten
- temperatuur laden instelbaar tussen -2°C en 5°C
- automatische luchtvochtigheidsregeling
- laden op volledig uittrekbare telescooprails met soft-close

#### Bediening

- touch control met temperatuurweergave koelgedeelte en de DuraFresh laden

#### Connected Features

- temperaturen van de verschillende compartimenten zijn op afstand af te lezen en in te stellen
- op afstand inschakelen van SuperCool
- wizard om te helpen waar in de koelkast de levensmiddelen het best bewaard kunnen worden

#### Bijzonderheden


- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- visueel en akoestisch alarm bij open deur
- kinderbeveiliging tegen ongewenst uitschakelen
- met de KD85178CD te combineren als inbouw side-by-side
- koelvriescombinatie

#### Toebehoren

- MultiBox
- BreakfastTray
- BottleTray

#### Technische specificaties

- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43 °C)
- energieverbruik: 120 kWh/jaar
- geluidsniveau: 36 dB(A)
- aansluitwaarde: 85 W



atag.nl/KD85178AFC

KD85178AFC

deur-op-deur montage met soft-close

€ 2.499,-



### Inbouw koelvriescombinatie met DuraFresh en No Frost - Connect Life (178 cm)

#### Uitvoering

- energielabel: E
- totale inhoud: 229 liter
- deur-op-deur montage met soft-close
- zelfsluitend binnen een hoek van 20°
- heldere LED binnenverlichting in koelgedeelte, DuraFresh laden en vriesgedeelte

#### Koelgedeelte

- inhoud: 160 liter
- automatisch ontdooisysteem
- CoolFlow+: voor een optimale temperatuurverdeling
- SuperCool: intensieve koelfunctie
- AdaptCool: door slimme sensortechnologie wordt de bediening aangepast aan het gedrag van de gebruiker
- 2 transparante, verstelbare deurbakken met RVS afwerking
- 4 luxe draagplateaus van veiligheidsglas, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 1 flessenhouder
- ECO-functie

#### DuraFresh

- voor het langer vers houden van producten
- temperatuur laden instelbaar tussen -2°C en 5°C
- automatische luchtvochtigheidsregeling
- laden op volledig uittrekbare telescooprails met soft-close

#### Vriesgedeelte

- inhoud: 69 liter
- invriesvermogen: 5 kg per 24 uur
- NoFrost: nooit meer ontdooien
- FastFreeze
- 3 transparante laden, waarvan 2 op volledig uittrekbare telescooprails met soft-close
- 1 glazen plateau

#### Bediening

- touch control met temperatuurweergave koelgedeelte, DuraFresh laden en vriesgedeelte

#### Connected Features

- temperaturen van de verschillende compartimenten zijn op afstand af te lezen en in te stellen op afstand inschakelen van FastFreeze of SuperCool
- wizard om te helpen waar in de koelkast de levensmiddelen het best bewaard kunnen worden



atag.nl/KD85178BFC

KD85178BFC

deur-op-deur montage met soft-close

€ 2.599,-



### Inbouw koelvriescombinatie (194 cm)

#### Uitvoering

- energielabel: E
- totale inhoud: 306 liter
- heldere LED binnenverlichting in koelgedeelte

#### Koelgedeelte

- inhoud: 227 liter
- automatisch ontdooisysteem
- Cool flow: voor een optimale temperatuurverdeling
- 4 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 luxe flessenrek
- 4 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met RVS afwerking, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 1 transparante groentelade

#### Vriesgedeelte

- inhoud: 79 liter
- 4-sterren vriesgedeelte
- invriesvermogen: 4 kg per 24 uur
- 3 transparante laden

#### Bediening

- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

#### Bijzonderheden

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

#### Toebehoren

- 1 ijsblokeshouder

#### Technische specificaties


- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 225 kWh/jaar
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- aansluitwaarde: 140 W



## ACCESSOIRE KOELEN & VRIEZEN

Ga je een koelkast en vriezer naast elkaar neerzetten? Dan kun je een anticondenskit plaatsen om condensvorming tegen te gaan. Vraag een erkend installateur voor de installatie. Voor de veiligheid moet er een apart stopcontact voor worden gebruikt.

De stekker en het snoer worden niet meegeleverd.





# GLIMMEND VAN TROTS

## ATAG VAATWASSERS

---

Heerlijk. Van die zaterdagen waarop je 's morgens al in de keuken staat om het diner voor te bereiden. Tijdens het koken schept een opgeruimde keuken overzicht. Voor iedere keuken is er een vaatwasser van ATAG. Je keuken is snel weer aan kant en het mooiste servies brandschoon. Zo houd je je hoofd koel én creëer je een fijne ruimte om gasten te ontvangen.



## Zo de kast in

Dit is ATAG innovatie op zijn best. Het actieve ventilatiedroogstelsel zorgt op een ongeëvenaarde manier voor droging van de vaat. Dit noemen we TurboDrying™. Zo kan het meteen de kast in.

## Opvallend stil

Onze vaatwassers zijn met zorg ontwikkeld. De VA7- en VA8-serie zijn met slechts 40dB zeer stil. Ideaal voor grote open keukens waar je storend geluid tot een minimum wilt beperken.

## Moeiteloos extra ruimte

Van handgemaakte schalen tot mooie onderborden, als thuis kok heb je vast een voorliefde voor bijzonder servies. Groot en fragiel serviesgoed reinigt je moeiteloos in een flexibele vaatwasser van ATAG.



## Besteklade bovenin

We maken het inpakken van de vaatwasser graag slimmer en efficiënter. Daarom kun je bestek handig bovenin de aparte besteklade kwijt.



## Ruime onderkorf

De onderkorf biedt ruimte voor borden tot maar liefst 40 cm. Grote pizzaborden en ovenschalen kun je eenvoudig plaatsen en hoef je dus nooit meer met de hand af te wassen. De handige flessenhouder in diverse VA7- en VA8-modellen bieden ook ruimte voor flessen of vazen. Door het unieke ontwerp kun je de onderkorf compleet uitrollen op de deur.



## Helder verlicht

Ook in een keuken met gedimd licht ruim je soepel de vaatwasser in. De LED-verlichting geeft goed zicht op de inhoud.



## Aantal couverts

Uitgebreide diners, feestjes en grote gezinnen: de afwas is in een handomdraai gedaan dankzij ATAG's uitzonderlijk ruime vaatwassers. Het genoemde aantal couverts (het servies dat per persoon nodig is) is volgens Europese maatstaven weergegeven.



## Uitgekiend sproeisysteem

Elke thuis kok heeft graag brandschoon servies in de kast. Klaar om de tafel mee te dekken. Het uitgekiende sproeisysteem van ATAG heeft 7 tot 10 sproeiniveaus, die zelfs lastige hoekjes bereiken. Dat betekent een schonere vaat én zuiniger met water en energie. Ideaal is ook dat je door de Powerzone niet hoeft voor te spoelen. Handig om te weten: het aantal '+'jes in het icoon geven aan hoeveel Powerzones er aanwezig zijn.



## Besteklade bovenin

Bovenin de vaatwasser zit een slimme besteklade die smal maar verrassend ruim is. Bij sommige modellen is hij uitneembaar en bij andere vast. De bestekmand is door deze lade eigenlijk overbodig. We leveren deze er nog wel bij. Zo vul je de ruimte in zoals jij wilt.



## EasyMatic hendels

Met de EasyMatic hendels verstel je de bovenkorf van de vaatwasser eenvoudig in hoogte. Zelfs met servies erin. Zo creëer je eenvoudig extra ruimte in de onder-, midden- of bovenkorf. Perfect voor vaat in een afwijkend formaat als hoge borden of grote wijnglazen.



## Binnenverlichting

De LED binnenverlichting geeft extra zicht op de ingeladen vaat. Alle TT- en RT-modellen zijn voorzien van luxe LED-binnenverlichting. Afhankelijk van het model zitten er 1, 2 of 4 LED-spots in de vaatwasser.



## De automatische afwasser

Het automatische programma neemt je werk uit handen. Aan de hand van sensoren die onder andere de vervuilingsgraad van het water meten, wordt de optimale intensiteit gekozen voor spoelen, reinigen en drogen. Je eigen professionele afwasser in huis.



## Beter voor het milieu

Met het Eco-programma bespaar je energie én water. Het uitgekiende programma combineert de optimale hoeveelheid water en energie voor doeltreffende reiniging. Het programma duurt wat langer, maar daar merkt je 's nachts niks van.



## Snel schoon

Tijdens een meergangendiner is het fijn als bestek en borden snel weer schoon zijn voor een volgende gang. Met het efficiënte snelprogramma van 20 tot 25 minuten reinigt je lichtvervulde afwas even tussendoor.



## Is de vaat al klaar?

Met slimme LED-verlichting geeft de vaatwasser aan de onderkant van de deur op de vloer aan wat de status is. Hierin zijn er drie varianten, die verschillen per vaatwasser. De simpelste variant geeft met twee kleuren aan of de vaatwasser bezig of klaar is. De luxere variant heeft een extra functie: met een derde kleur geeft hij aan dat je nog kunt bijladen. Handig als je nog ergens afwas vindt. De laatste variant geeft de resttijd van de vaatwasser op de vloer weer. Zo hoef je de vaatwasser niet open te doen om te kijken of deze gereed is.



## Connect life

Bedien en monitor alle functies van connected apparatuur op afstand met de Connect Life app, verbind én synchroniseer de apparatuur met elkaar en krijg toegang tot een database vol recepten, tips en instellingen.

### XXL vaatwassers



VA8117WTC (60 cm)  
deur-op-deur montage



VA8117TT (60 cm)  
deur-op-deur montage



VA8114SRT (60 cm)  
sleepdeur of  
deur-op-deur montage



VA8113QT (60 cm)  
deur-op-deur montage

### XL vaatwassers



VA7114RT (60 cm)  
deur-op-deur montage



VA7114SRT (60 cm)  
sleepdeur of  
deur-op-deur montage



VA7114WTC (60 cm)  
deur-op-deur montage



VA7113QT (60 cm)  
deur-op-deur montage



VA2113RT (60 cm)  
deur-op-deur montage

### Volledig geïntegreerde vaatwassers



VA5113BT (60 cm)  
sleepdeur of  
deur-op-deur montage



VA5114BT (60 cm)  
sleepdeur of  
deur-op-deur montage



VA5113MT (60 cm)  
sleepdeur of  
deur-op-deur montage



VA5114MT (60 cm)  
sleepdeur of  
deur-op-deur montage




VA6113HT (60 cm)  
sleepdeur of  
deur-op-deur montage



VA6115HT (60 cm)  
sleepdeur of  
deur-op-deur montage



VA4110MT (45 cm)  
sleepdeur of  
deur-op-deur montage



#### XXL Vaatwassers

- 86 cm hoog
- Tot wel 4 wasniveaus
- 17 couverts
- Onderkorf voor borden tot 40 cm

#### XL Vaatwassers

- 82 cm hoog
- Tot 3 wasniveaus
- 14 couverts

## DE MAGNA XXL VAATWASSER

Voor de thuiskok die houdt van uitpakken is de ATAG XXL vaatwasser absoluut een heilige graal. Maar liefst 17 couverts tegelijk worden snel en stil brandschoon gereinigd. Door zijn uitzonderlijk grote inhoud ruim je in een handomdraai de tafel af. Ook grote ovenschalen en wijnglazen verdwijnen er probleemloos in. Door hem op ooghoogte te plaatsen hoeft je nooit meer te bukken. Zo heb je snel weer een schone werkomgeving en een fijne ruimte om na te tafelen met je gasten.

MAGNA Lijn XXL vaatwasser - VA8117TT



### MAGNA volledig geïntegreerde vaatwasser XXL geschikt voor 17 couverts (60 cm)

#### Uitvoering

- 17 couverts
- energielabel: C
- waterverbruik: 7,6 liter
- energieverbruik per 100 cycli: 77 kWh
- geluidsniveau: 40 dB

#### Programma's en functies

- 13 programma's
- nachtmodus, programma's hebben een verminderde geluidsniveau van 2dB(A)
- temperatuur- en droogtijdaanpassing
- tijdsduurverkorting
- turbo droogstelsysteem
- automatische multi-tablet functie
- programma voor halve belading

#### Bediening

- RVS bedieningspaneel met druktoetsen
- uitgestelde starttijd: 1-24 uur
- zout en spoelglansmiddel indicatie

#### Interieur

- 4 donkergrijze korven
- verschuifbare bestekmand met hoge greep
- gemakkelijk uitneembare besteklade en in hoogte verstelbaar dankzij EasyMatic
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen) dankzij EasyMatic
- bovenkorf met handgreep (voorzien van ATAG logo in een RVS badge), kopjesrek, wijnglazenrek en messenhouder
- onderkorf met handgreep, neerklapbare bordensteunen en een voorsteun voor bordensteun (gebruikt voor borden Ø > 40 cm)
- unieke middenkorf met handgreep (3 couverts extra)
- 4 x LED binnenverlichting

#### Veiligheid

- kinderslot
- aqua safe systeem/pexslang
- overloopbeveiliging

#### Bijzonderheden

- 3 power sproeizones
- programma indicator met LED verlichting in 3 kleuren op vloer
- akoestisch eindsignaal
- zelfreinigende filters
- watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is
- automatische deuropening, 20 min voor het eind van het programma

#### Technische specificaties

- deur-op-deur montage
- van voren instelbare deurbalans
- vanaf voorzijde instelbare achterpoot
- aansluitwaarde: 1,90 kW



VA8117TT

RVS, deur-op-deur montage

atag.nl/VA8117TT

€ 1.959,-



### Volledig geïntegreerde vaatwasser XXL geschikt voor 17 couverts (60 cm) - Connect Life

#### Uitvoering

- 17 couverts
- energielabel: C
- waterverbruik: 7,6 liter
- energieverbruik per 100 cycli: 77 kWh
- geluidsniveau: 40 dB(A)

#### Programma's en functies

- 13 programma's
- nachtmodus, programma's hebben een verminderd geluidsniveau van 2 dB(A)
- temperatuur- en droogtijdaanpassing
- tijdsduurverkorting
- turbo droogstelsysteem
- automatische multi-tablet functie
- programma voor halve belading
- AutoProgram, past automatisch de duur en intensiteit aan op basis van de vervuiling van de geladen vaat

#### Bediening

- RVS bedieningspaneel met druktoetsen
- uitgestelde starttijd: 1-24 uur
- zout en glansspoelmiddel indicatie

#### Connected Features

- op afstand een programma selecteren en activeren
- wizard voor het stap voor stap selecteren van het juiste programma op basis van type vaat, belading, programmamodus en vervuilingsgraad
- status van het programma
- wijzigen van instellingen via Connect Life app

#### Interieur

- 4 donkergrijze korven
- gemakkelijk uitneembare besteklade en in hoogte verstelbaar dankzij EasyMatic
- verschuifbare bestekmand met hoge greep
- bovenkorf met handgreep, kopjesrek, wijnglazenrek en messenhouder
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen) dankzij EasyMatic
- onderkorf met handgreep, neerklapbare bordensteunen en een voorsteun voor bordensteun (gebruikt voor borden Ø > 40 cm)
- unieke middenkorf met handgreep (3 couverts extra)
- 4x LED binnenverlichting

#### Veiligheid


- kinderslot
- aqua safe systeem / pexslang
- overloopbeveiliging

#### Bijzonderheden

- 3 power sproeizones
- programma indicator met LED verlichting in 3 kleuren op vloer
- akoestisch eindsignaal
- watersensor; verbruik nooit meer water dan nodig is
- automatische deuropening, 20 min voor het eind van het programma
- zelfreinigende filters

#### Technische specificaties

- deur-op-deur montage
- van voren instelbare deurbalans
- vanaf voorzijde instelbare achterpoot
- aansluitwaarde: 1900 W



atag.nl/VA8117WTC

VA8117WTC RVS, deur-op-deur montage € 2.099,-



### Volledig geïntegreerde vaatwasser XXL geschikt voor 17 couverts (60 cm)

#### Uitvoering

- 17 couverts
- energielabel: C
- waterverbruik: 7,6 liter
- energieverbruik per 100 cycli: 77 kWh
- geluidsniveau: 40 dB

#### Programma's en functies

- 13 programma's
- nachtmodus, programma's hebben een verminderde geluidsniveau van 2dB(A)
- temperatuur- en droogtijdaanpassing
- tijdsduurverkorting
- turbo droogstelsysteem
- automatische multi-tablet functie
- programma voor halve belading

#### Bediening

- RVS bedieningspaneel met druktoetsen
- uitgestelde starttijd: 1-24 uur
- zout en spoelglansmiddel indicatie

#### Interieur

- 4 donkergrijze korven
- bestekmand met hoge greep
- gemakkelijk uitneembare besteklade en in hoogte verstelbaar dankzij EasyMatic
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen) dankzij EasyMatic
- bovenkorf met handgreep (voorzien van ATAG logo in een RVS badge), kopjesrek, wijnglazenrek en messenhouder
- onderkorf met handgreep, neerklapbare bordensteunen en een voorsteun voor bordensteun (gebruikt voor borden Ø > 40 cm)
- unieke middenkorf met handgreep (3 couverts extra)
- 4 x LED binnenverlichting

#### Veiligheid

- kinderslot
- aqua safe systeem/pexslang
- overloopbeveiliging

#### Bijzonderheden

- 3 power sproeizones
- programma indicator met LED verlichting in 3 kleuren op vloer
- akoestisch eindsignaal
- zelfreinigende filters
- watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is
- automatische deuropening, 20 min voor het eind van het programma

#### Technische specificaties

- deur-op-deur montage
- van voren instelbare deurbalans
- vanaf voorzijde instelbare achterpoot
- aansluitwaarde: 1,90 kW



atag.nl/VA8117TT

VA8117TT RVS, deur-op-deur montage € 1.959,-



### Volledig geïntegreerde vaatwasser XXL geschikt voor 14 couverts (60 cm)

#### Uitvoering

- 14 couverts
- energielabel: C
- waterverbruik: 9,4 liter
- energieverbruik per 100 cycli: 74 kWh
- geluidsniveau: 40 dB

#### Programma's en functies

- 13 programma's
- nachtmodus, programma's hebben een verminderde geluidsniveau van 2dB(A)
- temperatuur- en droogtijdaanpassing
- tijdsduurverkorting
- automatische multi-tablet functie
- programma voor halve belading

#### Bediening

- RVS bedieningspaneel met druktoetsen
- uitgestelde starttijd: 1-24 uur
- zout en glansspoelmiddel indicatie

#### Interieur

- 3 donkergrijze korven
- verschuifbare bestekmand met hoge greep
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen) dankzij EasyMatic
- bovenkorf met handgreep, kopjesrek, wijnglazenrek en messenhouder
- onderkorf met handgreep, neerklapbare bordensteunen en een voorsteun voor bordensteun (gebruikt voor borden Ø > 40 cm)
- unieke middenkorf met handgreep (3 couverts extra)
- 4 x LED binnenverlichting

#### Veiligheid


- kinderslot
- aqua safe systeem/pexslang
- overloopbeveiliging

#### Bijzonderheden

- 3 power sproeizones
- programma indicator met LED verlichting in 3 kleuren op vloer
- akoestisch eindsignaal
- zelfreinigende filters
- watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is
- automatische deuropening, 20 min voor het eind van het programma

#### Technische specificaties

- sleepdeur en deur-op-deur montage
- van voren instelbare deurbalans
- speciale sleepdeur voor installatie op hoogte of voor een zeer lage plint (min. 2 cm)
- vanaf voorzijde instelbare achterpoot
- op ooghoogte in te bouwen
- aansluitwaarde: 1,90 kW



atag.nl/VA8114SRT

VA8114SRT RVS, sleepdeur en deur-op-deur montage € 1.799,-



### Volledig geïntegreerde vaatwasser XXL geschikt voor 13 couverts (60 cm)

#### Uitvoering

- 13 couverts
- energielabel: C
- waterverbruik: 8,9 liter
- energieverbruik per 100 cycli: 72 kWh
- geluidsniveau: 40 dB

#### Programma's en functies

- 12 programma's
- nachtmodus, programma's hebben een verminderde geluidsniveau van 2dB(A)
- temperatuur- en droogtijdaanpassing
- turbo droogstelsysteem
- automatische multi-tablet functie
- programma voor halve belading

#### Bediening

- RVS bedieningspaneel met druktoetsen
- uitgestelde starttijd: 1-24 uur
- zout en glansspoelmiddel indicatie

#### Interieur

- 2 donkergrijze korven
- verschuifbare bestekmand met hoge greep
- bovenkorf met handgreep, kopjesrek, wijnglazenrek en messenhouder
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen) dankzij EasyMatic
- onderkorf met handgreep, neerklapbare bordensteunen en een voorsteun voor bordensteun (gebruikt voor borden Ø > 40 cm)

#### Veiligheid

- kinderslot
- aqua safe systeem/pexslang
- overloopbeveiliging

#### Bijzonderheden

- 2 power sproeizones
- akoestisch eindsignaal
- zelfreinigende filters
- watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is
- automatische deuropening, 20 min voor het eind van het programma

#### Technische specificaties

- deur-op-deur montage
- van voren instelbare deurbalans
- vanaf voorzijde instelbare achterpoten
- aansluitwaarde: 1,90 kW



atag.nl/VA8113QT

VA8113QT RVS, deur-op-deur montage € 1.629,-



### Volledig geïntegreerde vaatwasser XL geschikt voor 14 couverts (60 cm)

#### Uitvoering

- 14 couverts
- energielabel: C
- waterverbruik: 9,4 liter
- energieverbruik per 100 cycli: 74 kWh
- geluidsniveau: 40 dB

#### Programma's en functies

- 13 programma's
- nachtmodus, programma's hebben een verminderde geluidsniveau van 2dB(A)
- temperatuur- en droogtijdaanpassing
- tijdsduurverkorting
- turbo droogstelsysteem
- automatische multi-tablet functie
- programma voor halve belading
- AutoProgram, past automatisch de duur en intensiteit aan op basis van de vervuiling van de geladen vaat

#### Bediening

- RVS bedieningspaneel met druktoetsen
- uitgestelde starttijd: 1-24 uur
- zout en spoelglansmiddel indicatie

#### Interieur

- 3 donkergrijze korven
- gemakkelijk uitneembare besteklade en in hoogte verstelbaar dankzij EasyMatic
- bovenkorf met handgreep kopjesrek, wijnglazenrek en messenhouder
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen) dankzij EasyMatic
- onderkorf met handgreep, neerklapbare bordensteunen en een voorsteun voor bordensteun (gebruikt voor borden Ø > 33 cm)
- verschuifbare bestekmand met hoge greep
- 4 x LED binnenverlichting

#### Veiligheid

- kinderslot
- aqua safe systeem/pekslang
- overloopbeveiliging

#### Bijzonderheden

- 3 power sproeizones
- programma indicator met LED verlichting in 3 kleuren op vloer
- akoestisch eindsignaal
- zelfreinigende filters
- watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is
- automatische deuropening, 20 min voor het eind van het programma

#### Technische specificaties

- van voren instelbare deurbalans
- deur-op-deur montage
- vanaf voorzijde instelbare achterpoten
- aansluitwaarde: 1,90 kW



atag.nl/VA7114RT

VA7114RT RVS, deur-op-deur montage € 1.759,-



### Volledig geïntegreerde vaatwasser XL geschikt voor 14 couverts (60 cm)

#### Uitvoering

- 14 couverts
- energielabel: C
- waterverbruik: 9,4 liter
- energieverbruik per 100 cycli: 74 kWh
- geluidsniveau: 40 dB

#### Programma's en functies

- 13 programma's
- nachtmodus, programma's hebben een verminderde geluidsniveau van 2dB(A)
- temperatuur- en droogtijdaanpassing
- tijdsduurverkorting
- automatische multi-tablet functie
- programma voor halve belading

#### Bediening

- RVS bedieningspaneel met druktoetsen
- uitgestelde starttijd: 1-24 uur
- zout en glansspoelmiddel indicatie

#### Interieur

- 3 donkergrijze korven
- gemakkelijk uitneembare besteklade en in hoogte verstelbaar dankzij EasyMatic
- bovenkorf met handgreep kopjesrek, wijnglazenrek en messenhouder
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen) dankzij EasyMatic
- onderkorf met handgreep, neerklapbare bordensteunen en een voorsteun voor bordensteun (gebruikt voor borden Ø > 33 cm)
- verschuifbare bestekmand met hoge greep
- 4 x LED binnenverlichting

#### Veiligheid

- kinderslot
- aqua safe systeem/pekslang
- overloopbeveiliging

#### Bijzonderheden

- 3 power sproeizones
- programma indicator met LED verlichting in 3 kleuren op vloer
- akoestisch eindsignaal
- zelfreinigende filters
- watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is
- automatische deuropening, 20 min voor het eind van het programma

#### Technische specificaties

- van voren instelbare deurbalans
- sleepdeur en deur-op-deur montage
- speciale sleepdeur voor installatie op hoogte of voor een zeer lage plint (min. 2 cm)
- vanaf voorzijde instelbare achterpoot
- op ooghoogte in te bouwen
- aansluitwaarde: 1,90 kW



atag.nl/VA7114SRT

VA7114SRT RVS, sleepdeur en deur-op-deur montage € 1.759,-



### Volledig geïntegreerde vaatwasser XL geschikt voor 14 couverts (60 cm) - Connect Life

#### Uitvoering

- 14 couverts
- energielabel: C
- waterverbruik: 9,4 liter
- energieverbruik per 100 cycli: 74 kWh
- geluidsniveau: 40 dB(A)

#### Programma's en functies

- 13 programma's
- nachtmodus, programma's hebben een verminderde geluidsniveau van 2dB(A)
- temperatuur- en droogtijdaanpassing
- tijdsduurverkorting
- turbo droogstelsysteem
- automatische multi-tablet functie
- programma voor halve belading

#### Bediening

- RVS bedieningspaneel met druktoetsen
- uitgestelde starttijd: 1-24 uur
- zout en glansspoelmiddel indicatie

#### Connected Features

- op afstand een programma selecteren en activeren
- wizard voor het stap voor stap selecteren van het juiste programma op basis van type vaat, belading, programmamodus en vervuilingsgraad
- status van het programma
- wijzigen van instellingen via Connect Life app

#### Interieur

- 3 donkergrijze korven
- gemakkelijk uitneembare besteklade en in hoogte verstelbaar dankzij EasyMatic
- bovenkorf met handgreep kopjesrek, wijnglazenrek en messenhouder
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen) dankzij EasyMatic
- onderkorf met handgreep, neerklapbare bordensteunen en een voorsteun voor bordensteun (gebruikt voor borden Ø > 33 cm)
- verschuifbare bestekmand met hoge greep
- 4 x LED binnenverlichting

#### Veiligheid


- kinderslot
- aqua safe systeem/pekslang
- overloopbeveiliging

#### Bijzonderheden

- 3 power sproeizones
- zelfreinigende filters
- programma indicator met LED verlichting in 3 kleuren op vloer voor statusaanduiding wasprogramma
- akoestisch eindsignaal
- watersensor; verbruikt nooit meer water dan nodig is
- automatische deuropening, 20min voor het eind van het programma

#### Technische specificaties

- deur-op-deur montage
- van voren instelbare deurbalans
- vanaf voorzijde instelbare achterpoot
- aansluitwaarde: 1900 W



atag.nl/VA7114WTC

VA7114WTC RVS, deur-op-deur montage € 1.999,-



### Volledig geïntegreerde vaatwasser XL geschikt voor 13 couverts (60 cm)

#### Uitvoering

- 13 couverts
- energielabel: C
- waterverbruik: 8,9 liter
- energieverbruik per 100 cycli: 72 kWh
- geluidsniveau: 40 dB

#### Programma's en functies

- 12 programma's
- nachtmodus, programma's hebben een verminderde geluidsniveau van 2dB(A)
- temperatuur- en droogtijdaanpassing
- turbo droogstelsysteem
- automatische multi-tablet functie

#### Bediening

- RVS bedieningspaneel met druktoetsen
- uitgestelde starttijd: 1-24 uur
- zout en glansspoelmiddel indicatie

#### Interieur

- 2 donkergrijze korven
- verschuifbare bestekmand met hoge greep
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen) dankzij EasyMatic
- bovenkorf met handgreep (voorzien van ATAG logo in een RVS badge), kopjesrek, wijnglazenrek en messenhouder
- onderkorf met handgreep, neerklapbare bordensteunen en een voorsteun voor bordensteun (gebruikt voor borden Ø > 33 cm)

#### Veiligheid

- kinderslot
- aqua safe systeem/pekslang
- overloopbeveiliging

#### Bijzonderheden

- 2 power sproeizones
- akoestisch eindsignaal
- zelfreinigende filters
- watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is
- automatische deuropening, 20 min voor het eind van het programma

#### Technische specificaties

- deur-op-deur montage
- van voren instelbare deurbalans
- vanaf voorzijde instelbare achterpoot
- aansluitwaarde: 1,90 kW



atag.nl/VA7113QT

VA7113QT RVS, deur-op-deur montage € 1.559,-





### Volledig geïntegreerde vaatwasser XL geschikt voor 13 couverts met LED binnenverlichting (60 cm)

#### Uitvoering

- 13 couverts
- energielabel: C
- waterverbruik: 8,9 liter
- energieverbruik per 100 cycli: 72 kWh
- geluidsniveau: 44 dB

#### Programma's en functies

- 5 programma's
- temperatuur- en droogtijdsaanpassing
- time saver functie
- extra droog functie
- automatische multi-tablet functie
- AutoProgram. Past automatisch de duur en intensiviteit aan op basis van de vervuiling van de geladen vaat

#### Bediening

- zwart bedieningspaneel
- uitgestelde starttijd: 1-24 uur
- zout en glansspoelmiddel indicatie

#### Interieur

- 2 donkergrijze korven
- bestekmand
- onderkorf: 4 neerklapbare bordensteunen
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen) dankzij EasyMatic hendels
- LED binnenverlichting

#### Veiligheid

- extra veilig door aquastop/aquacontrol
- overloopbeveiliging

#### Bijzonderheden

- programma indicator met LED verlichting op vloer voor statusaanduiding wasprogramma's
- akoestisch eindsignaal
- watersensor; verbruik nooit meer water dan nodig is
- automatische deuropening, 20 minuten na begin droogcyclus

#### Technische specificaties

- deur-op-deur montage
- vanaf voorzijde instelbare achterpoot
- aansluitwaarde: 1,90 kW



### Volledig geïntegreerde vaatwasser geschikt voor 13 couverts (60 cm)

#### Uitvoering

- 13 couverts
- energielabel: E
- waterverbruik: 9,9 liter
- energieverbruik per 100 cycli: 94 kWh
- geluidsniveau: 47 dB

#### Programma's en functies

- 5 programma's
- extra droog functie

#### Bediening

- zwart bedieningspaneel
- uitgestelde starttijd: 3 uur
- zout en glansspoelmiddel indicatie

#### Interieur

- 2 donkergrijze korven
- bestekmand
- bovenkorf in hoogte verstelbaar zonder belading
- onderkorf met vaste indeling

#### Veiligheid

- extra veilig door aquastop/aquacontrol

#### Bijzonderheden

- akoestisch eindsignaal
- automatische deuropening, 25 minuten na begin droogcyclus

#### Technische specificaties

- sleepdeur en deur-op-deur montage
- van voorzijde verstelbare achterpoten
- op ooghoogte in te bouwen
- aansluitwaarde: 1,95 kW



### Volledig geïntegreerde vaatwasser geschikt voor 14 couverts (60 cm)

#### Uitvoering

- 14 couverts
- energielabel: E
- waterverbruik: 10,5 liter
- energieverbruik per 100 cycli: 95 kWh
- geluidsniveau: 46 dB

#### Programma's en functies

- 6 programma's
- extra droog functie
- extra intensief functie
- AutoProgram. past automatisch de duur en intensiviteit aan op basis van de vervuiling geladen vaat

#### Bediening

- zwart bedieningspaneel
- uitgestelde starttijd 3 uur
- zout en glansspoelmiddel indicatie

#### Interieur

- 3 donkergrijze korven
- vaste besteklade met handige indeling
- bovenkorf in hoogte verstelbaar zonder belading
- speciale glashouder ter voorkoming van beschadigingen
- onderkorf met 2 neerklapbare rekken

#### Veiligheid

- extra veilig door aquastop/aquacontrol

#### Bijzonderheden

- akoestisch eindsignaal
- watersensor: verbruik nooit meer water dan nodig is
- automatische deuropening, 25 minuten na begin droogcyclus

#### Technische specificaties

- sleepdeur en deur-op-deur montage
- speciale sleepdeur voor installatie op hoogte of voor een zeer lage plint (min. 2 cm)
- vanaf voorzijde instelbare achterpoot
- op ooghoogte in te bouwen
- aansluitwaarde: 1,95 kW



### Volledig geïntegreerde vaatwasser geschikt voor 13 couverts (60 cm)

#### Uitvoering

- 13 couverts
- energielabel: D
- waterverbruik: 10,5 liter
- energieverbruik per 100 cycli: 84 kWh
- geluidsniveau: 44 dB

#### Programma's en functies

- 8 programma's
- extra droog functie
- extra intensief functie
- glasbeschermingsfunctie
- AutoProgram. Past automatisch de duur en intensiviteit aan op basis van de vervuiling geladen vaat

#### Bediening

- zwart bedieningspaneel met wit LED display
- uitgestelde starttijd: 1-24 uur
- zout en glansspoelmiddel indicatie
- resttijdindicatie

#### Interieur

- 2 donkergrijze korven
- bestekmand
- volledig beladen in hoogte verstelbaar
- speciale glashouder ter voorkoming van beschadigingen
- onderkorf met 4 neerklapbare bordensteunen

#### Veiligheid

- extra veilig door aquastop/aquacontrol

#### Bijzonderheden

- beladingssensor met automatische halve belading
- programma indicator met LED verlichting in 2 kleuren op de vloer voor statusaanduiding wasprogramma
- akoestisch eindsignaal
- watersensor: verbruik nooit meerwater dan nodig is
- automatische deuropening, 25 minuten na begin droogcyclus

#### Technische specificaties

- sleepdeur en deur-op-deur montage
- met speciale sleepdeur (de vaatwasser installeren op hoogte of met de deur volledig op de grond wordt nu eenvoudig)
- van voorzijde verstelbare achterpoten
- op ooghoogte in te bouwen
- aansluitwaarde: 1,95 kW





### Volledig geïntegreerde vaatwasser geschikt voor 14 couverts (60 cm)

#### Uitvoering

- 14 couverts
- energielabel: D
- waterverbruik: 10,5 liter
- energieverbruik per 100 cycli: 85 kWh
- geluidsniveau: 44 dB

#### Programma's en functies

- 8 programma's
- extra droog functie
- extra intensief functie
- extra stil functie
- glasbeschermingsfunctie
- AutoProgram. Past automatisch de duur en intensiviteit aan op basis van de vervuiling geladen vaat

#### Bediening

- zwart bedieningspaneel met wit LED display
- uitgestelde starttijd: 1-24 uur
- zout en glansspoelmiddel indicatie
- resttijdindicatie

#### Interieur

- 3 donkergrijze korven
- vaste besteklade met handige indeling
- bovenkorf volledig beladen in hoogte verstelbaar
- speciale glashouder en anti-slip ter voorkoming van beschadiging
- onderkorf: 4 neerklapbare bordensteunen

#### Veiligheid

- extra veilig door aquastop/aquacontrol

#### Bijzonderheden

- beladingsensor met automatische halve belading
- programma indicator met LED verlichting in 2 kleuren op de vloer
- akoestisch eindsignaal
- watersensor: verbruik nooit meer water dan nodig is
- automatische deuropening, 25 minuten na begin droogcyclus

#### Technische specificaties

- sleepdeur en deur-op-deur montage
- speciale sleepdeur voor installatie op hoogte of voor een zeer lage plint (min. 2 cm)
- vanaf voorzijde instelbare achterpoot
- op ooghoogte in te bouwen
- aansluitwaarde: 1,95 kW



### Volledig geïntegreerde vaatwasser geschikt voor 13 couverts (60 cm)

#### Uitvoering

- 13 couverts
- energielabel: D
- waterverbruik: 10,5 liter
- energieverbruik per 100 cycli: 84 kWh
- geluidsniveau: 44 dB

#### Programma's en functies

- 8 programma's
- extra droog functie
- extra intensief functie
- extra stil functie
- glasbeschermingsfunctie
- AutoProgram. Past automatisch de duur en intensiviteit aan op basis van de vervuiling geladen vaat

#### Bediening

- zwart bedieningspaneel met wit LED display
- uitgestelde starttijd: 1-24 uur
- zout en glansspoelmiddel indicatie
- resttijdindicatie

#### Interieur

- 2 donkergrijze korven
- bestekmand
- bovenkorf volledig beladen in hoogte verstelbaar
- speciale glashouder met klemmen en anti-slip ter voorkoming van beschadigingen
- onderkorf: 4 neerklapbare bordensteunen
- 1 x heldere LED binnenverlichting

#### Veiligheid

- extra veilig door aquastop/aquacontrol

#### Bijzonderheden

- beladingsensor met automatische halve belading
- resttijdindicatie op de vloer doormiddel van 2-kleurig LED projectie
- akoestisch eindsignaal
- watersensor: verbruik nooit meer water dan nodig is
- automatische deuropening, 25 minuten na begin droogcyclus

#### Technische specificaties

- sleepdeur en deur-op-deur montage
- speciale sleepdeur voor installatie op hoogte of voor een zeer lage plint (min. 2 cm)
- vanaf voorzijde instelbare achterpoot
- op ooghoogte in te bouwen
- aansluitwaarde: 1,95 kW



### Volledig geïntegreerde vaatwasser geschikt voor 15 couverts (60 cm)

#### Uitvoering

- 15 couverts
- energielabel: C
- waterverbruik: 11,0 liter
- energieverbruik per 100 cycli: 76 kWh
- geluidsniveau: 42 dB

#### Programma's en functies

- 8 programma's
- extra stil functie
- extra droog
- extra intensief functie
- glasbeschermingsfunctie
- AutoProgram. Past automatisch de duur en intensiviteit aan op basis van de vervuiling geladen vaat

#### Bediening

- zwart bedieningspaneel met wit LED display
- uitgestelde starttijd: 1-24 uur
- zout en glansspoelmiddel indicatie
- resttijdindicatie

#### Interieur

- 3 donkergrijze korven
- uitneembare besteklade met handige indeling
- bestekmand
- bovenkorf volledig beladen in hoogte verstelbaar
- speciale glashouder met klemmen en anti-slip ter voorkoming van beschadigingen
- onderkorf 4 neerklapbare bordensteunen
- 1 x heldere LED binnenverlichting

#### Veiligheid

- extra veilig door aquastop/aquacontrol

#### Bijzonderheden

- beladingsensor met automatische halve belading
- resttijdindicatie op de vloer doormiddel van 2-kleurig LED projectie
- akoestisch eindsignaal
- watersensor: verbruik nooit meer water dan nodig is
- automatische deuropening, 25 minuten na begin droogcyclus

#### Technische specificaties

- sleepdeur en deur-op-deur
- speciale sleepdeur voor installatie op hoogte of voor een zeer lage plint (min. 2 cm)
- vanaf deurpanelen 670 mm, geen uitsparing in plint nodig
- op ooghoogte in te bouwen
- aansluitwaarde: 1,95 kW



### Volledig geïntegreerde vaatwasser geschikt voor 10 couverts (45 cm)

#### Uitvoering

- 10 couverts
- energielabel: D
- waterverbruik: 9,9 liter
- energieverbruik per 100 cycli: 67 kWh
- geluidsniveau: 44 dB

#### Programma's en functies

- 8 programma's
- extra droog functie
- extra intensief functie
- glasbeschermingsfunctie
- AutoProgram. Past automatisch de duur en intensiviteit aan op basis van de vervuiling geladen vaat

#### Bediening

- RVS bedieningspaneel
- uitgestelde starttijd 1-24 uur
- zout en glansspoelmiddel indicatie
- resttijdindicatie

#### Interieur

- 3 korven (besteklade, bovenkorf, onderkorf)
- vaste besteklade met handige indeling
- bovenkorf volledig beladen in hoogte verstelbaar
- speciale glashouders met klemmen en anti-slip ter voorkoming van beschadigingen
- onderkorf: 2 neerklapbare bordensteunen

#### Veiligheid

- extra veilig door aquastop/aquacontrol

#### Bijzonderheden

- automatisch uit, voor een laag stand-by energieverbruik
- watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is
- beladingsensor met automatische halve belading
- programma indicator met LED verlichting in 2 kleuren op de vloer
- akoestisch eindsignaal
- zelfreinigende filters
- automatische deuropening, 25 minuten na begin droogcyclus

#### Technische specificaties

- sleepdeur en deur-op-deur montage
- speciale sleepdeur voor installatie op hoogte of voor een zeer lage plint (min. 2 cm)
- vanaf voorzijde instelbare achterpoot
- op ooghoogte in te bouwen
- aansluitwaarde: 1,95 kW



atag.nl/VA5114MT

VA5114MT zwart, sleepdeur en deur-op-deur montage € 1.449,-



atag.nl/VA6113HT

VA6113HT zwart, sleepdeur en deur-op-deur montage € 1.599,-



atag.nl/VA6115HT

VA6115HT zwart, sleepdeur en deur-op-deur montage € 1.799,-



atag.nl/VA4110MT

VA4110MT zwart, sleepdeur en deur-op-deur montage € 1.549,-





# CONTACT & ADRESGEGEVENS

## BEZOEK HET ATAG EXPERIENCE CENTER (DIGITAAL)

Wil je persoonlijk advies van onze adviseurs? Maak dan een afspraak via [atag.nl/experience-center](http://atag.nl/experience-center) of bel naar 026 - 882 11 00. Het telefoonnummer is bereikbaar van maandag t/m vrijdag.

Kijk voor de actuele openingstijden en de mogelijkheden voor een fysiek of virtueel bezoek op [atag.nl/experience-center](http://atag.nl/experience-center).


### Adresgegevens:

Impact 83

6921 RZ Duiven

Tel: 026 - 882 11 00

[www.atag.nl/experience-center](http://www.atag.nl/experience-center)



### Let op!

De ingang van het Experience Center zit aan de kant van de snelweg. Rijd daarom om het pand heen en parkeer dichtbij de ingang. Hier hebben we volop parkeerruimte gereserveerd.



Gepubliceerd in november 2022

Wijzingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Het gehele actuele assortiment is te vinden op [www.atag.nl/brochure](http://www.atag.nl/brochure).

Deze brochure vervangt alle eerdere brochures zowel online als in print.